

# 会宁县 2024 年会师镇范湾村何咀社自然村 (产业)通硬化路项目等 6 项建设项目（第二批） 招标公告

交易编号：BGZJ-JT24023

## 1. 招标条件：

本招标项目会宁县 2024 年会师镇范湾村何咀社自然村(产业)通硬化路项目等 6 项建设项目（第二批）已由会宁县交通运输局关于《会宁县 2024 年会师镇范湾村何咀社自然村(产业)通硬化路项目等 6 项建设项目（第二批）施工图设计的批复》（会交发〔2024〕144 号）文件批准建设，项目业主为会宁县县乡公路养护站，建设资金来自省交通运输厅农村公路奖补资金、县级统筹整合资金和乡村振兴衔接资金，出资比例为 100%，招标人为会宁县县乡公路养护站，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃千运项目管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：会宁县境内

2.2 项目建设规模及技术等级：

### 建设规模：

1. 会宁县 2024 年会师镇范湾村何咀社自然村（产业）通硬

化路项目。本项目位于会师镇范湾村，主线位于何咀社，主线路线起点位于何咀社路口，与硬化路相接，终点位于何咀社，路线里程 1.206km; 支线 1 路线起点位于何咀社，与主线相接，终点位于何咀社，路线里程 1.21km; 支线 2 路线起点位于何咀社路口，与硬化路相接，终点位于何咀社，路线里程 0.7km。路线总里程 3.116km。

2. 会宁县 2024 年会师镇蒲杏村老庄社自然村(产业)通硬化路项目。本项目位于会师镇蒲杏村老庄社，路线起点位于老庄社老庄，与硬化路顺接，终点位于周家坝与硬化路顺接，路线总路程 1.400km。

3. 会宁县 2024 年侯家川镇葛家滩村上吴社自然村(产业)通硬化路项目。本项目位于侯家川镇葛家滩村上吴社，主线路线起点位于葛家上面，与硬化路相接，终点位于令家阳山，路线里程 1.077km; 支线 1 支线 2 路线均位于三姓川，支线 3 位于令家阳山。支线 1 路线里程 0.123km，支线 2 路线里程 0.132km，支线 3 路线里程 0.165km。路线总里程 1.50km。

4. 会宁县 2024 年老君坡镇阳赵村王家岔社自然村(产业)通硬化路项目。本项目位于老君坡镇阳赵村王家岔社，路线起点位于王家岔社小庙，与硬化路相接，途径何家脑，终点位于王家岔岷口与会石公路(X304)相接，路线总里程 3.706km。

5. 会宁县 2024 年翟家所镇高咀村高咀社自然村(产业)通硬化路项目。本项目位于翟家所镇，共 2 条路线，主线位于翟家所镇高咀村高咀社，路线起点位于高咀村户子沟，终点位于高咀村高咀社，主线路线长 5.213km; 支线起点位于观音村，与 G312 线形成 T 型交叉，终点与原有硬化路顺接，路线长度 0.450km，本项目路线建设总里程 5.663km。

6. 会宁县 2024 年汉家岔镇塔寺岔村邵家来社自然村(产业)通硬化路项目。本项目位于汉家岔镇塔寺岔村，路线起点位于塔寺村抓沟社，与硬化路相接，终点位于邵家来社，路线总里程 1.810km。

### **技术标准:**

以上建设项目 6 项共计里程 17.195km, 根据现有道路因地制宜，实事求是的合理确定设计标准，原则上执行《小交通量农村公路工程设计规范》中四级公路(II 类)标准和参照《甘肃省自然村(组)通硬化路建设技术指南》有关规定执行，结合现有路线情况和调查结果，选用设计速度 15km/h, 桥涵设计荷载为公路 II 级，设计洪水频率 1/25。

路基路面宽度有以下设计标准: 路基宽 4.5m, 路面宽 3.5m。

路面结构层设计标准: 15cm 厚 C30 混凝土面层+10cm 厚天然砂砾找平层, 两侧各 10cm 厚天然砂砾路肩; 15cm 厚 C30 混凝土面

层+16cm 厚复合稳定黄土基层 (0.02%固化剂+6%水泥)，两侧各10cm 厚天然砂砾路肩。

### **主要工程量:**

**第一标段: 会宁县 2024 年会师镇范湾村何咀社自然村 (产业) 通硬化路项目**

路基工程: 挖方  $5594\text{m}^3$ , 填方  $3729\text{m}^3$ , 边沟 830m, PVC 过水管涵 10m。

路面工程: 10cm 厚天然砂砾找平层  $14182\text{m}^2$ , 15cm 厚 C30 混凝土面层  $12624\text{m}^2$ , 天然砂砾路肩  $3583\text{m}^2$ 。

涵洞工程: 涵洞 24m/4 道。

交叉工程: 3 处。

安全设施: C 级波形护栏 1380m, 标志 13 块, 里程碑 4 块, 示警桩 54 根, 道口标柱 12 根, 公示牌 1 个。

**第二标段: 会宁县 2024 年会师镇蒲杏村老庄社自然村 (产业) 通硬化路项目**

路基工程: 挖方  $2316\text{m}^3$ , 填方  $1544\text{m}^3$ , 边沟 870m, PVC 过水管涵 32m。

路面工程: 16cm 复合稳定黄土基层 (0.02%固化剂+6%水泥)  $6468\text{m}^2$ , 15cm 厚 C30 混凝土面层  $5684\text{m}^2$ , 天然砂砾路肩  $1610\text{m}^2$ 。

涵洞工程: 涵洞 18m/3 道。

安全设施:C级波形护栏 570m,标志 6 块,里程碑 2 块,公示牌 1 个。

### **第三标段:会宁县 2024 年侯家川镇葛家滩村上吴社自然村(产业)通硬化路项目**

路基工程:挖方  $2613\text{m}^3$ ,填方  $1742\text{m}^3$ ,边沟 300m,PVC 过水管涵 14m,急流槽:8.0m。

路面工程:10cm 厚天然砂砾找平层  $6404\text{m}^2$ ,15cm 厚 C30 混凝土面层  $5802\text{m}^2$ ,天然砂砾路肩  $1302\text{m}^2$ 。拦水带:100m。

涵洞工程:涵洞 6m/1 道。

交叉工程:1 处。

安全设施:C级波形护栏 380m,标志 6 块,里程碑 2 块,示警桩 72 根,公示牌 1 个。

### **第四标段:会宁县 2024 年老君坡镇阳赵村王家岔社自然村(产业)通硬化路项目**

路基工程:挖方  $6171\text{m}^3$ ,填方  $3526\text{m}^3$ ,边沟 1060m,PVC 过水管涵 8m。

路面工程:16cm 复合稳定黄土基层(0.02%固化剂+6%水泥) $16239\text{m}^2$ ,15cm 厚 C30 混凝土面层  $14164\text{m}^2$ ,天然砂砾路肩  $4262\text{m}^2$ 。

涵洞工程:涵洞 24m/4 道。

交叉工程:1处。

安全设施:C级波形护栏240m,标志11块,里程碑4块,示警桩92根,道口标柱4根,公示牌1个。

### **第五标段:会宁县2024年翟家所镇高咀村高咀社自然村(产业)通硬化路项目**

路基工程:挖方 $10835\text{m}^3$ ,填方 $1361\text{m}^3$ ,边沟2328m,PVC过水管涵48m,急流槽76m。

路面工程:10cm厚天然砂砾找平层 $24640\text{m}^2$ ,15cm厚C30混凝土面层 $21809\text{m}^2$ ,天然砂砾路肩 $6512\text{m}^2$ ;拦水带:480m。

涵洞工程:涵洞54.0m/9道。

交叉工程:3处。

安全设施:C级波形护栏1790m,标志21块,里程碑6块,示警桩621根,道口标柱16根,凸面镜3块,公示牌1个。

### **第六标段:会宁县2024年汉家岔镇塔寺岔村邵家来社自然村(产业)通硬化路项目**

路基工程:挖方 $3199\text{m}^3$ ,填方 $166\text{m}^3$ ,边沟1260m,PVC过水管涵54m,急流槽20m。

路面工程:10cm厚天然砂砾找平层 $7421\text{m}^2$ ,15cm厚C30混凝土面层 $6516\text{m}^2$ ,天然砂砾路肩 $2082\text{m}^2$ ;拦水带:120m。

涵洞工程:涵洞24m/4道。

交叉工程:1处。

安全设施:C级波形护栏720m,标志10块,示警桩172根,道口标柱16根,公示牌1个。

(具体内容详见招标文件工程量清单)

2.3 招标范围:起讫桩号 / 范围内的施工总承包招标,包括路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、安全设施(含交通标志、标线、护栏等)、预埋管线及施工图工程量清单范围内的全部工程。

2.4 标段划分:本次招标工程共分为6个标段。具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容、工期等见下表:

标段号	起讫桩号	主要工程内容	计划工期	备注
BGZJ-JT24023-1	/	工程量清单范围内的全部工程	240日历天 计划开工日期:2024年7月12日 计划竣工日期:2025年3月9日 缺陷责任期:1年 保修期:5年	
BGZJ-JT24023-2	/	工程量清单范围内的全部工程	240日历天 计划开工日期:2024年7月12日 计划竣工日期:2025年3月9日 缺陷责任期:1年 保修期:5年	
BGZJ-JT24023-3	/	工程量清单范围内的全部工程	240日历天 计划开工日期:2024年7月12日 计划竣工日期:2025年3月9日 缺陷责任期:1年 保修期:5年	

BGZJ-JT24023-4	/	工程量清单范围内的全部工程	240 日历天 计划开工日期:2024 年 7 月 12 日 计划竣工日期:2025 年 3 月 9 日 缺陷责任期: 1 年 保修期: 5 年
BGZJ-JT24023-5	/	工程量清单范围内的全部工程	240 日历天 计划开工日期:2024 年 7 月 12 日 计划竣工日期:2025 年 3 月 9 日 缺陷责任期: 1 年 保修期: 5 年
BGZJ-JT24023-6	/	工程量清单范围内的全部工程	240 日历天 计划开工日期:2024 年 7 月 12 日 计划竣工日期:2025 年 3 月 9 日 缺陷责任期: 1 年 保修期: 5 年

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证、基本账户开户许可证或基本存款账户信息。具备住房和城乡建设部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

财务要求：投标人 2023 年度的流动资产与流动负债的比率不小于 1；

业绩要求：投标人近五年完成 1 个四级及以上农村公路新建或改扩建项目。

主要人员要求：项目经理具有二级及以上注册建造师公路工程专业执业资格证书（注册在该投标人企业）且未处于暂停执业

处罚期内，未被取消资格；须具有工程类专业中级及以上工程师技术职称；持有相关部门颁发的有效安全生产考核B级合格证书；在投标截止日所在月上个月或上上个月起之前在其投标人企业连续3个月参加社保。

项目总工具有工程类专业中级及以上工程师技术职称；持有相关部门颁发的有效安全生产考核B级合格证书；在投标截止日所在月上个月或上上个月起之前在其投标人企业连续3个月参加社保。

注：投标人拟投入本项目施工现场的项目管理机构人员必须为投标单位注册在职人员且未参与在建项目（投标人须在投标文件中提供该人员社会保险缴纳凭证并出具项目管理机构人员未参与在建项目工程的承诺，格式自拟）。

3.2 本次招标：6个标段，不接受联合体投标。

3.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 投标人凡在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”2023年度公路施工企业全国综合信用评价结果中或甘肃省2023年度公路建设项目施工企业信用评价结果中，被交通运输部或甘肃省交通运输厅评为D级或曾被评为D级但处罚期限未过的，不得参加投标。

3.5 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1) 被省级以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4) 在国家企业信用信息公示系统

(<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单；

(5) 在“信用中国”网站

(<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单；

(6) 投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理、项目总工在近三年内有行贿犯罪行为的。

3.6 根据白人社函[2020]24号文件精神，农民工工资诚信实行推送制度，不再需要另行承诺或证明，凡能够参加本项目的投标人一律自动视为无拖欠农民工工资行为。属于人社部门拖欠农民工工资黑名单范围的投标人无法进行投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 投标人可通过白银市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：自本项目公告发布之日起至投标文件递交截止日期止均可免费下载。

4.3 CA互认平台业务咨询电话：400-6131306，技术支持电话：670079699。

4.4 其他补充内容：/。

## 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过白银市公共资源交易中心“网上不见面开标系统”（交易通公路工程计算机辅助开标系统）<http://61.178.200.57:13012/login.html>（建议使用IE浏览器）（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024 年 7 月 2 日 9 时 00 分。

5.4 开标系统网址：白银市公共资源交易中心“网上不见面开标系统”（交易通公路工程计算机辅助开标系统）<http://61.178.200.57:13012/login.html>。

5.5 其他补充内容：1. 本项目投标文件制作须使用交易通公路工程招投标文件制作工具进行制作，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自行负责。相关工具软件及操作说明请查阅白银市公共资源交易中心

门户网站 (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>) 资料下载栏目或联系交易通信息技术有限公司客服：400-6131306。

2、投标人须在投标文件递交截止时间前进行上传，（.czt格式一份；.mtjf格式一份；.tjf格式一份，投标文件编制工具应与招标文件一致，上传通道于投标文件递交截止时间前24小时开启）。投标文件上传至白银市公共资源交易中心-不见面开评标系统-交易通公路工程计算机辅助开标系统，登录网址：<http://61.178.200.57:13013/login.html>（建议使用IE浏览器），逾期未上传或者未按要求上传到指定系统的投标文件，招标人不予受理。

3、到达开标时间后，投标人须登录交易通公路工程计算机辅助开标系统投标人客户端，可点击直播进行开标实时观看，打开消息盒子查看文字内容。

当系统提示“文件开始解密”（由于控件可能被浏览器禁用，部分用户可能需要手动刷新页面查看是否开始解密），投标人进入解密环节，点击解密，输入CA锁密码，进行文件解密。解密完成后，可扫描二维码进行区块链信息查看。温馨提示：请投标人于开标前对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行电脑端环境配置，具体操作请参阅相关操作手册或咨询软件运维企业。投标文件解密截止时间：解密开始至自动结束解密时间为30分钟（可手动结束解密），请投标人确保投标文件如期完成解

密。因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，按无效投标处理。

## **6. 发布媒介**

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在白银市公共资源交易中心（网址：<http://www.ggzyjy.baiyin.gov.cn>）上发布。

## **7. 评标办法**

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：技术评分最低标价法。

## **8. 招标工作公开接受社会监督**

### **8.1 公示制度**

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

### **8.2 异议、投诉处理**

#### **8.2.1 异议处理**

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

### 8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

## 9. 其他说明

(一) 凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在白银市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。本项目投标文件固化使用“公路工程投标文件制作工具”，各投标企业建议使用交易通招投标CA证书。

投标CA证书可通过以下两种方法办理：

(1) 在(<http://www.ejiaoyi.vip/>)网上申请办理后到现场解锁；

(2) 在网站上申请办理后由操作人员顺丰邮寄。

CA办理联系方式：兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D，联系电话：0931-8859067，18893038428

（二）招标文件澄清或更正在白银市公共资源交易网（[ggzyjy.baiyin.gov.cn](http://ggzyjy.baiyin.gov.cn)）发布，请投标人在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由投标人自行承担。

（三）异议期限：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。

（四）本次开评标不提交资质原件：实行投标人承诺制（格式自拟或参考招标文件中模板），需装入投标文件，由投标人对所提供材料和人员资质等情况的真实性进行承诺。若在评标期间发现投标人提供了虚假材料，评标委员会有权否决其投标文件；若在评标结果公示期发现中标候选人提供了虚假材料，报告相关行政主管部门，取消其中标候选人资格。同时，将该投标人记入失信人员名单进行网上通报，限制其参与公共资源交易活动。

（五）纸质投标文件说明。项目公示期满后，所有投标人需提交纸质投标文件两份，以便招标人审计存档。（纸质投标文件必须与上传系统固化投标文件一致，直接邮寄文件至招标代理公司（地址详见公告联系方式）。

（六）特别说明，招标文件中出现的“递交、提交、现场等相关文字”以不见面开标方式要求表述为准。

## 10. 异议及联系方式

招 标 人：会宁县县乡公路养护站

地 址：会宁县会师镇

联 系 人：侯晓明

联系电话：0943-3221752

招标代理：甘肃千运项目管理有限责任公司

地 址：甘肃省白银市白银区兰州路16号35幢13-28

联 系 人：孙婷婷

联系电话：17358183243

行业监管部门：会宁县交通运输局

联系电话：0943-3220036