

# 引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（丁沟片区）招标公告

交易编号：BGZJ-SL24040

## 一、招标条件：

引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（丁沟片区）已由会宁县水务局关于《引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（丁沟片区）初步设计报告》的批复（会水发〔2024〕176号）批准建设，招标人为会宁县水利建设工作站，建设资金来源为申请中央预算内资金、国家省市专项资金、地方财政衔接资金等多渠道筹措解决。项目已具备招标条件，甘肃增政建设咨询有限公司受招标人的委托，现对该项目进行公开招标。

## 二、招标项目概况与招标范围：

**（一）项目名称：**引洮二期会宁县农业灌溉水源配套工程（丁沟片区）

**（二）初步设计批复：**会水发〔2024〕176号

**（三）建设内容及规模：**建设规模：工程等级为Ⅲ等中型工程。工程设计灌溉面积 1.13 万亩，设计流量 0.27m<sup>3</sup>/s，其中二支渠设计流量 0.19m<sup>3</sup>/s，三支渠设计流量 0.08m<sup>3</sup>/s，年用水量 227.6 万 m<sup>3</sup>。同时解决丁家沟镇、会师镇、党家岷乡、翟家所镇、太平店镇、杨崖集镇、新添堡回族乡、侯家川镇、中川镇人饮 9 个乡镇 58 个行政村 89933 人用水，年用水量 242.2 万 m<sup>3</sup>。

建设内容：本次共铺设管道 167.272km，附属阀井 366 座，新建取水口 2 座，高位水池 9 座。其中引洮五千渠预留分水口灌溉

面积共铺设管道 32.787km，其中地埋管道 31.731km，定向钻拖管 1.056km，新建附属阀井 73 座，新建取水口 2 座。引洮二期城乡配套工程人饮管道共敷设输水管道 134.485km，其中地埋管道 131.405km，定向钻拖管 3.08km，新建各类附属阀井 293 座，新建高位水池 9 座，其中 500m<sup>3</sup> 共 5 座，1000m<sup>3</sup> 共 2 座，2000m<sup>3</sup> 共 2 座。

**(四) 招标范围：**施工图纸设计范围内的全部工程施工任务及监理工作。

**(五) 工程地点：**会宁县丁家沟镇、中川镇、会师镇、新添堡乡、侯家川镇、党家岷镇、杨崖集镇、翟家所镇、太平店镇

**(六) 资金来源：**申请中央预算内资金、国家省市专项资金、地方财政衔接资金等多渠道筹措解决

**(七) 工 期：**240 日历天

**(八) 质量标准：**合格

**(九) 标段划分：**7 个标段

第一标段：五千渠（丁家沟镇）1#输水干管 17613m，1-1#输水分干管 7485m 建筑工程、机电设备及金属结构设备安装工程等（具体内容详见工程量清单）

第二标段：五千渠（丁家沟镇）2#输水干管 7580m，慢湾水池至西岩水池输水干管 12426m，南门水池配水支管 7455m，沙湾高位水池至道口配水支管 16786m，南部三泵站输水干管 3088m，何川输水干管 1971m，苏岷配水支管 2479m，蛮岔蓄水池建筑工程、机电设备及金属结构设备安装工程等（具体内容详见工程量

清单)

第三标段：杨集、太平输水干管 19821m 建筑工程、机电设备及金属结构设备安装工程等（具体内容详见工程量清单）

第四标段：党岷输水干管 18218m 建筑工程、机电设备及金属结构设备安装工程等（具体内容详见工程量清单）

第五标段：周家水头至田岔配水支管 7542m、联坪配水支管 8903m、夏阳配水支管 14256m、梁河配水支管 20520m 建筑工程、机电设备及金属结构设备安装工程等（具体内容详见工程量清单）

第六标段：施工第一、五标段施工图纸设计范围内的全部施工监理、水保监理及环保监理任务等。

第七标段：施工第二、三、四标段施工图纸设计范围内的全部施工监理、水保监理及环保监理任务等。

### **三、投标单位资格要求：**

（一）投标人须具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格和合法有效的营业执照。财务要求：近 3 年财务状况良好（投标人可提供财务报表，但不作为资质审查条件）；业绩要求：投标人可提供业绩，但不作为资格审查条件。信誉要求：信誉良好，近三年无介入诉讼仲裁案件。

（二）第一至五标段投标人须具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；投标人在满足以上条件的同时，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。项目经理须持有水利水电工程专业二级及以上注册

建造师资格证书和水利水电工程相关专业中级及以上职称；技术负责人须具备水利水电工程相关专业中级及以上职称；投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员应取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。安全员不少于1人，应持有水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书，施工员、质检员、材料员、资料员应持有水行政主管部门或中国水利工程协会颁发的相应岗位证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书或职称证书；拟派驻施工现场的项目管理机构人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）。

注：1、投标人拟投入本项目施工现场的项目管理机构人员必须为未参与在建项目的人员，项目管理机构人员中标后不得更换（投标人须在投标文件中提供项目部人员未参与在建项目工程的承诺）。

2、投标人可以同时参与多个施工标段投标，但中标单位的项目管理人员配备不得重复。

（三）第六、七标段投标人须具备水利部门颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质；具有完成本工程施工监理的技术力量；总监理工程师须具备水利工程副高级及以上技术职称，并持有水利部门颁发的水利工程建设监理工程师资格证书；监理工程师须持有水利部门颁发的水利工程建设监理工程师资格证书；拟派驻现场的所有监理人员须为投标人的注册在职人员（在投标文件中

提供该人员在该企业社会保险缴存凭证)。

注：1、投标人拟投入本项目的总监理工程师须无其他在建项目，且中标后不得更换（投标人须在投标文件中提供拟投入本项目的总监理工程师未参与其他在建项目工程的承诺）。

2、投标人可以同时参与多个监理标段投标，但中标单位的项目管理人员配备不得重复。

（四）投标人未被列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单、未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单、未被列入全国水利建设市场信用信息平台不良行为记录名单的方可参加本项目的投标（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前，如相关失信记录失效，投标人需提供相关证明材料）。

（五）根据白人社函[2020]24号文件精神，农民工工资诚信实行推送制度，不再需要另行承诺或证明，凡能够参加本项目的投标人一律自动视为无拖欠农民工工资行为。属于人社部门拖欠农民工工资黑名单范围的投标人无法进行投标。

（六）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

（七）本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

#### **四、资格审查方式：**

本次招标采用资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标文件将按无效投标处理。

#### **五、招标文件的获取：**

（一）获取时间：自项目公告发布之日起至投标文件递交截止日期止均可免费下载。

（二）获取方法：投标人可登录“白银市公共资源交易网”(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn>) 点击对应的招标项目公告，免费获取招标文件；也可通过登录白银市公共资源交易电子服务系统，在“投标管理”栏目“招标文件获取”子栏目下在线免费获取。

#### **六、投标文件的提交：**

（一）投标截止时间：2024年7月3日9时00分（北京时间，24小时制）。

（二）开标方式：采取投标人不见面网上开标投标方式。

（三）开标地点：白银市公共资源交易中心“网上不见面开标系统”（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>）。

（四）提交方式：

1. 本项目投标文件制作需使用甘肃中工国际最新版投标工具进行制作，如未按招标文件要求编制（注：所有签字盖章均采用电子章）、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自行承担。相关工具软件及操作说明请查阅甘肃中工国际招

投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件。

2、各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）通过投标工具上传至指定位置（注：投标人需自行下载保存投标文件上传成功回执单），请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

3、为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入甘肃中工国际不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器进入甘肃中工国际不见面开标大厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在开标当天提前使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工国际不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，等待开标。

4、本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会弹出输入密码框并显示“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，输入 pin 码（密码），点击【解密】按钮，对投标文件进行解密，

解密完成后系统会提示“解密成功”（注：浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。

5、根据《关于水利水电建设工程电子招投标推行启用电子工程量清单的通知》（市水发〔2023〕351号文），本项目使用水利电子工程量清单，水利招标电子工程量清单格式为：gsslzb，水利投标电子工程量清单格式为：gssltb。为保证各投标人顺利上传电子工程量清单，投标人在编制电子工程量清单文件过程中如遇问题请及时联系甘肃中工国际客服解决，如因不会操作所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；QQ群号：789062618。

CA数字证书办理：17361575565

备注：逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**七、发布公告的媒介：**本招标公告在白银市公共资源交易网（<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>）和甘肃经济信息网（<http://www.gsei.com.cn/>）上同时发布。

## **八、其他说明：**

（一）凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标单位需先在白银市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。



(二) 招标文件澄清或更正在白银市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>) 和甘肃经济信息网 (<http://www.gsei.com.cn/>) 发布。请投标人在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅, 所产生一切损失由投标人自行承担。

(三) 质疑期限: 对招标文件有异议的, 应当在投标截止时间 10 日前提出。

(四) 本次开标评标不提交资质原件, 实行投标人承诺制(格式自拟), 需装入投标文件, 由投标人对所提供材料和人员资质等情况的真实性进行承诺。若在评标期间发现投标人提供了虚假材料, 评标委员会有权否决其投标文件; 若在评标结果公示期发现中标候选人提供了虚假材料, 应当报告相关行政主管部门, 取消其中标候选人资格, 同时, 将该投标人计入失信人员名单进行网上通报, 限制其参与公共资源交易活动。

(五) 纸质投标文件说明。项目公示期满后, 所有投标人需提交纸质投标文件正本一份, 副本两份。所有投标人需提交电子版 U 盘一份(内含投标文件 pdf 版一份并与上传系统固化投标文件一致, U 盘应清晰标注投标人名称以便招标人审计存档。(纸质投标文件必须与上传系统固化投标文件一致, 直接提交招标代理机构)

(六) 特别说明, 招标文件中出现的“递交、提交、现场等相关文字”以不见面开标方式要求表述为准。

## 九、异议及联系方式：

招 标 人：会宁县水利建设工作站

地 址：甘肃省会宁县会师镇枝阳巷 1 号

联 系 人：文旭亮

联系电话：15336084150

招标代理：甘肃增政建设咨询有限公司

地 址：甘肃省白银市白银区兰州路 54 号 15-28

联 系 人：杨潘

联系电话：19994344990

行业监管单位：会宁县水务局

联系电话：0943-6136619