

凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目 中标（成交）结果公告

一、项目编号：WWHST-2025-1012

二、项目名称：凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目

三、采购结果

合同包 1(凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目 001)

供应商名称	供应商地址	中标（成交） 金额
武威恒特商贸有限公司	武威市凉州区武威新圣园家居 汇展中心	213,300.00 元



四、主要标的信息

合同包 1(凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目 001)：

货物类（武威恒特商贸有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量（单位）	单价（元）	总价（元）
1-1	其他家具	采购书柜、文件柜、茶水柜、办公桌、会议桌、沙发和木制床等设施设备一批	详见附件	详见附件	1(批)	213,300.00	213,300.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

徐生京、刘兆东、吕世训、田应成、靳虎基（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目 001)：0.1665 万元。收取

对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武威市凉州会盟纪念馆

地址：武威市凉州区武南镇百塔村

联系方式：13321356700

2. 采购代理机构信息

名称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场 7 号楼 2 楼 202 室

联系方式：13909350444

3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444



武威亨顺通项目咨询管理有限公司

2025年11月11日



报价明细表

投标人名称：**武威恒特商贸有限责任公司**

项目名称：**凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目**



招标文件编号：**WNHST-2025-1012**


包号：**001**

单位：**万元**




序号	货物名称	品牌型号	规格尺寸	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	单面书柜	品牌：华礼龙型号：HLL-DM SG006	规格：1800*800*300mm(±5mm)	规格：1800*800*300mm(±5mm)，1.E0级实木颗粒板：甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出，规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出。2.PVC封边条：塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量<0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se)<0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量<0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB)<0.01mg/kg、塑料封边条多溴联苯醚(PBDE)<0.01mg/kg。3.三合一连接件：中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度>310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	6	组	0.1	0.6	广东省
2	双面书柜	品牌：华礼	规格：1800*800*560mm(±5mm)	规格：1800*800*560mm(±5mm)，1.E0级实木颗粒板：甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出，规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N，苯未检	广东省	6	组	0.13	0.78	广东省



		 <p>龙型号: HLL-SM SG008</p>	<p>规格: 0mm (±5mm)</p>	<p>出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg、3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。</p>	 <p>中山市华礼龙家具有限公司</p>							
3	文件柜	<p>品牌: 华礼龙型号: HLL-WJ G024</p>	<p>规格: 1800mm*850mm*390mm(±5mm)</p>	<p>规格: 1800mm*850mm*390mm(±5mm) 1.冷轧钢板: 300h 内, 无鼓泡产生; 300h 后, 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光。 2.喷涂粉末: 喷涂粉末 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》。附着力-干附着力 0级、重金属含量(限色漆)-可溶性铅 < 0.08mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性镉 < 0.01mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性铬 < 0.08mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性汞 < 0.01mg/kg。</p>	广东省中山市华礼龙家具有限公司	18	个	0.05	0.9	广东省		
4	茶水柜	<p>品牌: 华礼龙型号: HLL-CS G065</p>	<p>规格: 850*800*400mm</p>	<p>规格: 850*800*400mm 1.E0 级实木颗粒板: 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-</p>	广东省中山市华	6	个	0.08	0.48	广东省		


				可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	礼龙家具有限公司						
5	书柜	品牌: 华礼龙型号: HLL-SG003	规格: 2000*2000*400mm(±5mm)	规格: 2000*2000*400mm(±5mm), 1.E0 级实木颗粒板: 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	3	个	0.12	0.36	广东省	
6	大办公桌	品牌: 华礼龙型号: HLL-BGZ1802	规格: 1800*800*750mm(±5mm)	规格: 1800*800*750mm(±5mm), 1.E0 级实木颗粒板: 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移	广东省中山市华礼龙家具有限公司	3	张	0.26	0.78	广东省	

				元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	具有限公司						
7	小办公桌	品牌: 华礼龙型号: HLL-BG Z1605	规格: 1600*700*750mm(±5mm)	规格: 1600*700*750mm(±5mm), 1.E0 级实木颗粒板: GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	13	张	0.18	2.34	广东省	
8	会议条桌	品牌: 华礼龙型号: HLL-HY TZ1205	规格: 1200*400*750mm(±5mm)	规格: 1200*400*750mm(±5mm) 1.E0 级实木颗粒板: 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三	广东省中山市华礼龙家具有限公司	32	张	0.065	2.08	广东省	

				合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	公司							
9	组合会议桌	品牌: 华礼龙 型号: HLL-HY Z018	规格: 5000*1600*750mm(±5mm)	1.中密度纤维板: 甲醛释放量(气候箱法)ENF 级≤0.005mg/m ³ , 防霉菌等级-桔灰青霉 0 级, 握螺钉力板面: 1540、板边: 1200, "挥发性有机化合物(72h)-苯-甲苯-二甲苯-总挥发性有机化合物(TVOC)"未检出, 静曲强度≥28MPa, 弹性模量≥4600MPa, 内胶合强度≥1.1MPa, 吸水厚度膨胀率≤2%, 表面胶合强度≥2MPa。 2.胡桃木皮: 甲醛释放量未检出、挥发性有机化合物(72h)-苯未检出、挥发性有机化合物(72h)-甲苯未检出、挥发性有机化合物(72h)-二甲苯未检出、产品有害物质-总挥发性有机化合物(TVOC)-木家具等其他家具未检出, 单板含水率 10.5-11%。 3.面漆、底漆: 挥发性有机化合物(VOC)含量≤30g/L, 有害物质限量的限量值要求未检出, 游离甲醛≤6mg/kg, 乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)均未检出。 4.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	1	张	0.85	0.85	广东省		
10	组合办公桌	品牌: 华礼龙 型号: HLL-BG Z1226	规格: 1200*1200*750mm(±5mm)	1.E0 级实木颗粒板: 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铋(Bi)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	4	组	0.18	0.72	广东省		

1 1	组合 休息 桌	 品 牌： 华礼 龙型 号：H LL-XX Z013	规 格： 一桌 4椅	<p>规格：一桌 4 椅,桌: 1.冷轧钢板: 300h 内, 无鼓泡产生; 300h 后, 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光。 2.喷涂粉末: 喷涂粉末。附着力-干附着力 0 级、重金属含量(限色漆)-可溶性铅 < 0.08mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性镉 < 0.01mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性铬 < 0.08mg/kg、重金属含量(限色漆)-可溶性汞 < 0.01mg/kg。 3.面材使用优质人造石材。椅: 1.西皮: 游离甲醛-A 类未检出, 摩擦色牢度-干擦 500 次-涂层厚度 > 25 um (≥5 级), 摩擦色牢度-湿擦 250 次-涂层厚度 > 25 um (≥5 级), 摩擦色牢度-碱性汗液 80 次-涂层厚度 > 25um (≥5 级), 禁用偶氮染料未检出。 2.高回弹阻燃海绵: 采用高回弹阻燃海绵: 回弹率 > 50%, 75%压缩永久变形 < 3%, 硬度损失值 12-13%, 拉升强度 > 145kpa, 断裂伸长率 > 120%, 撕裂强度 > 5N/cm, 拉升强度 > 145kpa, 甲醛释放量 < 0.025mg/m²h, 密度 > 40kg/m³。</p>	广东省中山市华礼龙家具有限公司	5	套	0.2	1	广东省
1 2	演讲 台	品 牌： 华礼 龙型 号：H LL-YJ T02	规 格：1 150*6 80*53 0mm (±5m m)	<p>规格：1150*680*530mm(±5mm) 1.E0 级实木颗粒板: 甲醛释放量(气候箱法)E0 级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度 ≥ 28MPa、弹性模量 ≥ 3800MPa、板面握螺钉力 ≥ 1800N、板边握螺钉力 ≥ 1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC 未检出。 2.PVC 封边条: PVC 封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1 级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5 级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP 和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: 中性盐雾试验 18h 10 级、乙酸盐雾试验 18h 10 级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10 级。</p>	广东省中山市华礼龙家具有限公司	1	个	0.1	0.1	广东省
1 3	靠背 椅	品 牌： 华礼	规 格： 常规	<p>1.布料: 甲醛含量-C 类 ≤ 25mg/kg, pH 值-C 类 6.5, 染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)-C 类 5 级, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 阻燃 I 级-阴燃的香烟: 阻燃 1 级, 通过香烟抗引燃特性试验。 2.高回弹阻燃海绵: 采用高回弹阻燃海绵: 回弹率 > 50%, 75%压缩永久变形 <</p>	广东省	8 0	把	0.03 5	2.8	广东省

				3%, 硬度损失值 12-13%, 拉升强度 > 145kpa, 断裂伸长率 > 120%, 撕裂强度 > 5N/cm, 拉升强度 > 145kpa, 甲醛释放量 < 0.025mg/m ² h, 密度 > 40kg/m ³ 。		中山市华礼龙家具有限公司						
1 4	扶手靠背椅	品牌: 华礼龙 型号: H LL-FS Y015	规格: 常规	1.西皮: 游离甲醛-A 类未检出, 摩擦色牢度-干擦 500 次-涂层厚度>25 um (≥5 级), 摩擦色牢度-湿擦 250 次-涂层厚度>25 um (≥5 级), 摩擦色牢度-碱性汗液 80 次-涂层厚度>25 um (≥5 级), 禁用偶氮染料未检出。 2.高回弹阻燃海绵: 采用高回弹阻燃海绵: 回弹率 > 50%, 75%压缩永久变形 < 3%, 硬度损失值 12-13%, 拉升强度 > 145kpa, 断裂伸长率 > 120%, 撕裂强度 > 5N/cm, 拉升强度 > 145kpa, 甲醛释放量 < 0.025mg/m ² h, 密度 > 40kg/m ³ 。 3.橡木: 密度 0.6-0.65g/cm ³ 。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	3	把	0.08	0.24	广东省		
1 5	扶手靠背椅 (带转向轮)	品牌: 华礼龙 型号: H LL-FS Y018	规格: 常规	1.布料: 甲醛含量-C 类≤25mg/kg, pH 值-C 类 6.5, 染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)-C 类 5级, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 阻燃 I 级-阴燃的香烟: 阻燃 1 级, 通过香烟抗引燃特性试验。 2.高回弹阻燃海绵: 采用高回弹阻燃海绵: 回弹率 > 50%, 75%压缩永久变形 < 3%, 硬度损失值 12-13%, 拉升强度 > 145kpa, 断裂伸长率 > 120%, 撕裂强度 > 5N/cm, 拉升强度 > 145kpa, 甲醛释放量 < 0.025mg/m ² h, 密度 > 40kg/m ³ 。 3.底盘: 耐高低温性能≤ 2.5%, 循环寿命≤4.5。	广东省中山市华礼	2 3	把	0.05	1.15	广东省		

1 8	办公室三人沙发	 品 牌： 华礼 龙型 号：H LL-SR SF028	规 格： 三人 位	1.西皮：游离甲醛-A类未检出，摩擦色牢度-干擦 500 次-涂层厚度>25 um (≥5 级)、摩擦色牢度-湿擦 250 次-涂层厚度>25 um (≥5 级)，摩擦色牢度-碱性汗液 80 次-涂层厚度>25 um (≥5 级)，禁用偶氮染料未检出。 2.高回弹阻燃海绵：》采用高回弹阻燃海绵：回弹率 > 50%，75%压缩永久变形 < 3%，硬度损失值 12-13%，拉升强度 > 145kpa，断裂伸长率 > 120%，撕裂强度 > 5N/cm，拉升强度 > 145kpa，甲醛释放量 < 0.025mg/m ² h，密度 > 40kg/m ³ 。 3.橡木：密度 0.6-0.65g/cm ³ 。	公司	广东省中山市华礼龙家具有限公司	7	组	0.18	1.26	广东省
1 9	办公室大茶几	品 牌： 华礼 龙型 号：H LL-CJ 528	规 格：1 400*7 00*45 0mm (±5m m)	规格：1400*700*450mm(±5mm)，1.E0级实木颗粒板：甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出，规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出。 2.PVC封边条：PVC封边。塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件：中性盐雾试验 18h 10级、乙酸盐雾试验 18h 10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级 10级。	广东省中山市华礼龙家具有限公司	7	张	0.12	0.84	广东省	

日期：2025年11月14日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加 武威市凉州会盟纪念馆（单位名称）的 凉州会盟纪念馆配套设施设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 单面书柜（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为2159.3万元，资产总额为2130.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

2. 双面书柜（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为2159.3万元，资产总额为2130.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

3. 文件柜（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为2159.3万元，资产总额为2130.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

4. 茶水柜（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为2159.3万元，资产总额为2130.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

5. 书柜（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为2159.3万元，资产总额为2130.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

6. 大办公桌（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145人，营业收入为2159.3万元，资产总额为2130.5万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）

7. 小办公桌（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员145

人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

8. 会议条桌(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列
明行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员 145
人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

9. 组合会议桌(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未
列明行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员
145 人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企
业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

10. 组合办公桌(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未
列明行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员
145 人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企
业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

11. 组合休息桌(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未
列明行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员
145 人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企
业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

12. 演讲台(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明
行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员 145
人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

13. 靠背椅(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明
行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员 145
人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

14. 扶手靠背椅(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未
列明行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称), 从业人员
145 人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元, 属于 小型企
业 (中
型企业、小型企业、微型企业)

15. 扶手靠背椅(带转向轮)(标的名称), 属于(采购文件中明确的所属
行业) 其他未列明行业 行业; 制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名
称), 从业人员 145 人, 营业收入为 2159.3 万元, 资产总额为 2130.5 万元,

属于小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

16. 办公室单人沙发(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 行业;制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称),从业人员 145 人,营业收入为 2159.3 万元,资产总额为 2130.5 万元,属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

17. ▲游客休息沙发 (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 行业;制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称),从业人员 145 人,营业收入为 2159.3 万元,资产总额为 2130.5 万元,属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

18. 办公室三人沙发(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 行业;制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称),从业人员 145 人,营业收入为 2159.3 万元,资产总额为 2130.5 万元,属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

19. 办公室大茶几(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 行业;制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称),从业人员 145 人,营业收入为 2159.3 万元,资产总额为 2130.5 万元,属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

20. 办公室小茶几(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 行业;制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称),从业人员 145 人,营业收入为 2159.3 万元,资产总额为 2130.5 万元,属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

21. 值班室单人床(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业) 其他未列明行业 行业;制造商为 中山华礼龙家具有限公司(企业名称),从业人员 145 人,营业收入为 2159.3 万元,资产总额为 2130.5 万元,属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 武威恒特商贸有限责任公司

日期: 2025 年 11 月 11 日