

武威市凉州医院岛津 DSA 升级改造服务采购项目

单一来源采购公告

武威市凉州医院招标项目的潜在供应商应在武威市公共资源交易管理中心网 (<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>) 获取招标文件，并于 2025-07-02-09:00:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 240004JH620602030

项目名称: 武威市凉州医院岛津 DSA 升级改造服务采购项目

预算金额: 390 万元

最高限价: 390 万元

采购需求: 为保障医院临床业务需求, 需对现用设备岛津 DSA 配件及功能进行升级改造。(具体内容详见采购文件采购需求)

合同履行期限: 按合同约定

本项目 (是/否) 接受联合体投标: 否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 投标人为生产厂家的, 须提供生产厂家医疗器械生产许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案证; 投标人为代理商的, 须提供医疗器械经营或备案许可证和所投产品的医疗器械注册证或备案证。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)



ov.cn) 记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。开标当日，由协商小组根据以上要求对供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）；

4. 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人（母公司、全资子公司及其控股公司），只能作为一个投标人参加本项目的投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、单一来源拟定采购的供应商

供应商名称：陕西启美业成供应链管理有限公司

供应商地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 1808 室

四、采用单一来源采购方式的简要说明：凉州医院现用岛津 DSA 已使用 16 年，处于超期服役并存在报废风险，近年来已多次出现故障并发生维修投入，且目前设备功能性能已完全不能满足临床医疗业务需求，由于 DSA 为医院必须配置设备且市场采购价较高，为了降低设备维修成本，只有对设备配件及功能进行升级改造才能保障医院临床业务需求，该设备为日本岛津株式会社

原装进口设备，升级改造只能采用岛津原厂原装件才能保证设备的统一性和安全性，陕西启美业成供应链管理有限公司是日本岛津株式会社原厂在西北区域的授权指定供应商，依据政府采购法相关规定，以单一来源采购方式进行采购。



五、获取招标文件

时间：2025-06-21 - 00:00:00 至 2025-07-02 - 09:00:00

地点：武威市公共资源交易网 (<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>)

方式：供应商须登录武威市公共资源交易网 (<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>)，投标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。获取招标文件后，供应商应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。

售价：0(元)

六、响应文件提交

截止时间：2025-07-02- 09: 00: 00

地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统。

开标方式：远程不见面开标。

文件递交方式：供应商须在投标文件递交截止时间前，将已固化投标文件（文件格式：tbsx）的 HASH 编码（68 位编码）上传至甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统 (<http://121.41.35.55:3060/login>)。若在投标文件递交截止

时间前未成功上传 HASH 编码，则视为未按时递交投标文件。已固化的投标文件在开标时上传。

七、开启

时间：2025-07-02 - 09:00:00



地点：武威市公共资源交易中心八楼第二谈判室。

八、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

九、其他补充事宜

（一）文件制作提示

供应商须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统 (<http://121.41.35.55:3060/login>)，查找投标项目，点击“进入网上开标厅”，下载最新版本投标工具。成功安装后，使用该工具导入已下载的招标文件（文件格式：zbsx），并按提示制作投标文件。

（二）开标提示

供应商须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统 (<http://121.41.35.55:3060/login>)，开标时间到后，在规定时间内上传已固化的投标文件（文件格式：tbsx），系统自动核验投标文件，核验未通过视为无效投标。开标结束后请及时确认开标结果。

供应商须随时关注开标过程，评标专家将适时通过评标系统发起多轮报价，供应商须在规定时间内上传已固化报价单的 HASH

编码和已固化的报价单。供应商因自身原因未响应报价造成无效投标的，责任自负。

供应商在使用甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统过程中如有疑问，请致电 0931-4267890 进行咨询。



(三) 投标保证金缴纳

根据《武威市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（武财资〔2022〕36号），本项目不收取投标保证金。

(四) 数字证书办理方式

参与公共资源交易活动的供应商，须提前办理全省通用的公共资源交易数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。

甘肃甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

(五) 公告发布媒介

本次招标公告在甘肃省政府采购网

(<https://www.ccgp-gansu.gov.cn>) 和武威市公共资源交易中心网站(<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>)发布。法律另有规定的同步发布。

十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：武威市凉州医院

地址：甘肃省武威市凉州区高坝镇五里村

联系方式：0935-6380020

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃越辉项目管理有限公司

地址：武威市凉州区海藏路天一财富广场1号楼1419室

联系方式：15193528009

3. 项目联系方式

项目联系人：宋美龄

电话：0935-5810056

十一、投诉渠道

监督部门：凉州区财政局

电话：0935-2888011

甘肃越辉项目管理有限公司

2025年06月20日