



古浪县 2026 年农村公路等外路改造项目

招标公告

交易编号: A03-12622300076758870C-20260618-013844-43



招标编号: GSYRGC-2026006

1. 招标条件

本招标项目古浪县 2026 年农村公路等外路改造项目已由古浪县交通运输局以古浪县交通运输局关于古浪县 2026 年农村公路等外路改造项目施工图设计的批复 古交发[2026]66 号批准建设, 施工图设计已由古浪县交通运输局以古浪县交通运输局关于古浪县 2026 年农村公路等外路改造项目施工图设计的批复 古交发[2026]66 号批准, 项目法人为古浪县地方公路管理站, 建设资金来自为省级补助资金及县级财政资金: 出资比例(%): 100, 招标人为古浪县地方公路管理站, 批复的招标组织方式为委托招标, 招标代理机构为甘肃跃瑞工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点: 古浪县古直滩镇、黄花滩镇、民权镇、永丰滩镇、海子滩镇、西靖镇、古浪镇、定宁镇、大靖镇


2.2 项目简介: 等外路改造二十二项, 里程共 20.36 公里, 按照农村公路四级路标准, 将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。

2.3 招标范围及内容:

本次招标共分为 1 个标段, 具体标段划分、起讫桩号、公路等级、主要工程内容等见下表:



标段号	001
起讫桩号	C198620622 东分支村十二组-西分支村二组、C138620622 牛场-四墩村二组、C520620622 四墩村十一组-四墩村十二组、C840620622 民权镇 S308-台子村李家湾、C908620622 城门组生产路、C781620622 谭新村-北二支渠、C799620622 海子村三组道路、C040620622 古山村-惠民新村、C869620622 庵门村九组养殖区-庵门村十组、C782620622 马永路-白板滩村二组、C786620622 东台村二组-四墩村六组、C730620622 古浪县城-火车站、C637620622 Y255 线-东分支村十二组、C169620622 长流村七组-长流村五组、C794620622 长流村六组-长流村七组、C832620622 X101-X101、C251620622 316-西贝建材公司、C790620622 洋湖塘-哈家台、C617620622 土沟井村一组-马场滩村十组、C742620622 土沟井村一组道路、C832620622 土沟井村一组—Y255、C292620622 土沟井村四组—Y255
路线长度 (km)	主线 20.36 公里
公路等级	主线 按照农村公路四级路标准
设计速度 (km/h)	
路基工程	路基土石方工程
	排水工程
	路基防护工程

 路面工程	水泥混凝土路面 水泥混凝土路面
桥梁工程	
隧道工程	
交通安全设施	
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	<p>其他工程 一、C198620622 东分支村十二组-西分支村二组位于直滩镇，建设里程 1.480km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 8439m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 6648m²，18cm 水泥混凝土面层 5967m²，过路圆管涵 11m，平面交叉 2 处，道口标注 12 根，标志牌 4 块，橡胶减速带 8m，培路肩 384.8m³。</p> <p>二、C138620622 牛场-四墩村二组位于黄花滩镇，建设里程 0.561km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 3295m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 2616m²，18cm 水泥混凝土面层 2358m²，过水路面 30m，波形钢板护栏 52m，标志牌 4 块，轮廓标 5 个，培路肩 145.86m³。</p> <p>三、C520620622 四墩村十一组-四墩村十二组位于黄花滩镇，建设里程 0.780km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 4451m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 3507m²，18cm 水泥混凝土面层 3148m²，过路圆管涵 5.5m，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，标志牌 3 块，橡胶减速带 4m，培路肩 202.8m³。</p>



四、C840620622 民权镇 S308-台子村李家湾位于民权镇，建设里程 2.364km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 13563m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 10702m²，18cm 水泥混凝土面层 9615m²，过水路面 40m，过路圆管涵 22m，波形钢板护栏 40m，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，标志牌 5 块，橡胶减速带 4m，轮廓标 4 个，培路肩 1229.28m³。五、C908620622 城门组生产路位于永丰滩镇，建设里程 0.730km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：挖除水泥混凝土路面 144m³，10cm 天然砂砾找平层 4176m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 3293m²，18cm 水泥混凝土面层 2957m²，培路肩 189.8m³。六、C781620622 谭新村-北二支渠位于海子滩镇，建设里程 1.608km（其中：主线 1.458km，支线 0.150km）。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 9128m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 7183m²，18cm 水泥混凝土面层 6443m²，过路圆管涵 38.5m，平面交叉 3 处，道口标注 12 根，标志牌 6 块，橡胶减速带 12m，培路肩 418.08m³。七、C799620622 海子村三组道路位于海子滩镇，建设里程 0.964km（其中：主线 0.720km，支线 0.244km）。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 5512m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 4345m²，18cm 水泥混凝土面层 3902m²，过路圆管涵 5.5m，平面交叉 3 处，道口标注 1



2根,标志牌5块,橡胶减速带8m,培路肩250.64m³。

八、C040620622古山村-惠民新村位于西靖镇,建设里程0.454km。按照农村公路四级路标准,将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量:10cm天然砂砾找平层2574m²,16cm水泥稳定砂砾基层2025m²,18cm水泥混凝土面层1816m²,平面交叉2处,道口标注8根,标志牌4块,橡胶减速带8m,培路肩236.08m³。

九、C869620622庵门村九组养殖区-庵门村十组位于永丰滩镇,建设里程0.700km。按照农村公路四级路标准,将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量:10cm天然砂砾找平层3987m²,16cm水泥稳定砂砾基层3140m²,18cm水泥混凝土面层3518m²,平面交叉1处,道口标注4根,标志牌3块,橡胶减速带5m,培路肩364m³。

十、C782620622马永路-白板滩村二组位于黄花滩镇,建设里程1.003km(其中:主线0.309km,支线1:0.223km,支线2:0.471km)。按照农村公路四级路标准,将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量:10cm天然砂砾找平层5760m²,16cm水泥稳定砂砾基层4546m²,18cm水泥混凝土面层4085m²,过路圆管涵10.5m,平面交叉2处,道口标注4根,标志牌3块,橡胶减速带4m,培路肩521.56m³。

十一、C786620622东台村二组-四墩村六组位于黄花滩镇,建设里程0.640km。按照农村公路四级路标准,将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量:10cm天然砂砾找平层4096m²,16cm水泥稳定砂砾基层3193m²,18cm水泥混凝土面层2707m²,平面交叉1处,道口标注4根,



橡胶减速带 4m，培路肩 256m²。十二、C730620622 古浪县城-火车站位于古浪镇，建设里程 1.030km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 8729m²，20cm 水泥稳定砂砾基层 7627m²，4cm 细粒式彩色沥青混凝土面层(AC-13)7627m²，透层油 7627m²，路缘石 2300m，圆管涵 6m，平面交叉 3 处，标线 618m²。十三、C637620622 Y255 线-东分支村十二组位于直滩镇，建设里程 1.030km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 5867m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 4621m²，18cm 水泥混凝土面层 4147m²，道口标注 12 根，圆管涵 4.5m，橡胶减速带 8m，培路肩 267.8m³。十四、C169620622 长流村七组-长流村五组位于定宁镇，建设里程 0.621km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 3327m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 2575m²，18cm 水泥混凝土面层 2290m²，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，标志牌 2 块，橡胶减速带 3.5m，培路肩 161.46m³。十五、C794620622 长流村六组-长流村七组位于定宁镇，建设里程 1.507km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 7850m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 6027m²，18cm 水泥混凝土面层 5334m²，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，标志牌 2 块，橡胶减速带 3.5m，培路肩 736.32m³。十六、C832620622 X101-X101 位于海子滩镇，建设里



程 0.465km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm天然砂砾找平层 2762m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 2199m²，18cm 水泥混凝土面层 1985m²，过路圆管涵 10m，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，培路肩 120.9m³。十七、C251620622 316-西贝建材公司位于大靖镇，建设里程 0.390km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 3966m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 3416m²，18cm 水泥混凝土面层 3120m²，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，橡胶减速带 8m，培路肩 156m³。十八、C790620622 洋湖塘-哈家台位于大靖镇，建设里程 2.228km（其中：主线 1.93km，支线 0.298km）。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 13664m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 10582m²，18cm 水泥混凝土面层 8978m²，过水路面 30m，过路圆管涵 4.5m，修复利用钢筋混凝土圆管涵 15m，波形钢板护栏 1082m，平面交叉 2 处，道口标注 20 根，标志牌 6 块，橡胶减速带 12m，轮廓标 94 个，培路肩 849.48m³。十九、C617620622 土沟井村一组-马场滩村十组位于海子滩镇，建设里程 0.300km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 1797m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 1434m²，18cm 水泥混凝土面层 1221m²，过路圆管涵 5m，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，标志牌 3 块，橡胶减速带 4m，培路肩 111m³。二十、C742620622 土沟井



村一组道路位于海子滩镇，建设里程 0.680km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 4166m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 3343m²，18cm 水泥混凝土面层 2860m²，平面交叉 1 处，波形钢板护栏 68m，道口标注 4 根，标志牌 8 块，轮廓标 7 个，橡胶减速带 4m，培路肩 251.6m³。

二十一、C832620622 土沟井村一组—Y255 位于海子滩镇，建设里程 0.312km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 1880m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 1503m²，18cm 水泥混凝土面层 1281m²，平面交叉 2 处，道口标注 8 根，标志牌 6 块，橡胶减速带 8m，培路肩 115.44m³。

二十二、C292620622 土沟井村四组—Y255 位于海子滩镇，建设里程 0.513km。按照农村公路四级路标准，将原有土路或砂石路建设为水泥混凝土道路。主要工程数量：10cm 天然砂砾找平层 3006m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 2128m²，18cm 水泥混凝土面层 1893m²，平面交叉 1 处，道口标注 4 根，标志牌 6 块，橡胶减速带 3.5m，培路肩 210.33m³。

2.4 招标方式及计划工期：

本次招标各标段的招标方式及计划工期等见下表：


标段号	001
公路工程施工总承包招标	
计划工期日历天	365
计划开始日期	2026-07-16

计划完成日期	2027-07-15
缺陷责任期	1年
保修期	其他:1年

3. 投标人的资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的资质、业绩见下表，并在人员等方面具有相应的施工能力，见下表。

标段号	资质要求	业绩要求	主要人员
001	<p>独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证；</p> <p>基本账户开户许可证或基本存款账户信息；</p> <p>具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质：公路工程施工作业总承包[二级及以上]</p> <p>投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。</p>	<p>其他要求：投标人提供近五年内公路工程施工类似业绩 3 项，社会信誉良好，在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的企业。（以中标通知书或施工合同为准；以中标通知书时间或合同签订时间为准）</p>	<p>具备公路工程（或，工程类）相关专业（中级及以上）技术职称；</p> <p>具备公路工程（或，公路工程）专业（二级及以上）注册建造师执业资格；</p> <p>持有公路工程安全生产考核合格证书（B类）（交安类或建安类）；</p> <p>投标截止时间的上半年内在投标人企业中连续 3 个月参加社保；</p> <p>其他：项目经理须在四级及以上公路工程类似项目施工标段中担任过项目经理或项目副经理经历；</p> <p>具备（公路工程）相关</p>

		<u>专业（中级及以上）技术职称；</u> <u>投标截止时间的上半年内在投标人企业中连续 3 个月参加社保；</u> <u>其他：项目总工在四级及以上公路工程类似项目施工标段中担任过项目总工、技术负责人或项目副总工；</u>

3.2 本次招标：001 标段，不接受联合体投标。

3.3 在国家交通运输部或甘肃省公路建设市场施工企业最新信用评价结果中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA 级：1 个、A 级：1 个、B 或 C 级：1 个，允许每个投标人中标的标段数量：AA 级：1 个、A 级：1 个、B 或 C 级：1 个投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。


3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件获取

4.1 投标人可通过武威市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://gz.jy.gswuwei.gov.cn/>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：2026-06-19 00:00 至 2026-07-10 09:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.3 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。



5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过 <https://wskpb.ggzy.jy.gansu.gov.cn:3065/login>（甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-07-10 09:00

5.4 开标系统网址网址：<https://wskpb.ggzy.jy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 其他补充内容：5.5.1 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），查找投标项目，点击“进入网上开标厅”，下载最新版本投标工具。成功安装后，使用该工具导入已下载的招标文件（文件格式：zbsx），并按提示制作投标文件。5.5.2 开标提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），开标时间到后，在规定时间内上传已固化的投标文件（文件格式：tbsx），系统自动核验投标文件，核验未通过视为无效投标。开标结束后请及时确认开标结果。5.5.3 投标保证金缴纳：根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。5.5.4 参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228 甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163 甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在（全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源

交易网/甘肃省电子招投标服务平台 (<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>) (甘肃省交通运输厅(<http://jtys.gansu.gov.cn>), 武威市公共资源交易网(<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>) /) 上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：技术评分最低
标价法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于 3 日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

(1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过电子交易系统在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在电子交易系统提出。

(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过电子交易系统中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(2013 年 3 月国家发展改革委第 23 号令修改)、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》(发改法规〔2021〕240 号)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式(异议接受方式)

招标人：古浪县地方公路管理站

招标代理机构：甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

地址：武威市古浪县古浪镇世纪路与昌灵路交汇处附近东南

地址：武威市凉州区海藏路天一财富广场7号楼612室

邮政编码：731000

邮政编码：733000

联系人：袁昊明

项目负责人：马丽萍

电话：18409486594

联系电话：13909352978

传真：/

传真：/

电子邮件：18409486594@qq.com

电子邮件：121675979@qq.com

10. 投诉渠道

行政监督部门：古浪县交通运输局

地址：武威市古浪县古浪镇世纪路与昌灵路交汇处附近东南

联系人：王天祥

电话：0935-5121080

甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

2026年6月18日

