

武威市公安局 96110 反诈专线建设运维、预警数据及相关服务采购项目(二次)

中标（成交）结果公告

一、项目编号：GSDCZY-2026006.1B1

二、项目名称：武威市公安局 96110 反诈专线建设运维、预警数据及相关服务采购项目(二次)

三、采购结果

采购包 1:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司	甘肃省武威市凉州区工业园区天马大道 14 号	1,835,900.00 元	94.98

四、主要标的信息

合同包 1(武威市公安局 96110 反诈专线建设运维、预警数据及相关服务采购项目(二次)):

服务类（中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司）

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1	其他信息技术服务	武威市公安局 96110 反诈专线建设运维、预警数据及相关服务	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	1,835,900.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单:

何淑芳、陶逢缘（采购人代表）、李昌剩、吴学奎、李祁山

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

本项目代理费按照招标代理合同执行。

代理服务费金额:

合同包 1(武威市公安局 96110 反诈专线建设运维、预警数据及相关服务采购项目(二次)): 17000 元。收取对象: 中标人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武威市公安局

地址：甘肃省武威市凉州区新城区天丰街

联系方式：18893521681

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃大程招阳项目管理有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场 2 号楼 15 楼 1510 室

联系方式：15193522622

3. 项目联系方式

项目联系人：李秋平

电话：15193522622

甘肃大程招阳项目管理有限公司

2026 年 9 月 30 日



开标一览表

投标人名称：中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司

项目名称：武威市公安局96110反诈专线建设运维、预警数据及相关服务采购项目(二次)

招标文件编号：GSDCZY-2026006.1B1

包号：01

序号	投标人名称	总价(万元)
1	中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司	183.59

投标人（公章）：中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：嘉甜甜

日期：2026年9月30日

注：

- 1.报价应是用户验收合格后的最终总价，包括采购需求包含的所有服务内容的总价和招标文件规定的其它费用。
- 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司

项目名称：武威市公安局96110反诈专线建设运维、预警数据及相关服务采购项目(二次)

招标文件编号：GSDCZY-2026006.1B1

包号：01

单位：万元

序号	序号	名称	服务厂商/品牌型号及厂家	服务内容/规格参数	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	1	涉网新型行为分析系统服务	杭州云深科技有限公司/云深涉网新型行为分析平台V1.0 厂家：杭州云深科技	涉网新型行为分析系统服务 一、打击反制平台 1、应用管理：管理风险应用，分析应用趋势和同源应用情况 2、模型智库：通过大数据建模分析发现风险网络环境及设备 3、设备多级扩线：对批量导入的设备特征码信息扩线WIFI以及其他设备信息 4、WIFI多级扩线：对输入的WIFI信息提取设备以及扩线出来的其他WIFI下设备信息 5、回流分析：对回流人员的历史点位、涉诈园区、滞留情况进行回溯挖掘 6、APP分析：对安装指定APP的设备进行查询筛选并分析画像 7、IP分析：对指定IP下的设备进行查询筛选并分析其关联网络环境 8、WiFi分析：对指定WiFi下的设备及周边网络环境进行查询筛选及画像分析 9、群体分析：对指定若干设备进行设备信息分析、群体画像分析及点位分析 10、标签分析：对指定标签下的设备进行查询筛选和画像分析 11、APK解析：对指定APK进行解析得出解析报告 12、人群点位：基于设备特征码进行群体设备点位分析 二、预警阻断平台 1、预警统计中心：展现与本地相关的预警数据统计及分析情况 2、预警来源管理：对多方面来源的预警应用信息进行管理，并可以导入其他平台的预警数据 3、预警人群管理：推送潜在受害人和易受骗群体设备详情 4、回访中心：建立话务员回访体系，提供预警话术模版	1	年	47.8	47.8	/

			有限公司						
2	2	自动外呼前置主机	杭州三汇信息工程有限公司/UC500 厂家: 杭州三汇信息工程有限公司	 自动外呼前置主机 内置硬件媒体流转发、语音资源模块、VOIP资源模块、信令资源模块、回声抑制模块、内存（4GB）、电源模块；支持2个100M网口；支持SS7/PRI信令，每个E1支持30路并发呼叫，1、双电源冗余备份，优秀的防雷电路设计，防雷等级4级；2、1U的外观设计，正面LED指示灯显示，背面标准网线接口和E1线路接口，整体简洁明了。3、支持双业务端口，完美解决内外网的业务需求和sip中继组的备份路由，倒换倒回功能；4、SS7信令协议栈采用原有的语音卡DSP架构，信令处理都在硬件DSP中完成，性能稳定可靠，处理能力强，信令处理达到512条/秒；5、支持SS7双网关热备，保证SS7的信令链路稳定可靠，容灾能力强；6、友好的用户体验界面，可在web页面上面查看丰富的信息，如通道状态，主，被叫号码等等。7、云管理平台解决方案，简化网络操作，减少运行费用。	1	台	2.6 35	2.6 35	/
3	3	智能语音外呼主机	杭州三汇信息工程有限公司/SMG3000 厂家: 杭州三汇信息工程有限公司	智能语音外呼主机 对用户身份进行验证，分配不同权限，确保系统安全访问；支持排队调度功能，话务高峰时，可实现自动化线路调度，将话务转接至较为空闲的坐席进行接听处理；可精准筛选来电，保障用户免受不必要的电话干扰。它通过设定特定号码列表，仅允许列表内号码呼入，有效拦截骚扰电话、推销电话等（授权5000个）。播放语音模式：系统自动向受害人进行呼叫，接通后播放IVR语音，进行警示或宣传。根据业务需求定制交互式语音应答流程，引导用户操作；统计通话时长、次数、接通率等数据，为业务分析提供依据；实时录制通话内容，用于质量监控与纠纷处理 实现区县分局坐席分机电话远程注册到市局的外呼主机设备，实现全市通信资源统一利用以及坐席配置管理，支持坐席离线/在线状态查看，支持转移至移动端接听。网关可注册到网关设备云管理系统，接受平台统一管理，也可对接第三方管理平台SNMP；支持Web登录修改配置、软件升级、跟踪测试、SysLog记录等维护管理功能；实现回拨96110电话，系统智能识别，转原接话座席，以确保同一事件由同一坐席处置。ACL分机注册及Web访问支持ACL，媒体加密支持HTTPS、TLS/SRTP加密；★一体化高集成度设计：系统核心交换设备须采用一体化嵌入式软硬件设计，单台设备内至少需融合SIP服务器、全自动呼叫中心等功能，所有功能不依赖额外的外部服务器或第三方软件许可。★内置PSTN应急逃生能力：为保证极端情况下关键通话不中断，设备主板需内置物理FXO逃生接口。当设备网络中断或死机时，呼入电话必须能自动从该物理接口路由至预设的PSTN公网号码，完成强制逃生。★全方位媒体与Web加密：为满足通话机密性要求，系统须原生支持ACL访问控制、HTTPS Web管理加密，以及TLS信令加密和SRTP媒体流加密。	1	台	12. 48	12. 48	/

4	4	语音 劝阻 终端	杭州三汇信息工程有限公司/SMG1000-16P	语音劝阻终端 1U机架式机箱、CPU主频200M、4个10/100M网口、嵌入式操作系统、调试口：MiniUSB、编解码处理器、电源AC 100-220V 50/60HZ、功耗小于36W，每个终端支持16个坐席 SIP协议：UDP/TCP/TLS SIP注册：支持整个网关注册、支持单个端口注册、支持按端口组注册； 双归属注册：支持主备SIP服务器双归属注册； IMS注册：支持注册到运营商IMS网络； DNS-SRV注册：支持DNS-SRV注册； 多服务器注册：支持两个以上SIP服务器注册； 呼转处理方式：支持平台处理和网关内部处理可配置； 支持SIP呼入二次拨号 支持SIP Agent自定义； 支持通话异常挂机检测； NAT穿透：支持通过rport自动学习完成NAT穿透； RTP编码：G.711A、G.711U、G.729、G.722、G.723、G.726\GSM、AMR、iLBC 支持FXS振铃模式自定义； 支持拍叉检测； 主叫发送方式：FSK和DTMF； 留言点灯：支持FSK点灯、高压点灯、低压点灯； 支持ActionURL推送话机摘挂机状态； 传真：支持T.38和G.711透传； 功能键：支持查询/设置网口IP、查询分机号码、查询WEB端口、重启系统、盲转、开启/关闭无条件呼转、开启/关闭遇忙呼转、开启/关闭无应答呼转、开启/关闭免打扰、多方会议、开启/取消注册等功能键； 支持呼入到FXS口话机自定义彩铃； 支持热线号码、无条件/遇忙/无应答呼叫转接、免打扰、呼叫等待； 支持开启/关闭回声消除；	1	台	1.8 63	1.8 63	/
5	5	语音 劝阻 终端 (分局反 诈中心)	杭州三汇信息工程有限公司/SMG1000-4P 厂家：杭州三汇信息工程有限公司	语音劝阻终端（分局反诈中心） CPU主频200M、2个10/100M网口、嵌入式操作系统、专业DSP通道处理器、编解码处理器、功耗小于36W，每个终端支持4个坐席 SIP协议：UDP/TCP/TLS SIP注册：支持整个网关注册、支持单个端口注册、支持按端口组注册； 双归属注册：支持主备SIP服务器双归属注册； IMS注册：支持注册到运营商IMS网络； DNS-SRV注册：支持DNS-SRV注册； 多服务器注册：支持两个以上SIP服务器注册； 呼转处理方式：支持平台处理和网关内部处理可配置； 支持SIP呼入二次拨号 支持SIP Agent自定义； 支持通话异常挂机检测； NAT穿透：支持通过rport自动学习完成NAT穿透； RTP编码：G.711A、G.711U、G.729、G.722、G.723、G.726\GSM、AMR、iLBC 支持FXS振铃模式自定义； 支持拍叉检测； 主叫发送方式：FSK和DTMF； 留言点灯：支持FSK点灯、高压点灯、低压点灯； 支持ActionURL推送话机摘挂机状态； 传真：支持T.38和G.711透传； 功能键：支持查询/设置网口IP、查询分机号码、查询WEB端口、重启系统、盲转、开启/关闭无条件呼转、开启/关闭遇忙呼转、开启/关闭无应答呼转、开启/关闭免打扰、多方会议、开启/取消注册等功能键； 支持呼入到FXS口话机自定义彩铃； 支持热线号码、无条件/遇忙/无应答呼叫转接、免打扰、呼叫等待； 支持开启/关闭回声消除；	4	台	0.9 5	3.8	/
6	6	排队 调度	杭州三汇信息工程有限公司/V1.8.	排队调度 支持排队调度功能，话务高峰时，可实现自动化线路调度，将话务转接至较为空闲的坐席进行接听处理 可以为每个队列设置不同的队列策略 按坐席号顺序振铃（顺序）按坐席号循环递增振铃（轮转）最少应答次数 最长空闲时间 随机分配 同振	1	项	2.5 5	2.5 5	/

			0_0_0 厂家: 杭州三汇信息工程有限公司						
7	7	群呼轮询轮震	杭州三汇信息工程有限公司/ v1.8.0_0_0 厂家: 杭州三汇信息工程有限公司	群呼轮询轮震 设置系统预测式外呼的最大线数 根据坐席空闲数,按一定比率进行呼叫 设置外呼速率 批量上传外呼的名单,最大支持50万条 外呼可定制IVR流程 外呼结果可查询 支持启动、暂停、停止操作,支持漏接、拒接号码的重呼 支持主叫号码自动选择策略,减少号码被标记的概率,策略包括: 顺序:从上到下选择主叫号码,例如配置了10个主叫号码,则10个外呼每次都使用一个单独的号码 轮询:和顺序类似,区别是外呼任务暂停后重启,会从上上次使用的号码的下一个开始选择,例如任务暂停时使用的是第2个号码,则再启动任务就会从第3个号码开始选择外呼 频次:使用指定的次数后就会更换一个主叫号码进行外呼,例如配置为5次则代表外呼5次后就换一个主叫号码	1	项	2.1 9	2.1 9	/
8	8	呼叫状态识别	杭州三汇信息工程有限公司/ v1.8.0_0_0 厂家:	呼叫状态识别 号码呼叫状态定义,实现对呼叫号码状态实时检测:关机、停机、占线、无法接通、被叫主动挂机等,系统可实时检测号码呼叫状态,并通过接口实时同步展示状态信息,以提高呼叫成功率,进而提升劝阻工作效率	1	项	1.9 6	1.9 6	/

			杭州三汇信息工程有限公司						
9	9	坐席管理	杭州三汇信息工程有限公司/ v1.8.0_0_0 厂家: 杭州三汇信息工程有限公司	 坐席管理 实现区县分局坐席分机电话远程注册到市局的外呼主机设备，实现全市通信资源统一利用以及坐席配置管理，支持坐席离线/在线状态查看，支持转移至移动端接听。	1	项	2.6 5	2.6 5	/
1 0	1 0	本地交换管理	杭州三汇信息工程有限公司/ v1.8.0_0_0 厂家: 杭州三汇信息	本地交换管理 实现本地交换管理功能，全局话务一级管理，市局可统一对各分局线路及分机号进行分配	1	项	1.2 8	1.2 8	/

			工程 有限 公司						
1 1	1 1	智能 回拨 识别	杭州 三汇 信息 工程 有限 公司/ V1.8. 0_0_0 厂 家: 杭州 三汇 信息 工程 有限 公司	智能回拨识别 实现群众回拨96110电话, 系统智能识别, 转原接话座席, 以确保同一事件由同一坐席处置	1	项	2.3 8	2.3 8	/
1 2	1 2	实时 同步 录音	杭州 三汇 信息 工程 有限 公司/ V1.8. 0_0_1 厂 家: 杭州 三汇 信息 工程 有限 公司	实时同步录音 实现通话实时录音功能, 录音文件自动保存, 可随被叫电话、通话时间, 对录音文件进行查询调取 可自定义录音格式, WAV或MP3格式 录音高保真、高压缩、声音清晰 座席通话全程录音 用户可以在通话记录中查看相应的录音 支持下载录音文件 支持在线播放录音文件 支持录音文件的批量打包	1	项	2.0 95	2.0 95	/

1 3	1 3	话务统计	杭州三汇信息工程有限公司/V1.8.0_0_2 厂家：杭州三汇信息工程有限公司 话务统计 对全市各话务坐席得呼叫时间、呼叫次数、呼叫频率等进行详细记录和统计 统计指定时间内的座席话务量，反应座席的工作效率 维度包括半小时、一小时、每天、每周、每月、每季度的各个座席的话务量 统计指定时间内座席各状态时长汇总，反应座席的工作率 维度包括半小时、一小时、每天、每月、每季度的各个座席的各状态时长汇总 可导出结果到本地	1	项	1.4 9	1.4 9	/
1 4	1 4	IVR语音导航	杭州三汇信息工程有限公司/V1.8.0_0_3 厂家：杭州三汇信息工程有限公司 IVR语音导航 系统可以配置多个IVR流程 可视化自定义IVR流程 支持多种功能组件：按键收集、播放语音、转队列、转分机、转坐席、挂断、返回上级、返回顶级等 支持多级IVR 支持收集身份证号、工单编号、手机号等信息，用于收录或查询相关信息 支持读写第三方数据库 支持通过http和webservice等方式与第三方对接 支持与第三方tts和asr对接，实现AI交互能力 支持与第三方知识库对接 支持通过SIP协议将呼叫转发给第三方SIP服务器 支持将呼叫转接给外部手机号 支持数值运算、字符串运算和变量定义等操作，具备一定的编程能力 支持随路数据，可以与业务系统进行数据交互 支持上传录制的声音文件；支持WAV格式，采样率8000 支持转语音信箱	1	项	2.0 4	2.0 4	/
1 5	1 5	实时监控	杭州三汇信息 实时监控 实时监控坐席状态、通话状态 实时监控队列话务情况、排队情况和空闲坐席数目等 实时监控IVR的流转情况 实时监控SIP终端（IP话机、软电话等）的注册状态 实时监控系统的通话情况，通话号码、	1	项	1.2 8	1.2 8	/

			工程 有限 公司/ V1.8. 0_0_4 厂 家: 杭州 三汇 信息 工程 有限 公司	开始时间、应答时间、通话时长等 实时监控系统各个模块的运行状态					
1 6	1 6	随路 数据	杭州 三汇 信息 工程 有限 公司/ V1.8. 0_0_5 厂 家: 杭州 三汇 信息 工程 有限 公司	随路数据 提供接口设置和获取随路数据, 随路数据的内容可以自定义 支持在IVR流程中插入随路数据 支持在调用外呼接口时插入随路数据, 相关事件中进行返回 创建外呼任务和导入名单, 都可以插入随路数据 针对每一个通话生效, 不影响其它通话的随路数据	1	项	1.3 2	1.3 2	/
1 7	1 7	黑名 单	杭州 三汇 信息 工程 有限 公司/	黑名单 支持呼入、呼出的黑名单。 呼入黑名单: 呼入的号码会被拦截, 无法呼入; 呼出黑名单: 呼出的号码会被拦截, 无法呼出	1	项	2.1 8	2.1 8	/

			V1.8.0_0_6 厂家： 杭州三汇信息工程有限公司						
18	18	历史记录	杭州三汇信息工程有限公司/V1.8.0_0_7 厂家： 杭州三汇信息工程有限公司	历史记录 记录呼入、呼出及座席互拨的通话详单，包括：主/被叫号码、呼叫开始时间、呼叫类型等 提供录音下载、在线播放及录音批量下载功能 可直接点击呼叫客户号码进行回访 记录呼入IVR但客户主动挂断的呼叫信息 记录已进入队列但无座席服务的呼叫信息 记录已进入队列且分配了座席，但是座席未接货拒接的呼叫信息 记录已进入队列但在座席接听来电前客户主动挂断的呼叫信息 记录IVR的流转轨迹，包括呼入的主被叫、呼入时间、用户按键、经过的IVR菜单	1	项	1.9	1.9	/
19	19	安装调试费用	移动/定制 厂家： 中国移动	安装调试费用 设备安装及外呼系统调试服务	1	项	2.787	2.787	/
20	20	反诈中心	兰州金之	反诈中心综合预警数据服务 1、平台整体维护及系统升级，性能优化，包括数据库优化、代码优化、界面优化等； 2、★平台与甘肃省公安厅甘肃综合作战一体化打防平台对接接口运维，包括数据的上传、下发、	1	年	21.952	21.952	/

				部级反诈预警平台，实时获取下发的预警线索，按照规范流程对涉险人员开展实时电话劝阻与核实，确保预警信息快速触达。 5、建立预警处置闭环机制，将呼叫结果、劝阻情况、处置状态等信息实时回传至部级平台，完成预警线索全流程反馈与归档。						
2 2	2 2	止付机器人使用权服务	深圳安巽科技有限公司/AI 智慧警员 厂家：深圳安巽科技有限公司	止付机器人使用权服务 1、止付指标面板：支持以可视化图文的形式展示今日待止付银行卡数、今日止付银行卡成功数、今日止付完成率、历史止付银行卡数、识别失败卡数、历史止付成功率等数据 2、★AI机器人状态总览：支持以可视化图文的形式展示主控端与子节点机器人IP、过期时间信息，以不同的颜色区分机器人的运行情况（正常、异常、过期） 3、状态刷新：支持点击刷新按钮可以刷新机器人运行状态 4、详情：支持点击详情按钮，可以跳转至机器人列表，查看机器人情况 5、实时进度：支持展示机器人执行任务的实时进度 6、封堵情况：支持以可视化图文的形式展示总任务数、新导入、扩卡数量的封堵情况 7、提交状态：支持以可视化图文的形式展示周期性止付、已提交、未移交的提交状态情况 8、识别状态：支持以可视化图文的形式展示待识别、成功、失败的识别状态情况 9、新增止付卡趋势：支持以时间轴图文的形式展示近七日、近一月、自定义日期内的止付卡数量 10、★派出所止付数量排行：支持以可视化图文的形式展示所有派出所的止付数量排行情况，以数量维度从大到小排序 11、★卡冻结执行情况：支持以可视化图文的形式展示近3个月的卡冻结每日执行情况 12、★各状态漏斗图：支持以不同的颜色，在漏斗图中展示显存卡、止付中、失败、到期、待审核、待反馈的相关止付卡数量 13、任务展示：支持以可视化列表的形式展示各止付任务情况：日期、任务名称、创建人、任务卡数量 14、任务查询：支持根据任务名称、创建人、创建时间等信息查询历史任务 15、新建任务：支持新建任务，可编辑任务详情。支持指引模式，指引工作人员进行相关任务设置。任务新建发布后，AI机器人将根据任务自动执行 16、任务总览：支持以可视化图文的形式展示该任务的提交状态、识别状态 17、★止付任务明细表：支持展示该任务执行的具体情况：银行卡号、提交状态、身份证、下次提交时间、结束封堵时间、识别状态；支持编辑、详情操作；支持导出止付任务 18、★止付详情：支持展示银行卡号、转账时间、转账金额、卡主姓名、银行卡归属行、提交状态、身份证、银行卡识别状态、下次提交时间、结束封堵时间、第一次提交时间、入库时间情况；通过日历图文的形式展示运行日志；以列表的形式展示止付结果 19、批量操作：支持批量导入止付解封、导入部平台止付记录、批量修改归属行 20、机器人展示：支持以列表的形式展示对所有AI机器人的信息，包括ip、机器人名称、部平台账户名称、每次工作数量、最新活跃时间、节点状态、过期时间；；支持编辑、详情操作 21、机器人类型：支持AI机器人类型设置，例如止付机器人、预警同步机器人、审核机器人、状态同步机器人等 22、机器人详情：支持对AI机器人进行详情查看 23、新增机器人：支持新增AI机器人并配置机器人参数，包括基础参数、负载配置参数、止付函生成等，使机器人能够自动对应到部平台账号、民警及止付函格式等。新增的机器人类型支持止付机器人、预警同步机器人、审核机器人、状态同步机器人、全账户审核机器人、全账户查询机器人、巡查机器人 24、添加白名单：支持添加白名单，所添加的账户将不会被止付。白名单信息包括类型、卡号、原因 25、白名单查询：支持按照类型、创建时间进行白名单查询操作 26、白名单列表：支持以列表的形式展示类型、卡号、添加人、添加原因、时间；支持编辑、删除操作 27、止付列表：支持展示该任务执行的止付情况：银行卡号、提交状态、身份证、下次提交时间、结束封堵时间、识别状态；支持编辑、详情操作；支持导出止付任务 28、止付查询：支持以银行卡号、事主姓名、提交日期、识别状态、转账时间维度对止付单进行筛选查询 29、★添加止付任务：支持添加止付任务，支持单个编辑、批量导入方式 30、任务总览：支持以可视化图文的形式展示该任务的	1	年	9.6 9	9.6 9	/	

				提交状态、识别状态 31、★止付详情：支持展示银行卡号、转账时间、转账金额、卡主姓名、银行卡归属行、提交状态、身份证、银行卡识别状态、下次提交时间、结束封堵时间、第一次提交时间、入库时间情况；通过日历图文的形式展示运行日志；以列表的形式展示止付结果 32、批量操作：支持批量导入止付任务、批量导入止付解封、导入部平台止付记录、批量修改归属行 33、事主查询：支持按照事主姓名、身份证号查询 34、★事主列表：支持以列表的形式展示事主姓名、身份证号、查询状态、扩展卡；支持详情操作 35、★事主具体信息：事主信息：支持展示姓名、身份证、年龄、性别、初次预警时间；资金预警：支持展示预警时间、预警金额、归属银行、银行卡号；事主银行卡信息：支持展示银行卡号、归属银行、类型、结束封堵时间、识别状态。 36、系统用户：支持用户的新增、编辑、删除操作，可赋予用户角色；支持按照组织架构维度进行用户管理 37、角色管理：支持设置操作员、管理员等不同角色，可对不同角色赋予不同权限 38、组织架构：支持设置多级组织机构，支撑上下级统筹 39、日志管理：记录用户在系统的相关操作记录，便于工作倒查和监督。支持查看操作用户、功能、操作时间、IP地址、操作结束、明细；支持系统日志按照操作人、操作时间、明细维度进行查询。					
2 3	2 3	大数据辅助分析系统使用服务	杭州云深科技有限公司/云深大数据辅助分析系统使用服务V1.0 厂家：杭州云深科技有限公司	大数据辅助分析系统使用服务 1、特征码信息：通过对方提供的设备数据，查询其相关数据分析结果。 2、画像推测：大数据画像，对设备打标签。 3、线上行为：分析设备安装的APP列表，并进行分类提示。 4、常连WiFi：分析近段时间特定设备的常连WiFi。 5、关系图谱：分析目标数据信息的关系图谱，寻找目标数据之间的相互关系。 6、扫描WiFi：分析近段时间特定设备的扫描WiFi。 7、历史IP：展示设备关联的历史IP信息。 8、点位管理：分析和实现点位回溯功能。 9、点位分析：分析设备近期点位。 10、关联基站：通过对目标设备的关联基站进行查询，可查看设备连接的基站和连接时间。 11、WiFi画像：对指定WiFi设备进行查询筛选。 12、基站画像：根据基站信息查询基站画像，包含基站位置分布与基站热力图。 13、网关画像：支持查询网关设备下关联的网络环境、设备等信息。 14、基站提数：对指定基站设备进行查询筛选。 15、围栏提数：对指定时间段围栏下的设备进行筛选。 16、WiFi碰撞：通过多个目标WiFi的碰撞，分析出关联的设备情况。 17、全息批查：支持批量查询设备信息，查询其相关数据分析结果。 18、网络数据安全：为确保数据安全，系统安全，必须在公安内网内运行，且使用人员需公安数字证书验证登录	1	年	15.628	15.628	/
2 4	2 4	智能研判系统	深圳市安数科	智能研判系统使用服务 一、全息查询 1、全息AI助手：根据入参设备、网络、位置、应用、车牌、基站等信息，AI智能研判分析其立体画像，关系对象，风险特征，重点情报。减少研判路径，直达重点线索 2、设备查询： ★1>.设备查询-设备信息：设备信息包括设备当前四码、设备型号、手机号码运营商、手机系	1	年	29.64	29.64	/

		使用服务	技有 限责 任公 司/云 砚智 能研 判系 统 厂 家: 深圳 市安 数科 技有 限责 任公 司	统语言、换机换卡记录, 最新定位、工作地、居住地信息; 2>.设备查询-设备特征:根据设备的APP安装情况、轨迹活动等情况, 以业务标签形式推测其特征; 3>.设备查询-批量全息画像:支持批量查询设备的全息画像功能; 4>.设备查询-历史WIFI/IP:查询设备上网的WiFi/IP相关信息, 包括WiFi信息和设备联网时间、IP等; 5>.设备查询-轨迹走势:位置轨迹包括GPS位置、WiFi、基站、IP等来源的轨迹详细信息; 6>.设备查询-APP特征:设备的安装的APP分析, 包括App名称、APP包名、APP分类、安装状态、安装时间、卸载次数等。并标识出其中的敏感应用; 7>.设备查询-社交账号:根据手机号查询境内社交平台账号信息; ★8>.设备查询-行为推测:查询目标嫌疑号码关联的寄递、物流、酒店、出行等行为信息。 9>.设备查询-关系分析:对目标号码近一个月内历史设备同网行为进行可视化分层展示。 10>.设备查询-车辆信息:可查询车辆停车进出场记录及车辆详情信息。 3、现实身份:支持根据手机号、身份证或银行卡号, 查询涉案人相关实人信息。 4、WIFI查询:可查询连接或扫描此WiFi的所有设备及详细关联信息, 以及该WiFi的画像。 5、IP查询:可查询使用此IP的所有设备及详细关联信息。 6、APP查询:输入APP名称或APP应用包名模糊搜索应用, 输出APP分类、安装设备量、是否上架等信息。 7、车辆查询:可根据车牌号查询车辆信息停车记录, 及驾驶人手机号 8、经纬度分析:根据输入的经纬度或关键词查询附近区域内的WiFi信息及其基站信息。 9、基站查询:根据基站代码查询基站信息, 分析时间范围内的基站附近设备信息。 10、社交账号查询:根据手机号查询境内外社交平台账号注册信息 二、研判工具 1、★APP分析:根据APP包名提取应用历史安装设备详情, 并针对安装设备群体进行画像分析。 2、APP同源拓展:通过APP签名证书hash值, 帮助拓展目标的同源APP。 3、★群体画像:单次批量支持不少于10000个设备四码进行群体画像, 分析群体设备四码转换、常驻地、设备型号、安装敏感应用、小众应用等画像信息, 掌握群体共性。 4、APK解析:自动解析出应用的基本信息, SDK识别, 数字签名, 权限分析, 清单元数据等。 5、零号设备分析:根据应用包名称查询应用的最早安装的50个设备信息。 6、★聚集地分析:支持对嫌疑应用、嫌疑设备或二者组合的方式, 根据同网或同轨迹情况, 分析目标嫌疑人群疑似聚集窝点。 7、WIFI碰撞:分析多个WIFI在一定时间范围下的同网设备分布, 当同网WiFi个数以及同网次数越多, 表示设备间关系越紧密。 8、★IP碰撞:单次支持不少于1000个IP同时进行批量碰撞, 分析多个IP在一定时间范围下的同网设备分布, 当同网IP个数以及同网次数越多, 表示设备间关系越紧密。 9、WiFiIP批量碰撞:大量WiFiIP碰撞, 建立任务输出同网设备。 10、信息核查:支持根据手机号或邮箱号或用户名查询境外人员身份信息。 11、信息核查(实时分析):根据手机号码、IMEI、IMSI、社交账号, 拓展境内社交平台账号信息。 三、智能分析 1、★APP智能深度分析:极致易用的涉案app分析工具:一键直达涉案设备、一键直达同案设备、一键直达涉案窝点 2、窝点智能分析:可实现一键上传设备, 根据设备轨迹和连接WiFi自动计算窝点和聚集WiFi 3、案件可视化智能研判:简单易用的海量多维数据碰撞平台、案件线索整合可视化分析研判平台 四、模型分析 1、模型提数-通用模型:根据公安专家多种技战法, 建立通用情报模型库, 定期推送嫌疑设备 五、备案中心 1、我的案件:立案案件查询管理, 查询账号在系统内备案, 审批账号审批后才有查询权限。 六、日志中心 1、我的日志:查询日志:查询明细。						
--	--	------	---	--	--	--	--	--	--	--

投标人 (公章) : 中国移动通信集团甘肃有限公司武威分公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) : 王明训

日 期: 2026年9月30日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表每个分项内容。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统