

武威市救灾物资储备管理中心 2025 年救灾物资采购项目
中标公告



一、项目编号

408002JH6206002

二、项目名称

武威市救灾物资储备管理中心 2025 年救灾物资采购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)	评审报价/ 评审得分
包 1	否	深圳市安梦娜家居科技有限公司	深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红大厦 1 栋 412 (在深圳市龙岗区布吉街道京南路金鑫实业 1 号厂房 1-5 楼设有经营场所从事生产经营活动)	149.9996	95.28

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称		名称	品牌	数量	规格型号
深圳市安梦娜家居科技有限公司		详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	朱安，牛荣霞，柴爱平，吕世训，田应成，周爱年(采购人代表), 林见惠(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文件进行计算，由本项目中标人承担支付。

收费金额：1.3万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：武威市救灾物资储备管理中心

地址：武威市凉州区永昌镇南沟村

联系方式：13809359515

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃易辰达项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区雷海路

联系方式：18193556130

3. 项目联系方式

项目联系人：管娜

电话：18193556130

十、投诉渠道

监督部门：武威市财政局

电话：0935-2258352

甘肃易辰达项目管理咨询有限公司

2025年7月11日

开标一览表

投标人名称：深圳市安梦娜家居科技有限公司
项目名称：武威市救灾物资储备管理中心2025年救灾物资采购项目
招标文件编号：408002JH6206002
包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	深圳市安梦娜家居科技有限公司	149.9996

投标人（公章）：深圳市安梦娜家居科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：2025年7月11日

杨长平

- 注：
- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
 - 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
 - 3.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：深圳市安梦娜家居科技有限公司
项目名称：武威市救灾物资储备管理中心2025年救灾物资采购项目
招标文件编号：408002JH6206002
包号：001
单位：万元



序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	12㎡棉帐篷	安梦娜	400顶	合同签订后30日历天内	0.194784	77.9136	无
2	棉被	安梦娜	2500床	合同签订后30日历天内	0.0088	22	无
3	棉褥	安梦娜	2500床	合同签订后30日历天内	0.0055	13.75	无
4	棉大衣	安梦娜	1000件	合同签订后30日历天内	0.008	8	无
5	折叠床	安梦娜	1540张	合同签订后30日历天内	0.0184	28.336	无

投标人（公章）：深圳市安梦娜家居科技有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：2025年7月11日

杨长平

注：
1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标产品详细配置

武威市救灾物资储备管理中心 2025 年救灾物资采购项目（408002JH6206002） 投标文件



投标产品详细配置

项目名称：武威市救灾物资储备管理中心 2025 年救灾物资采购项目
招标文件编号：408002JH6206002
包 号：/

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	12 m² 棉帐篷	12 m²	一、品牌：安梦娜/anmosna 自主知名品牌 二、质量等级：合格品 三、技术参数： 1、尺寸：3.7m（篷体长）×3.2m（篷体宽）×1.75m（侧墙高）×2.67m（脊顶高）； 2、结构：救灾专用 12 m²棉帐篷由篷体（带拉绳）、棉内胆、框架、地铺及配件（含三角桩）五部分组成。 3、样式：长方形双坡面直墙建筑样式。一端山墙开门，门上正中有风斗，另一端山墙对应位置有烟囱口，两侧墙各开两个窗户，整体帐篷通过拉绳连接三角桩固定。 4、主要材料： （1）单篷体、垫布、包装膜、配件袋：333dtex×333dtex 涤纶长 PU 涂层布，天蓝色。 （2）地铺布：双面淋膜聚乙烯编织布，单位面积质量≥120g/m²。 （3）棉内胆：中空涤纶短纤维絮片，300g/m²。 （4）棉内胆里面料：本白阻燃涤纶平纹绸，80g/m²。 （5）通用杆、地杆、立杆：6005 T6 Φ25mm×1.8mm 铝合金管；地杆接头套管：6005 T6 Φ28mm×1.0mm 铝合金管。 （6）端架三通、中架四通、地杆四通：Q215 Φ28mm×1.0mm 焊接钢管。 5、各部位材质、质量及制作工艺按民政部 MZ/T011.4-2010《救灾帐篷 第 4 部分：12 m²棉帐篷》执行。 6、符合民政部救灾帐篷标准 MZ/T 011.4-2010。 7、篷体印有“应急救援”字样，同时一侧印有“棉帐篷”字样。 8、甲醛含量，mg/kg 不大于 100，ph 值不大于 7.0 9、熔融滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃 10、96 小时膜层未气泡、未脱落、无锈斑。 四、产品标志： （1）帐篷顶坡两面居中均匀排列在距篷顶左、右边 450mm~500mm 内印刷“应急救援”字样，笔划粗细为 50mm，字体尺寸高 450mm。 （2）面向门时，门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字底距地面 800mm，字体尺寸高 500mm，笔划粗细 50mm。 （3）两侧墙距地面 250mm~300mm、在右窗下居中位置长 700mm、高 400mm 的范围内，居中均匀排列印刷救灾专用 12 m² 棉帐篷、生产年月、承制单位名称承制、武威市粮食和物资储备局监制。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高 50mm。字体

		规定，生产年月为宋体字，其余内容为黑体字。 （4）印刷用油墨为织物油墨。印刷字迹清晰、工整，布局合理。 五、包装标志： （1）一体化包装，内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷内包装标志，印刷内容为：救灾专用 12 m² 棉帐篷、1 顶、质量、体积（长×宽×高）、生产日期、“共 1 包”、承制单位承制及监制单位监制。其救灾专用 12 m² 棉帐篷（铝合金杆件）及承制单位承制、监制单位监制为黑体字，其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。 （2）外包装编织布的两个侧面的居中位置印刷标志。外包装袋两个端面，印刷仓储码垛标志。 六、其它标志： （1）帐篷配置国旗标识及“中国 CHINA”标志。帐篷门口左侧“救”字上方和帐篷两侧墙的两个窗户居中位置插袋中配置国旗标志。将“中国”、“CHINA”分别放在风斗口的两侧。 （2）帐篷配置编号插袋。帐篷门口右侧“灾”字上方配置编号插袋，使用过程中放置编号。 （3）在篷体的空白水洗标上张贴中央救灾物资二维条码，二维条码于包装前紧贴于水洗标居中位置，在外包装袋两个端面的仓储码垛标志旁粘贴二维条码。 七、包装：一体化包装 （1）帐篷内包装袋用 28×2/28×2 天蓝色涤纶防水帆布缝制，两端面内衬硬质防碰撞缓冲材料。杆件与篷体集合包装，杆件置于分包装袋底部，篷体、地铺折叠后置于杆件上置于分包装袋内，分包装袋尺寸为 1810mm×350mm×210mm（长×宽×高）。棉内胆经真空压缩套上筒形编织袋后，置于杆件篷体分包装袋上方。杆件连接件单独置于小包装袋内，同配件袋一起放在棉内胆一端置于内包装袋中。内包装袋的外形尺寸 1830mm×430mm×430mm（长×宽×高）。包装袋的开口长度为 430mm+1830mm+430mm。包装袋侧面缝制两条 28×4/28mm×2.0mm 天蓝涤纶线带为束紧带和活动三节环，两条束紧带应从包装袋底部兜过，两条束紧带中间距为 800mm。 （2）外包装用塑料编织布缝制，缝线不得少于两道线，袋的端面开口，用拉链封口。用 Φ7mm 捆包绳捆扎两道成“ ”形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。 （3）一体化包装袋内需放入产品的检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。其“检验单”、“产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”、“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为 B5 纸的 1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。 八、增值服务：免费刺绣。产品或外包装上可丝印“武威应急”等相关标志或字样，字迹清晰不褪落。 九、安梦娜自主知名品牌，提供自主商标注册证及专利、软著，提供产品质量监督检验研究院检测的检验报告，且符合以上质量要求及国家相关技术质量标准。
--	--	--



2	棉被	220cm × 150cm 一、品牌：Anmosna/安梦娜 自主知名品牌 二、质量等级：合格品 三、技术参数要求： 1、规格：被套：220cm×150cm；被芯：210cm×145cm； 2、重量：2500g； 3、面料：纯棉印花斜纹布，线密度 14.5tex×14.5tex ，密度 560 根/10cm×260 根/10cm； 4、包布：涤纶细布，线密度 8.3tex ×16.7tex，密度 320 根/10cm ×280 根/10cm 5、填充物：100% 棉花，三级及以上。 四、技术说明： 1、材质：面料 100%棉，填充物 100%棉 2、规格：150cm×200cm 3、重量：2.5 kg 4、国家执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010 5、填充物成分：100%新疆一级长绒棉花 6、包布套：白色、100%全棉，线密度 8.3tex ×16.7tex，密度 320 根/10cm×280 根/10cm 7、产品类别：B 类 8、甲醛含量（≤75mg/kg）：（未检出） 9、异味：无异味； 10、PH 值：4.0～8.5 11、可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg）：未检出 12、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 13、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 14、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 15、耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级 16、耐皂洗色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 17、耐唾液色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 18、耐光色牢度：4 级 19、起球性能：3 级 20、织物密度：经向 560 根/10cm，纬向 260 根/10cm 21、断裂强力：≥250N 22、机织物单位面积质量：≥110g/m² 23、原料：100%新疆 129A 优质细绒长绒棉花，该棉花原产地：新疆哈密州，等级：129A 级（国标一级精梳原棉），16 支纱合成研磨而成，颜色为乳白色，颜色级别达到特级，柔软、弹性好。 24、内在质量：絮用纤维纯新一级原棉一级棉胎： A、纤维长度：絮用纤维长度 20mm 及以下的短纤维不得超 15%，不得使用 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准中 4.1.1 与 4.1.2 所规定的原料，卫生标准符合该标准中有关规定。全新原棉，绝无翻新棉花，绝无掺杂其他材料。 B、铺棉：铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块。 C、包边：白色或米色纯棉布料缝合包边（2cm），包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。色白柔软，薄厚均匀，无
---	----	--



			硬块。 25、网纱：表面 100%棉纱网，鱼网。 A、面纱：面纱每面各二层，竖纱、横纱各一层，共 4 层网纱，每 100mm 长度范围内竖纱、横纱各不少于 25 根；并纱数量：3 根以上的并纱不超过 3 处；缺纱数量：不超过 2%； B、筋纱：每面竖筋等距离分配不少于 15 道（垫胎 5 道），左右筋各不少 20 道（垫胎 13 道），成菱形，筋纱用根数竖筋、斜筋每道用纱不少于 3 根； C、缝面纱：行距、针距小于 230mm； D、线密度：18-34tex； E、研磨率：≥85%； F、含杂率：≤1.0%。 26、压缩回弹性能：压缩率：≥40%，回复率：≥70%。 五、产品要求及标准：面料保证不褪色，不起球，在制作时进行充分的预缩水处理。产品符合国家环保、质量标准要求，布料使用环保染料印染，不含任何致癌物，质量安全可靠，工艺精细。同时满足采购人对产品颜色的要求。用线配色协调统一，不泛线、不跳针、不露线头；印制图案不褪色；熨烫平整。产品不含有毒、致敏的染料、化学剂、辅料及配件，耐洗、耐磨，经多次洗涤不褪色、不变形、无裂缝、无走纱、无走线、不易起毛、不易褶皱，印制图案不褪色、熨烫平整；产品制作时按各种工作服材质面料预加缩水尺寸；成品的配件不易脱落、破损。 六、质量执行标准：纤维含量[面料]、纤维含量[填充物]、PH 值[面料]、甲醛含量、卫生要求[填充物]、原料要求[填充物]等严格按照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》的检测项目进行检测；验收时提供通过专业质量监督检验中心检测合格的优于招标要求的检测报告。 七、标识：产品标志印刷在尺寸 6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉被封口一端侧边，距端边 5.0cm。 八、增值服务：免费刺绣。产品或外包装上可丝印“武威应急”等相关标志或字样，字迹清晰不褪落。 九、其他：安梦娜自主知名品牌，提供自主商标注册证及专利、软著，提供产品质量监督检验研究院检测的检验报告，且符合以上质量要求及国家相关技术质量标准。
3	棉褥	200cm ×90cm	一、品牌：Anmosna/安梦娜 自主知名品牌 二、质量等级：合格品 三、技术参数要求： 1、规格：褥套：203cm×93cm；褥胎：200cm×90cm； 2、重量：1500g； 3、面料：100%棉，纯棉平布，线密度 18tex×18tex； 4、填充物：100% 棉花。 四、技术说明： 1、材质：面料 100%棉，填充物 100%棉 2、规格：90cm*200cm



		3、重量：1.5kg 4、国家执行标准：GB/T22796-2021、GB18401-2010 5、填充物成分：100%新疆一级长绒棉花 7、产品类别：B 类 8、甲醛含量 ($\leq 75\text{mg/kg}$)：（未检出） 9、异味：无异味； 10、PH 值：4.0~8.5 11、可分解致癌芳香胺染料 ($\leq 20\text{mg/kg}$)：未检出 12、耐酸汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 13、耐碱汗渍色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 14、耐水色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 15、耐摩擦色牢度：干摩 4-5 级，湿摩 4-5 级 16、耐皂洗色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 17、耐唾液色牢度：变色 4-5 级，沾色 4-5 级 18、耐光色牢度：4 级 19、起球性能：3 级 20、织物密度：经向 540 根/10cm，纬向 275.3 根/10cm 21、断裂强力：$\geq 220\text{N}$ 22、机织物单位面积质量：$\geq 110\text{g/m}^2$ 23、原料：100%新疆 129A 优质细绒长绒棉花，该棉花原产地：新疆哈密州，等级：129A 级（符合国标一级精梳原棉），16 支纱合成研磨而成，颜色为乳白色，颜色级别达到特级，柔软、弹性好。 24、内在质量：絮用纤维纯新一级原棉一级棉胎： A、纤维长度：絮用纤维长度 20mm 及以下的短纤维不得超 15%，不得使用 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》标准中 4.1.1 与 4.1.2 所规定的原料，卫生标准符合该标准中有关规定。全新原棉，绝无翻新棉花，绝无掺杂其他材料。 B、铺棉：铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块。 C、包边：白色或米色纯棉布料缝合包边（2cm），包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边。色白柔软，薄厚均匀，无硬块。 25、网纱：表面 100%棉纱网，鱼网。 A、面纱：面纱每面各二层，竖纱、横纱各一层，共 4 层网纱，每 100mm 长度范围内竖纱、横纱各不少于 25 根；并纱数量：3 根以上的并纱不超过 3 处；缺纱数量：不超过 2%； B、筋纱：每面竖筋等距离分配不少于 15 道（垫胎 5 道），左右筋各不少 20 道（垫胎 13 道），成菱形，筋纱用根数竖筋、斜筋每道用纱不少于 3 根； C、缝面纱：行距、针距小于 230mm； D、线密度：18-34tex； E、研磨率：$\geq 85\%$； F、含杂率：$\leq 1.0\%$。 26、压缩回弹性能：压缩率：$\geq 40\%$，回复率：$\geq 70\%$。 五、产品要求及标准：面料保证不褪色，不起球，在制作时进行充分的预缩水处理。产品符合国家环保、质量标准要求，布料使
--	--	---



			用环保染料印染，不含任何致癌物，质量安全可靠，工艺精细。同时满足采购人对产品颜色的要求。用线配色协调统一，不泛线、不跳针、不露线头；印制图案不褪色；熨烫平整。产品不含有毒、致敏的染料、化学剂、辅料及配件，耐洗、耐磨，经多次洗涤不褪色、不变形、无裂缝、无走纱、无走线、不易起毛、不易褶皱，印制图案不褪色、熨烫平整，产品制作时按各种工作服材质面料预加缩水尺寸；成品的配件不易脱落、破损。 六、质量执行标准：纤维含量[面料]、纤维含量[填充物]、PH 值[面料]、甲醛含量、卫生要求[填充物]、原料要求[填充物]等严格按照 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》的检测项目进行检测；验收时提供通过专业质量监督检验中心检测合格的优于招标要求的检测报告。 七、标识：产品标志印刷在尺寸 6cm×4cm 的白色涤纶水洗布上，夹缝在棉裤封口一端侧边，距端边 5.0cm。 八、增值服务：免费刺绣。产品或外包装上可丝印“武威应急”等相关标志或字样，字迹清晰不褪落。 九、其他：安梦娜自主知名品牌，提供自主商标注册证及专利、软著，提供产品质量监督检验研究院检测的检验报告，且符合以上质量要求及国家相关技术标准。
4	棉大衣	170、 175、 180、 185	一、品牌：安梦娜/anmosna 自主知名品牌 二、质量等级：优等品 三、技术参数： 多功能棉大衣是中长加厚、开衫、连帽、带毛领，内胆可脱卸，棉大衣的外层为防水面料，100%聚酯纤维，充填高效暖绒絮片，带反光条，透气、防雨雪、防风、防刮。 1、颜色：面料外装、里料、袋布及内胆面、里料颜色均为藏蓝色，拉链、锦纶绳、调节扣、聚脂扣、缝纫线颜色与面料颜色相匹配，罗纹领、罗纹袖口、罗纹脚口颜色为藏蓝色。 2、面料：防水复合斜纹布，75D/72F×75D/72F 热熔复合。 3、里料：斜纹平纹绸，100%涤纶；63D×63D；密度 410×290；质量≥63g/m²。 4、内胆：纤维絮片：大身：200g/m²；袖子：150g/m²。 5、罗纹口：00%涤纶，质量≥190g/m²，组织机构 1+1 罗纹。 四、执行标准：所有材料符合 GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》、GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 2662-2017《棉服装》、GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类（非直接接触皮肤的产品）标准要求。除采购人有规定要求外，其它的要求如规格、样式、尺寸等技术标准同时按照《中华人民共和国民政部行业标准》（MZ/T 014.2-2010《救灾被服 第 2 部分：棉大衣》）棉大衣的规定要求执行。 五、工艺、配件标准要求： 平机针距：平机针距为明、暗线 12 针/3cm，包缝线≥9 针/3cm，绗线不少于 9 针/3cm；

		绗缝针距：9 针/3cm，绗距 10cm，各部位均为经向绗线 衲棉绗缝：棉衣从上到下每间隔 8 厘米车一条横线固定棉层，衣袖每间隔 8 厘米车一条环线固定棉层。里布和棉花每间隔 2-3CM 车一行线固定棉层，内绗纯新棉花内胆。棉花均匀平展，引线全部用机线制作，行距不超过 0.5 公分，针线均匀端正。缝线采用适合所用面料质量的同颜色缝纫线(装饰线除外)，钉扣线应与扣的色泽相适应，线路顺直，双针双线，不开线，定位准确、距边一致、结合牢固、松紧适宜、不褪色；各部位缝纫均匀结实紧密。 止口：所有部位折缝止口为 1/4-3/8 英寸。做领：定棉后做领暗线跟实样，压 3/16 英寸明线，大小一到致。 上领：面布、里布夹领顺直，不起皱，左右肩位对称，码唛在领中，前小领长为 1 英寸。前幅：前上斑条宽为 1 寸，左右对称，成一直线。 毛领：材质采用咖啡色涤纶高级人造毛绒； 装袋：装袋压 1/16 明线，大小一致，不爆口，左右宽窄、高低一致 XS-L 袋宽 6 英寸 5/8，高 7 英寸 1/8 寸，XL-5XL 袋宽 7 英寸 5/8，高 7 英寸 7/8 寸。肩、后幅、驳肩、驳后幅位，均压 3/16 英寸明线，大小一致。 脚边、袖边：车缝折边宽 3/4 英寸边线。胸边明、领边明压 3/16 英寸明线，大小一致。 里布：定棉压棉线顺直，无跳线、浮线、断线，大小一致。夹里的夹位、肩位按标准位置制作。 缝纫线：全件衣服用配色线涤纶线 402#线生产。线配色，不泛线，不跳针，线头修剪良好，线头长≤3mm。缝迹顺直，针距适中，面料（缝口）平服无皱褶，滚边平服顺直，缝头缝合部位无裂缝，各缝接口做工精细，三线或四线锁边。 纽洞：位置对齐，切割到位，边缘整齐美观，大小适中，纽扣可扣入不脱落，有备用纽扣一粒。 线迹：清晰、美观、底面线松紧适宜、正面无反线，反面不出套； 线路：顺直、圆顺；双针双线，不开线，定位准确、距边一致、结合牢固、松紧适宜、不退色。 缝制：整齐、牢固、平服、起落针处有回针，接线无双轨，链式线迹无跳针、接线，缝头宽窄一致，缝头大 1 厘米； 整烫：成品内外整烫平服、整洁、干燥； 装潢：码标、商标及成分洗涤事项标签，缝制于衣内。 六、优质性能：具有韧性好，耐寒，防风等特点；选用的面料、里料等材料对人体无伤害，不起球、不掉色、不变形，透气吸汗，绿色环保，具有韧性好，耐寒，防风等特点；防风、防泼水、超透气、强保暖、耐磨，外观新潮的同时保持透气性，多用途方便内兜设计，多口袋设计满足大容量的置物需求，内腰部采用人性化防风裙设计并可脱卸，在严寒的环境下有效的防止寒风钻入体内，有效的起到防风、保暖的功能。 七、标识：号型标志为白色印刷胶带，标签内框为 6.0cm×4.0cm（长×宽），边框宽为 0.4cm，标签字体颜色为黑色。标签中“救灾专用 高寒棉大衣”为黑体小四号字，其它内容为小四号宋体字，
--	--	---

			缝制位置参照 3.8.2 内容，内胆号型标签缝制在左前胸，距前门 3.0cm，号型标签底边与袖隆深线齐，一周扎线首尾回针。字迹应清晰、整洁。 八、产品包装：每件多功能服需用无毒无味的包装袋抽真空分装，每 10 件打为一包（编织物加牛皮纸方正打包）。每件多功能服需有合格证，合格证须标明产品名称、生产日期、检验人员、承制单位名称。 九、运输包装：包箱上需标注产品名称、数量、生产批号、生产日期、承制单位名称。外包装端面需标注“救灾专用”、“注意防潮”字样。字体为黑体字，字体大小适宜，布局合理。 十、增值服务：免费刺绣。产品或外包装上可丝印“武威应急”等相关标志或字样，字迹清晰不褪落。 十一、安梦娜自主知名品牌，提供国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书，提供产品质量监督检验研究院检测的检验报告，保证供货质量符合以上质量要求与国家相关技术质量标准。
5	折叠床	1950×900×420mm	一、品牌：安梦娜/anmosna 自主知名品牌 二、质量等级：合格品 三、技术参数： 1、规格：1950×900×420mm（620mm），管壁厚度≥1.2mm。 2、床面材质：胶合板，厚度 8.0mm±1.0mm，甲醛释放量：E1≤0.124mg/m³； 3、床架：Q215 40 mm×20 mm×1.2 mm 矩管； 4、床档：Q215 25 mm×25 mm×1.2 mm 矩管； 5、床中腿：Q215 20 mm×20 mm×1.2 mm 矩管； 6、床头：Q215 φ 22 mm×1.2 mm 钢管； 7、床头、床中腿横撑：Q215 φ 19 mm×1.2 mm 钢管； 8、床头竖撑：Q215 φ 16 mm×1.2 mm 钢管； 9、连接件：Q195-Q235 t3.0mm 钢板； 10、喷塑件：喷塑漆膜厚度，≥35 μ m；喷塑漆膜耐盐雾：中性盐雾喷雾 96h ， 96 h 膜层不起泡，不脱落，无锈斑； 11、电镀锌配件：锌镀层耐腐蚀：中性盐雾喷雾 48 h，主要表面无锈斑。 四、工艺 1、床架焊接部位应形位准确、焊接牢固。 2、通头内壁的焊缝应去除毛刺，与框架各杆件相互插接应配合到位、灵活。 3、架、床头及连接件各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为天蓝色 PANTONG19-4049，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、桔皮、积粉、流挂、皱皮、裂纹等缺陷 4、面板采用螺钉固定在床架上，应结合牢固，螺钉表面光洁、无毛刺。 5、床面板的面皮材质，厚度要均匀，无拼接、无裂纹、无疤节，无起层、起皮缺陷。两块床面板的面皮色相要基本一致。 6、木板折叠床静态载荷要求：承压 500kg，静压 4 小时后无明

		显变型。 五、标志、包装、运输与贮存： 1、木板折叠床床架管上印武威市粮食和物资储备局监制，印字左侧张贴二维条码。 2、产品标志端正、清晰、色度饱满、布局合理、牢固，不露底色，不脏污。印刷用白色油墨，字体高度为 35mm 平头标准黑体字。 3、包装标志 1) 包装箱标志颜色为黑色，字体为黑体字，印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。 2) 包装箱正反两个大面，根据包形大小印刷“救灾专用木板折叠床”、数量、质量、体积(长×宽×高)、生产日期、承制方名称，武威市粮食和物资储备局监制。 3) 印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。 4、其他标志 在床框监制单位印字左侧张贴中央救灾物资二维条码。在外包装箱两个端面粘贴二维条码，二维条码采用热敏不干胶 10 年纸，保证耐磨防水、持久耐用。 5、包装 1) 包装采用纸箱，纸箱材质符合 GB/T 6543 的规定。 2) 每个纸箱内横置放一张床。 3) 包装箱内放入产品的合格证。 4) 纸箱外尺寸为 965mm×920mm×160mm（长×宽×高）。 5) 纸箱外面采用“井”字型打包带捆包。 6、另行包装 当订购方对包装形式另有要求时，按订购方要求办理。 7、运输与贮存 1) 包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，注意防潮，不日晒雨淋。搬运、装卸过程中无抛摔等损伤外包装的不当操作。 2) 贮存包装件的仓库应通风干燥，相对湿度不应超过 80%。包装件堆码底层距地面 250mm 以上。 六、增值服务：免费刺绣。产品或外包装上可丝印“武威应急”等相关标志或字样，字迹清晰不褪落。 七、安梦娜自主知名品牌，提供国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书，提供检验报告，并保证供货质量均符合以上质量要求及国家相关技术质量标准。
--	--	---

注：
可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：深圳市安梦娜家居科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 7 月 11 日



中小企业证明材料

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(武威市救灾物资储备管理中心)的(武威市救灾物资储备管理中心 2025 年救灾物资采购项目)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造,相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (12 m² 棉帐篷), 属于(采购文件中明确的所属行业:制造业、批发业、零售业); 制造商为(深圳市安梦娜家居科技有限公司), 从业人员 26 人, 营业收入为 3726.39 万元, 资产总额为 4989.48 万元, 属于(小型企业);
2. (棉被), 属于(采购文件中明确的所属行业:制造业、批发业、零售业); 制造商为(深圳市安梦娜家居科技有限公司), 从业人员 26 人, 营业收入为 3726.39 万元, 资产总额为 4989.48 万元, 属于(小型企业);
3. (棉褥), 属于(采购文件中明确的所属行业:制造业、批发业、零售业); 制造商为(深圳市安梦娜家居科技有限公司), 从业人员 26 人, 营业收入为 3726.39 万元, 资产总额为 4989.48 万元, 属于(小型企业);
4. (棉大衣), 属于(采购文件中明确的所属行业:制造业、批发业、零售业); 制造商为(深圳市安梦娜家居科技有限公司), 从业人员 26 人, 营业收入为 3726.39 万元, 资产总额为 4989.48 万元, 属于(小型企业);
5. (折叠床), 属于(采购文件中明确的所属行业:制造业、批发业、零售业); 制造商为(深圳市安梦娜家居科技有限公司), 从业人员 26 人, 营业收入为 3726.39 万元, 资产总额为 4989.48 万元, 属于(小型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(公章): 深圳市安梦娜家居科技有限公司

期: 2025 年 7 月 11 日

注意事项:

- 1、在政府采购项目中,供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的,或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策。
- 2、在混合采购项目中,按照下列情况处理:
 - (1)若采购人确定采购项目属性为货物,供应商提供的货物有大型企业制造的,或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策。
 - (2)若采购人确定采购项目属性为工程,供应商提供的工程有大型企业承建的,或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策。
 - (3)若采购人确定采购项目属性为服务,供应商提供的服务有大型企业承接的,或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策。
- 3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据,无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。
- 4、若供应商在投标(响应)文件中未提供《中小企业声明函》,则不享受中小企业扶持政策,应认定供应商投标(响应)无效。

武威市救灾物资储备管理中心2025年救灾物资采购项目中标公告

【信息发布主体：甘肃省政府采购网】【发布时间：2025-07-11 19:22:30】【字号：大 中 小】【打印】【关闭】

一、项目编号

408002JH6206002

二、项目名称

武威市救灾物资储备管理中心2025年救灾物资采购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否 废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)	评审报价/ 评审得分
包1	否	深圳市安梦娜家居科技有限公司	深圳市龙岗区布吉街道锦 龙路万科红大厦1栋412 (在深圳市龙岗区布吉街 道京南路金鑫实业1号厂 房1-5楼设有经营场所从 事生产经营活动)	149.9996	95.28

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
深圳市安梦娜家居科技有限公司	详见 附件	详见 附件	详见 附件	详见 附件	详见附件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包1	朱安, 牛荣鑫, 柴爱平, 吕世训, 田应成, 周爱年(采购人代表), 林见惠(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534 号文件进行计算，由本项目中标人承担支付。

收费金额：1.3万元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：武威市救灾物资储备管理中心

地 址：武威市凉州区永昌镇南沟村

联系方式：13809359515

2.采购代理机构信息

名 称：甘肃易辰达项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区雷海路

联系方式：18193556130

3.项目联系方式

项目联系人：管娜

电 话：18193556130

投诉渠道

监督部门：武威市财政局

电话：0935-2258352

甘肃易辰达项目管理咨询有限公司

2025 年7月11日

相关附件：

最终版-武威市救灾物资储备管理中心2025年救灾物资采购项目中标公告.pdf

报价明细表.pdf

武威市救灾物资储备管理中心2025年救灾物资采购项目采购文件.pdf

中小企业声明函.pdf

