

武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目

中标（成交）结果公告

- 一、项目编号：WWHST-2026--0307
- 二、项目名称：武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目
- 三、采购结果
- 合同包 1(武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目 001)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃永亚信息技术有 限公司	甘肃省武威市凉州区宣武街街道海藏路天一财富广 场 7 号楼 11 层 1117 室	单价：299,649.50 元

- 四、主要标的信息
- 采购包 1(武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目 001)：
- 货物类（甘肃永亚信息技术有限公司）


品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-1	台式计算机	计算机	戴尔	规格型号：戴尔 Dell Pro QCT1250 1.CPU：第 14 代英特尔® 酷睿™ i5-14500 24MB 高速缓存，14 核，20 线程，主频 2.6G Hz； 2. 内存：8GB DDR5 内存；最高可配 64GB DD R5 内存，2 个插槽； 3. 硬盘：512GB 固态硬盘； 4. 显卡：集成显卡； 5. 声卡：集成声卡； 6. 端口：8 个外置 USB 端口：、包含 4 个 USB2.0(480 Mb	2	台	4,958.00	4,958.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				ps)端口、1个USB3.2 Gen 1(5 Gbps)Type-C端口、3个USB3.2 Gen 1(5 Gbps)端口；其他端口：1个通用耳机插孔、1个RJ45(1 Gbps)以太网端口，1个HDMI2.1(TMDs)端口，1个DisplayPort™1.4a(HBR2)端口； 7. 电源：180W铜牌认证内置电源装置； 8. 机箱：独立立式机箱，带安全锁扣； 9. 显示器：同品牌23.8寸显示器，IPS面板，窄边框，亮度250 cd/m²，刷新率100HZ，对比度1000:1。3个视频接口（DP+HDMI+VGA）），带DP线缆，保修期先行提供原厂更换服务； 10. 键鼠：同品牌USB键鼠； 11. 安全特性：通过BIOS进行的本地硬盘数据擦除（“安全擦除”）、机箱锁插槽支持机箱防盗开关、设置/BIOS密码； 12. 散热优化：机箱采用切换散热模式，（液冷或CPU导流罩模块），处理器独立散热通道； 13. 扩展插槽：2个SATA 3.0插槽，2个Gen3 PCIe x1插槽，1个Gen3 PCI				

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				e x16 插槽, 1 个 M.2 S SD 插槽, 1 个用于 WiFi 和蓝牙组合卡的 M.2 插 槽, 1 个安全线缆插槽; 14. 操作系统: 正版 Win dows11 操作系统; 15. 配置主机电源、显示器电 源连接线等辅材; 16. 原厂三年质保, 并提供承 诺函。				
1-2	台式计算机	计算机	联想	规格型号: 联想启天 M46 0 1.CPU: Intel i5-134 00 20MB 缓存, 10 核, 1 6 线程, 主频 2.50GHz; 2. 内存: 8G DDR5 5600M Hz 内存, 2 个内存槽位; 3. 硬盘: 512G SSD ; 4. 显卡: 高性能显卡, 主 板集成 2 个视频接口(其 中 1 个非转接 VGA 接口); 5. 声卡: 集成声卡, 标 配 5 个音频接口, 其中前 置 2 个接口(包含 1 个二 合一接口), 后置三个接 口; 6. 端口: 8 个 USB 接口: 包含 4 个 USB3.2 接口、4 个 USB2.0 接口; 其他端口: 2 个 SATA、1 个 M.2PCIe SSD Gen4 插 槽、1 个 VGA、1 个 HDMI; 7. 电源: 260W 电源; 8. 机箱: 独立立式机箱, 带 安全锁扣; 9. 显示器:	85	台	4,978.00	4,978.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)
				同品牌 23.8 寸 LED 显示器, 分辨率 1920x1080, 支持 VGA 和 HDMI 接口, 带 HDMI 线; 10. 键鼠: 同品牌 USB 键鼠; 11. 安全特性: BIOS 底层支持 USB 智能屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备; 12. 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡; 13. 操作系统: 正版 Windows11 操作系统; 14. 配置主机电源、显示器电源连接线等辅材; 15. 原厂三年质保, 并提供承诺函。			
1-3	台式计算机	计算机	联想	规格型号: 联想慧天 ECI-521 1. CPU: Xeon8 核, 16 线程, 主频 3.6GHz; 2. 内存: 8GB 288PIN DDR4 UDIMM, 最大支持 64GB; 3. 硬盘: 512GB NVMe M.2 SSD; 4. 主板: E CB-MW50, 功率 50W, 支持有过载保护, MTBF≥2 万小时; 5. 显示控制器: 集成显示控制器; 6. 显示接口: 三显输出 VGA+HDMI+DP; 7. 音频: IO 支持 MIC-In, Speaker-Out, Line-In; 8. 网络: 支持自适应集成 10/100/1000M 以太网卡; 9. USB:	5台	4,988.00	4,988.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)	
				8 个 USB3.0, 板内 2 个 USB2.0 插针, 1 个 USB2.0 Type A ; 10. 支持 Parallel/1C/SMBus:1 个并口; 11. 串口:6 串口 (COM 1&2 支持 RS232/422/485, COM3-6 支持 RS232); 12. 键鼠:同品牌键鼠; 13. 电源:350W, ATX 电源插座, 支持 ATX/AT 开关机模式; 14. 机箱: 塔式机箱; 15. 显示器: 同品牌 23.8 寸 LED 显示器, 分辨率 1920x1080, 支持 VGA 和 HDMI 接口, 带 HDMI 线; 16. 操作系统: 正版 Windows11 操作系统; 17. 配置主机电源、显示器电源连接线等辅材; 18. 原厂三年质保, 并提供承诺函。				
1-4	便携式计算机	笔记本电脑	戴尔	规格型号: 戴尔 DELLPro 16250 1.CPU: 英特尔® 酷睿™Ultra5 225U 10 核, 16M 缓存, 主频 2.7 GHz; 2. 内存: 1 x 16 GB, DDR5; 3. 硬盘: 1T 固态硬盘; 4. 端口: 1 个通用耳机端口、1 个 HDMI 2.1 端口、2 个 USB 3.2 Gen 1(5 Gbps)Type -A 端口(至少有一个支持 PowerShare)、1 个 U	1台	5,950.00	5,950.00	

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)	
				SB 3.2 Gen 2(10 Gbps) Type-C® 端口、1 个(20 Gbps) 端口、1 个 RJ45 端口、1 个电源适配器端口； 5. 显示屏：16”，16：10 FHD+(1920 x 1200)； 60Hz；IPS 非触控、防眩光； 6. 摄像头：1080p 全高清摄像头，双阵列麦克风； 7. 电源：65W 交流电适配器,USB Type-C； 8. 插槽：1 个锁插槽； 9. 音频和扬声器：立体声扬声器，2 个 2W； 10. 主电池：3-芯，45 瓦时，支持快速充电； 11. 网络适配器：Wi-Fi6，蓝牙 5.4 无线网卡； 12. 操作系统：正版 Windows11 操作系统； 13.1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-5	便携式计算机	笔记本电脑	联想	规格型号：联想昭阳 X5-14 1.CPU：Intel 第十四代 U5-225H 14 核，18M 缓存，主频 1.7GHz； 2. 内存：1x16 GB DDR5 内存，标配双内存插槽，最大支持 32G； 3. 硬盘:512G M.2PCIe NVME SSD 硬盘； 4. 接口:2 个 USB-C 3.2 G2 接口、2 个 USB-A 3.2G1 接口（其中 1 个支持 PowerUSB）、HDMI2.	1台	5,760.00	5,760.00	

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				0 接口、耳麦二合一接口、RJ45 接口； 5. 显示屏:14” LED 雾面防眩光液晶显示屏，分辨率 1920x1200，16: 10，屏占比 90%，180 度开合； 6. 摄像头:720P 高清摄像头，支持物理防窥功能； 7. 电池:内置 60WHr 电池； 8. 显卡:集成显卡； 9. 网卡:Wi-Fi 6 ，蓝牙 5.2 无线网卡； 10. 定位设备:多点触控触摸板； 11. 指纹识别器:电源二合一指纹识别器； 12. 键盘:防泼溅键盘； 13. 操作系统:正版 Windows11 操作系统； 14. 三年原厂质保，并提供承诺函。				
1-6	扫描仪	扫描仪	爱普生	规格型号: 爱普生 ES-580W 1. 产品类型: A4 馈纸式扫描仪; 2. 感光元件: CIS; 3. 光源: LED; 4. 扫描速度: 70 页/分钟@200dpi, 35 页/分钟@300dpi, (彩色/灰度/黑白); 5. 最大扫描幅面: A4, Wi-Fi 连接, 扫描到 U 盘; 6. 扫描元件: CIS; 7. 光学分辨率: 600dpi; 8. ADF 容量: 100 页; 9. 最大扫描幅面: 215.9×6096mm; 最小扫描幅面: 5	1	台	2,500.00	2,500.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				0.8×50.8mm; 长纸扫描: 6096mm; 支持纸张厚度范围: 27-413g/m²; 10. 最大输出分辨率: 1200dpi; 11. 文稿尺寸: 名片, 明信片、A4、US letter、Legal、A5、A6、B5、B6、长纸、A3、B4、Envelope、PL Card (有/无浮雕); 12. 显示屏: 4.3 英寸触摸屏; 13. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。				
1-7	扫描仪	扫描仪	惠普	规格型号: 惠普 HP Scan Jet Pro 2000 s2 1. 产品类型: A4 馈纸式扫描仪; 2. 感光元件: CMOS; 3. 光源: LED; 4. 扫描速度: 35 页/分钟; 双 CMOS 成像; 双面馈纸式扫描; 5. 最大扫描幅面: A4; 6. 扫描元件: CMOS; 7. 光学分辨率: 600dpi; 8. ADF 容量: 50 页; 9. 最长扫描长度: 216x3100 毫米; 支持黑白/灰度/彩色扫描模式; 10. 支持纸张重量: 40-210 克/平方米; 11. 自动颜色检测、自动裁切、自动曝光、自动定向、OCR、区域 OCR、区域条形码、边缘去除、背景清除、孔去除、颜色滤除、摆正页面、扫	1	台	2,420.00	2,420.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				描至云端、扫描至电子邮件、PDF 安全保护、USB3.0 接口； 12.1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-8	复印机	复印机	京瓷	规格型号：京瓷 ECOSYS M3201ix 1. 类别：黑白；幅面 A3； 2. 标配：双面复印、双面网络打印、彩色网络扫描，支持优盘打印、优盘扫描。带输稿器； 3. 复印速度：32 页/分，打印速度：32 页/分。 4. 内存容量：1GB。 5. CPU：双核 1.4GHz。 6. 复印分辨率：600x600dpi。打印分辨率：1200x1200dpi。 7. 预热时间 21.5 秒，首页复印时间：5.2 秒。 8. 屏幕：7 英寸彩色触摸 LCD 面板。 9. 纸盒容量：标配纸盒 500 页，落地纸盒 500 页，手送纸盒 100 页；纸盒（介质重量）：60-163g/m²，手送：45-256g/m² 10. 接口：USB 2.0 高 x1；10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；USB 主机接口（USB 主机）x 2；NFC TAGx1。 11. 鼓组件寿命：标配 30 万页长寿命非晶硅感光鼓； 12. 1 年原厂质保，并提供承诺函。	1	台	12,400.00	12,400.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-9	复印机	复印机	京瓷	规格型号：京瓷 TASKalfaMZ2300 1. 类别：黑白；幅面 A3； 2. 标配：双面复印、双面网络打印、彩色扫描；带输稿器； 3. 复印速度：23 页/分，打印速度：23 页/分； 4. 内存容量：256MB； 5. CPU：500MHz； 6. 复印分辨率：600*600dpi。打印分辨率：600*600dpi； 7. 预热时间：18.8 秒，首页复印：5.7 秒； 8. 屏幕：LCD 显示； 9. 纸盒容量：标配纸盒 300 张，手送纸盒 100 张；纸盒（介质重量）：64-105g/m²，手送：45-160g/m² 10. 接口：USB 2.0 高速 x1;100BASE-TX/10BASE-T； 11. 鼓组件寿命：标配 10 万页长寿命鼓。配套落地柜； 12.1 年原厂质保，并提供承诺函。	1	台	7,000.00	7,000.00
1-10	复印机	复印机	惠普	规格型号：惠普 HP LaserJet MFP M439nda 1. 类别：黑白 A3 数码多功能一体机； 2. 标配：双面打印、复印、扫描；带输稿器； 3. 复印速度：24 PPM（A4），打印速度：24PPM； 4. 内存：256MB； 5. CPU：600MHz； 6. 复	1	台	8,800.00	8,800.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)
				印分辨率：600X600dpi。 打印分辨率：1200x1200dpi； 7. 首页打印时间：黑白(A4，就绪模式)：≤8.6 秒；黑白(A4，睡眠模式)：≤21.6 秒；自动双面打印；首页复印时间：≤7.1 秒(A4，就绪模式)； 8. 打印语言：支持 PCL6, PS（仿真）； 9. 纸盒：多用途纸盒 100 页，标准纸盒 250 页；打印负荷 50000 页/月；介质尺寸支持 125x102 到 297x914 毫米； 10. 标准接口：高速 USB 2.0，以太网 10/100 Base TX； 11. 1 年原厂质保，并提供承诺函。			
1-11	多功能一体机	多功能一体机	兄弟	规格型号：兄弟 DCP-7080D 1. 产品类型：黑白激光多功能一体机； 2. 最大处理幅面：A4； 3. 涵盖功能：打印/复印/扫描； 4. 双面功能：自动双面打印； 5. 打印速度：30ppm（A4）； 6. 打印分辨率：600×600dpi，优化可达 1200dpi； 7. 首页打印时间：≤8.5 秒； 8. 复印速度：30cpm； 9. 复印分辨率：600×600dpi； 10. 扫描分辨率：	1台	1,250.00	1,250.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				600×2400dpi； 11. 扫描类型：平板式； 12. 内存：32MB； 13. 供纸盒容量：250 页； 14. 介质类型：普通纸、薄纸、再生纸； 15. 接口类型：高速 US B2.0； 16.N 合 1 复印：支持； 17. 色彩位数：30 位输入/24 位输出； 18. 扫描至：电子邮件、图像、OCR、文件等； 19. 介质尺寸：A4、B5、A5、16K 等多种规格； 20. 缩放范围：25-400%（最小调整量 1%）； 21. 耗材类型：鼓粉分离设计； 22.1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-12	多功能一体机	多功能一体机	联想	规格型号：联想 M7405D 1. 产品类型：黑白激光多功能一体机； 2. 最大处理幅面：A4； 3. 涵盖功能：打印、复印、扫描； 4. 双面打印：标配自动双面打印； 5. 打印速度：28 页/分钟（A4）； 6. 打印分辨率：600×600dpi； 7. 首页输出时间：≤8.5 秒； 8. 复印速度：28 页/分钟（A4）； 9. 复印分辨率：600×600dpi； 10. 扫描分辨率：600×2400dpi； 11. 扫描	1	台	1,220.00	1,220.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				类型：平板式，彩色 CIS 元件； 12. 内存：32MB； 13. 供纸盒容量：250 页（标配）+1 页（手动）； 14. 介质类型：普通纸、再生纸、厚纸、标签等； 介质重量：标准 60-105g /m²，手动 60-163g/m²； 15. 接口类型：USB2. 0； 16. 扫描速度：黑白≤2. 56 秒/页，彩色≤7. 67 秒/页（A4）； 17. 输出容量：100 页； 18. 处理器：266MHz ARM9； 19. 月打印负荷：10000 页； 20. 耗材类型：鼓粉分离设计； 21. 1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-13	多功能一体机	多功能一体机	惠普	规格型号：惠普 HP LaserJet Pro MFP M126a 1. 产品类型：A4 黑白打印/复印/扫描功能一体机； 2. 最大处理幅面：A4； 3. 涵盖功能：打印、复印、扫描； 4. 打印速度：20 页/分钟； 5. 打印分辨率：600*600 dpi； 6. 首页输出时间：≤9. 5 秒； 7. 复印速度：20 页/分钟； 8. 复印分辨率：400 x 600 dpi； 复印缩小/放大设置：25%到 400%； 9. 内存：128MB； 10.	1	台	1, 580. 00	1, 580. 00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				处理器速度：600MHz； 11. 月打印负荷：最高 8000 页； 12. 显示屏：液晶显示屏； 13. 纸张处理：进纸 150 页；出纸 100 页面朝下纸盒； 14. 复印量（最大）：99 份；支持智能安装，自动开关机； 15. 接口：usb2.0； 16. 1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-14	多功能一体机	多功能一体机	惠普	规格型号：惠普 HP LaserJet Pro MFP M329dw 1. 产品类型：A4 黑白打印/复印/扫描一体机，ADF+平板式扫描仪； 2. 首页打印输出时间：黑白（A4，就绪模式）：≤6.1 秒；黑白（A4，睡眠模式）：≤6.7 秒； 3. 首页复印输出时间：≤5.8 秒（A4，就绪模式）；≤5.9 秒（A4，睡眠模式）； 4. 打印速度：35ppm（A4，正常模式），30 面/分钟（A4，双面打印）；复印速度：35PPM； 5. 打印分辨率：1200x1200dpi； 6. 复印分辨率：600x600dpi；复印缩放比率：25%到 400%； 7. 扫描分辨率：1200x1200dpi； 8. 内存：512M； 9. 处理器：1200MHz；	1	台	2,980.00	2,980.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				10. 输入纸盒容量：100 页多功能进纸器+50 页 A DF；输出纸盒容量：150 页； 11. 最高打印负荷：80000 页/月； 12. 接口：1 个高速 USB2.0 端口；2 个主机 USB 端口；千兆以太网 10/100/1000 Base-T 端口；802.11b/g/n；2.4/5 Ghz Wi-Fi 无线信号端口；自动双面打印单元； 13. 扫描自动进纸器容量：50 页； 14. 彩色 3 寸触摸液晶面板； 15. 耗材：一体式耗材； 16. 1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-15	A4 彩色打印机	彩色激光打印机	惠普	规格型号：惠普 HP Colour LaserJet ProM154a 1. 产品类型：A4 幅面彩色激光打印机； 2. 首页输出时间：≤11.5 秒/黑白，≤13.4 秒/彩色； 3. 打印速度：黑白 16PPM，彩色 16PPM； 4. 分辨率：600*600dpi； 5. 内存：128 MB DDR, 128 MB 闪存； 6. 处理器：800MHz； 7. 输入：150 页纸盒；输出：100 页出纸盒； 8. 月打印负荷：30000 页/月； 9. 接口：USB2.0； 10. 纸张（证券纸、宣传册纸、	5	台	3,350.00	3,350.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、投影胶片、标签、信封、卡片。支持自动开/关机; 11.1 年原厂质保, 并提供承诺函。				
1-16	A4 黑白打印机	黑白激光打印机	惠普	规格型号: 惠普 Hp LaserJet Pro P1108 plus 1. 产品类型: A4 幅面黑白激光打印机; 2. 首页输出时间: ≤8.5 秒; 3. 打印速度: 18PPM; 4. 分辨率: 600*600dpi, (1200dpi 有效输出质量); 5. 内存: 2M; 6. 处理器: 266MHz; 7. 输入: 150 页纸盒; 输出: 100 页出纸盒; 8. 打印负荷: 50 00 页/月; 9. 接口: USB 2.0; 自动开机/关机功能; 10. 纸张(激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸)、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片; 11.1 年原厂质保, 并提供承诺函。	25	台	1,880.00	1,880.00
1-17	A4 黑白打印机	黑白激光打	联想	规格型号: 联想 LJ2405 1. 产品类型: A4 幅面黑白激光打印机; 2. 首页打印时间: ≤8.5 秒; 3. 打印速度: 28ppm; 4.	5	台	1,000.00	1,000.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		印机		分辨率：600×600dpi； 5. 内存：32MB； 6. 处理器：266MHz； 7. 进纸盒容量：250 页，出纸盒容量：100 页；单页进纸器； 8. 接口类型：高速 USB2.0； 9. 耗材类型：鼓粉分离； 10. 介质类型：普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、铜版纸、信封、厚信封、薄信封、再生纸、标签； 11. 介质尺寸：A4、Letter、B5(JIS)、A5 等多种尺寸； 12. 1 年原厂质保，并提供承诺函。				
1-18	A4 黑白打印机	黑白激光打印机	佳能	规格型号：佳能 LBP6018 L+ 1. 产品类型：A4 黑白激光单功能打印机； 2. 首页打印：≤7.8S； 3. 打印速度：18PPM； 4. 打印分辨率：600DPI X600DPI 2400X2400DPI； 5. 标配内存：32MB； 6. 进纸量：150； 7. 连接方式：USB 连接； 8. 耗材类型：鼓粉一体； 9. 月负荷量：5000 页； 10. 1 年原厂质保，并提供承诺函。	5	台	1,250.00	1,250.00
1-19	其他打印机	彩色喷	佳能	规格型号：佳能 G1831 1. 产品类型：加墨式大容量打印机； 2. 喷嘴数量：1	2	台	920.00	920.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
		墨打印机		792 个喷嘴(至少不低于BK640 个喷嘴、CIMY384x3 个喷嘴); 3. 最高打印分辨率: 4800dpi x 1200dpi; 4. 打印速度: 文档不低于彩色单面 6.0ipm/12ppm; 黑白单面 11.0ipm/30ppm; 5. 首页打印时间: 彩色单面≤14 秒, 黑白单面≤9 秒; 6. 打印宽度: 最大至 203.2 毫米/无边距打印: 最大至 216 毫米;支持无边距打印; 7. 后端托盘纸张尺寸: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL 等;Executive, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", D L 信封, 10 信封, C5 信封, Monarch 信封, 正方形(3.5"×3.5"), 正方形(5"×5"), 名片(91 毫米 x55 毫米)等, 自定义尺寸(宽度 55 毫米-216 毫米, 长度 89 毫米-1200 毫米); 8. 纸张重量: 普通纸: 64-105g/m²; 9. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。				
1-20	其他打印机	彩色喷墨打印	爱普生	规格型号: 爱普生 L1218 1. 产品类型: 加墨式大容量打印机; 2. 端口: USB; 3. 单面支持纸张尺寸: A4、A5、B5; 4. 彩色模式最佳打印分辨率:	1	台	870.00	870.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)
		机		4800*1200dpi; 黑白模式 最佳打印分辨率: 4800*1200dpi; 5. 支持照片打印; 支持无边框打印; 6. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。			
1-21	多功能一体机	彩色喷墨多功能一体机	兄弟	规格型号: 兄弟 MFC-J3940DW 1. 产品类型: 喷墨多功能一体机; 2. 涵盖功能: 打印/复印/扫描/传真; 3. 最大纸张尺寸: A3; 4. 打印引擎: 微压电喷墨; 5. 内存: 256MB; 6. 显示屏: 3.5 英寸彩色液晶触摸屏; 7. 打印速度: 28/28ipm (标准), 35/32ppm (经济模式); 8. 打印分辨率: 最佳 1200×4800dpi; 9. 墨点大小: 黑色 4pl, 彩色 1.5pl; 10. 双面打印: 支持 A3 幅面自动双面打印; 11. 复印速度: 16.0/25.0ipm; 12. 复印分辨率: 最高 1200×4800dpi; 13. 缩放范围: 25%~400% (1%为单位调整); 14. 特殊功能: 自动歪斜调整、书本阴影校正、N 合 1 复印、海报复印; 15. 扫描分辨率: 光学 1200×2400dpi (平板) / 600×600dpi (ADF), 插	1台	4,500.00	4,500.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				值最高 19200×19200dpi; 16. 扫描速度: A4 尺寸 25.0/25.0 ipm, A3 尺寸 13.0/13.0ipm; 17. 色深: 48 位输入/24 位输出; 18. 扫描到目的地: 支持图像、文件、电子邮件、OCR 等; 19. 内存发送/接收: 最多 150 页, PC-FAX: 支持 (Mac 仅发送黑白); 20. 纸盒输入量: 标准 250 张, 下层 250 张 (A3 适用); 21. 进纸托板: 100 张, 自动进稿器: 50 张, 纸张输出: 100 张; 22. 介质尺寸: A4、A3、B5、B4、LTR、LGL 等, 最大 1200mm 长纸; 23. 介质类型: 普通纸、喷墨专用纸、光面纸、再生纸等; 24. 接口: 高速 USB2.0, 支持有线网络、无线网络; 25. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。				
1-22	其他打印机	高速热敏打印机	得实	规格型号: 得实 DT130 1. 打印方式: 热敏式; 2. 打印宽度: 72mm; 3. 分辨率: 203dpi; 4. 打印速度: 250mm/S; 5. 纸卷外径: 83mm; 6. 打印命令: 兼容 ESC/POS 命令; 7. 打印头温度探测: 热	2	台	1,300.00	1,300.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				敏电阻； 8. 打印头位置探测:微动开关； 9. 黑标位置探测:反射传感器； 10. 纸存在探测:穿透传感器； 11. 切刀寿命:150 万次以上； 12.1 年原厂质保（打印头保修≥三个月或≥30 公里），并提供承诺函。				
1-23	其他打印机	高速热敏打印机	得实	规格型号:得实DT330 1. 打印方式:行式热敏； 2. 有效打印宽度:80mm； 3. 分辨率:203dpi； 4. 打印速度: 300mm/s； 5. 纸卷外径:83mm； 6. 打印头寿命:150 公里； 7. 切刀寿命:200 万次； 8.1 年原厂质保（打印头保修≥六个月或≥30 公里），并提供承诺函。	1	台	1,650.00	1,650.00
1-24	票据打印机	针式打印机	得实	规格型号: 得实 1930Pro 1. 24 针 82 列平推票据打印机； 2. 色带寿命: 1000 万字符； 3. 特殊功能: 支持智能小助手； 4. 打印厚度: 1.3mm； 5. 复写能力: 正本+6 份； 6. 打印头寿命:5 亿次/针； 7. 打印速度:450 字/秒； 8.3 年原厂质保(含打印头),并提供承诺函。	8	台	2,280.00	2,280.00
1-25	其他打印	存	得	规格型号: 得实 DS7850	1	台	3,200.00	3,200.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
	机	折打打印机	实	1. 24 针 94 列存折打印机； 2. 色带寿命：500 万字符； 3. 自动功能：任意位置进纸打印、自动纠偏、自动测厚； 4. 打印厚度：3.0mm； 5. 复写能力：正本+6 份； 6. 打印头寿命:5 亿次/针； 7. 打印速度:504 字/秒； 8. 3 年原厂质保（含打印头），并提供承诺函。				
1-26	条码打印机	工业级条码打印机	得实	规格型号:得实 DL950 1. 打印方式：热转印及热敏； 2. 打印分辨率：300dpi； 3. 最高打印速度：254.0mm/S（101PS）； 4. 最大打印宽度：104mm； 5. 纸张宽度：22mm-114mm； 6. 1 年原厂质保（打印头保修≥六个月或≥30 公里），并提供承诺函。	1	台	9,400.00	9,400.00
1-27	条码打印机	条码打印机	得实	规格型号:得实 DL520 1. 打印方式：热转印及热敏； 2. 打印分辨率：203dpi； 3. 打印速度：127mm/S； 4. 打印头寿命：150 公里； 5. 打印宽度：108mm； 6. 进纸宽度：120mm； 7. 碳带长度：74 米； 8. 1 年原厂质保（打印头保修≥六个月或≥30 公里），并提供承诺函。	5	台	1,550.00	1,550.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-28	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCF500 A、CF501A、CF502A、CF503A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：1400 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPM254N W/M254DW 打印机，色系：黑色、蓝色、黄色、红色；	4	个	798.00	798.00
1-29	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPW1109 A 产品类型：原装成像鼓；打印页数：20000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP 智能闪充一体机 LaserNS M FP1020 1005 系列打印机；色系：黑色；	30	个	608.00	608.00
1-30	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCE314 A 产品类型：原装成像鼓；打印页数：6000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Color LaserJet CP1025 打印机，色系：黑色；	2	个	1,180.00	1,180.00
1-31	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPW1132 A 产品类型：原装成像鼓；打印页数：16000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPM150A 打印机；色系：黑色；	2	个	890.00	890.00
1-32	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCE310 A、CE311A、CE312A、CE	50	个	620.00	620.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				313A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：1200 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Color Laserjet CP1025 打印机，色系：黑色，青色，红色，黄色；				
1-33	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCF210 A、CF211A、CF212A、CF 213A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：黑色 1600 页，彩色 1800 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 LaserjetPro 200 C olor M251n Laserjet P ro 200 Color M276fn/f nw；色系：黑色，青色，红色，黄色；	2	个	940.00	940.00
1-34	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCC388 A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：1500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用于惠普 P1007/P1008/P1106/P 1108//1216；色系：黑色；	20	个	905.00	905.00
1-35	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPQ2612 A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：2000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用于惠普 1010/1020/CANON LBP2999/3000；色系：黑色；	30	个	778.00	778.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-36	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPC4129 X 产品类型：原装硒鼓；打印页数：10000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP Laserjet 5000/5100/5100TN；色系：黑色；	1	个	880.00	880.00
1-37	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCF510 A、CF511A、CF512A、CF 513A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：黑色 110 0 页，彩色 900 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPM154A/M154NW/M1 80N/M181FW；色系：黑色，青色，红色，黄色；	40	个	634.00	634.00
1-38	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCF219 A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：12000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPM102/M104 /MFPM130/MFPM132；色系：黑色；	2	个	920.00	920.00
1-39	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPW1110 A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：1500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP108A/W136 A/NW138P；色系：黑色；	5	个	588.00	588.00
1-40	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPQ7516 A 产品类型：原装硒鼓；	1	个	1,000.00	1,000.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				打印页数：12000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP5200/5200 L/5200LX；色系：黑色；				
1-41	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCB540 A、CB541A、CB542A、CB 543A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：2200 页/1200 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPCP1215/1515n/1518ni；色系：黑色，青色，红色，黄色；	4	个	520.00	520.00
1-42	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCE320 A、CE321A、CE322A、CE 323A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：2000 页/1300 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPCP1525n；色系：黑色，青色，红色，黄色；	1	个	400.00	400.00
1-43	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCB436 A 产品类型：原装硒鼓；打印页数：2000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 P1505/1505n/M1120 n/1522nf；色系：黑色；	1	个	490.00	490.00
1-44	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号：惠普 HPCE278 AF 产品类型：原装硒鼓；打印页数：4200 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：	1	个	850.00	850.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				惠普 Laserjet P1566/P1606dn/M1536dnf; 色系: 黑色;				
1-45	鼓粉盒	硒鼓	兄弟	规格型号: 兄弟 DR2150 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 HL2140/2150W/2170W/MFC-7340/7450/7840; 色系: 黑色;	1	个	420.00	420.00
1-46	鼓粉盒	硒鼓	佳能	规格型号: 佳能 CRG-925 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1600 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 LBP6018/MF3010; 色系: 黑色;	5	个	532.00	532.00
1-47	鼓粉盒	硒鼓	佳能	规格型号: 佳能 CRG-912 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 LBP3018/3108; 色系: 黑色;	1	个	590.00	590.00
1-48	鼓粉盒	硒鼓	联想	规格型号: 联想 LD2451 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 联想 LJ2405D/2455D/2605D/2655DN/M7405D/7615DNA; 色系: 黑色;	2	个	650.00	650.00
1-49	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HP W1003AC 产品类型: 原装硒	5	个	648.00	648.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				鼓; 打印页数:1500 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPLaser 103a/MFP 131a/MFP 133pn; 色系: 黑色;				
1-50	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPW1370 A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:1150 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP Laser M208/MFP M232/ MFP M233pn; 色系: 黑色;	2	个	540.00	540.00
1-51	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPCF257 A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:80000 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP436/436ND A/437NDA; 色系: 黑色;	1	个	980.00	980.00
1-52	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPCE740 A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:7000 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPcp5225/cp5225n/cp5225dn; 色系: 黑色;	1	个	1,790.00	1,790.00
1-53	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPCE741 A、CE742A、CE743A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:7300 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPcp5225/cp5225n/cp5225dn; 色系: 青色、黄	1	个	3,180.00	3,180.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				色、红色;				
1-54	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPW1580 A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:20000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP LaserJet Tank 1020/Tank MFP 1005; 色系: 黑色;	2	个	890.00	890.00
1-55	鼓粉盒	硒鼓	佳能	规格型号: 佳能 CRG049 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 LBP112/113W/MF112/113W; 色系: 黑色;	2	个	595.00	595.00
1-56	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPW2080 A、W2081A、W2082A、W2083A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:1000 页 (黑色) 700 页 (彩色) (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPM150A; 全色系。	1	个	540.00	540.00
1-57	鼓粉盒	硒鼓	惠普	规格型号: 惠普 HPCF277 A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:3100 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 M429dw/M329/M305d/M405dn/dw; 色系: 黑色;	2	个	940.00	940.00
1-58	鼓粉盒	硒鼓	兄弟	规格型号: 兄弟 DR2250 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸	1	个	600.00	600.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 FAX-2890; 色系: 黑色;				
1-59	鼓粉盒	硒鼓	兄弟	规格型号: 兄弟 DR2350 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 DCP7080D/7180DN/7380/7480D/7880DN; 色系: 黑色;	1	个	490.00	490.00
1-60	鼓粉盒	硒鼓	奔图	规格型号: 奔图 DL-418 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 奔图 P3308DW/M7108DW/M6708D; 色系: 黑色;	1	个	320.00	320.00
1-61	鼓粉盒	硒鼓组件	京瓷	规格型号: 京瓷 MK-4105 产品类型: 原装硒鼓组件; 适用机型: 京瓷 TAS Kalfa2020/2220/2320/2021/2221/2321。使用寿命 10 万页;	1	套	1,090.00	1,090.00
1-62	鼓粉盒	硒鼓组件	京瓷	规格型号: 京瓷 MK-4105 产品类型: 原装硒鼓组件; 适用机型: 京瓷 TAS KalfaMZ2300。使用寿命 10 万页;	1	套	1,090.00	1,090.00
1-63	鼓粉盒	硒鼓组件	京瓷	规格型号: 京瓷 DK-6115 产品类型: 原装硒鼓组件; 适用机型: 京瓷 ECO SYS M4132idn。使用寿命	1	套	2,400.00	2,400.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				30 万页;				
1-64	鼓粉盒	粉盒	京瓷	规格型号: 京瓷 TK-1113 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:1200 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷 FS-1060DN/1025MFP /1125MFP/P1025D/M1025 DPN; 色系: 黑色;	1	个	180.00	180.00
1-65	鼓粉盒	粉盒	惠普	规格型号: 惠普 HPW1108 A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:2500 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP 智能闪充一体机 LaserNS MFP1020 1005 系列打印机; 色系: 黑色;	3	个	186.00	186.00
1-66	鼓粉盒	粉盒	佳能	规格型号: 佳能 CRG047 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:1500 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 LBP112/113W/MF112 /113W; 色系: 黑色;	5	个	540.00	540.00
1-67	鼓粉盒	粉盒	兄弟	规格型号: 兄弟 TN-B020 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:2600 页(A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 DCP-B7530DN/DCP-B 7500D/HL-B2050DN; 色系: 黑色;	4	个	180.00	180.00
1-68	鼓粉盒	粉盒	联想	规格型号: 联想 LT-2451 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:1500 页(A4 纸	4	个	380.00	380.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				5%覆盖率下); 适用机型: 联想 LJ2405D/2455D/2605D/2655DN/M7405D/7615 DNA; 色系: 黑色;				
1-69	鼓粉盒	粉盒	惠普	规格型号: 惠普 HPCF218 A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1400 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 M102/M104/MFPM130/MFPM132; 色系: 黑色;	2	个	550.00	550.00
1-70	鼓粉盒	粉盒	惠普	规格型号: 惠普 HPW1580 A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 2500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP LaserJet Tank 1020/Tank MFP 1005; 色系: 黑色;	200	个	188.00	188.00
1-71	鼓粉盒	粉盒	联想	规格型号: 联想 LT1821K /C/Y/M 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1500 页 (黑色)/1000 页 (彩色)。 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 联想 CS1821/1831/CM7120W/7110W; 色系: 黑色、蓝色、黄色、红色;	5	个	640.00	640.00
1-72	鼓粉盒	粉盒	兄弟	规格型号: 兄弟 TN-2115 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型:	2	个	350.00	350.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				兄弟 HL-2140/2150N/2170W/MFC7340/7450/DCP7030; 色系: 黑色;				
1-73	鼓粉盒	粉盒	兄弟	规格型号: 兄弟 TN-3435 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:3000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 MFC8535DN/HL5590DN/HL5580D; 色系: 黑色;	3	个	530.00	530.00
1-74	鼓粉盒	粉盒	京瓷	规格型号: 京瓷 TK-4168 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:18000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷 2320/2321; 色系: 黑色;	8	个	590.00	590.00
1-75	鼓粉盒	粉盒	京瓷	规格型号: 京瓷 TK-6128 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:18000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷 M4132idn; 色系: 黑色;	10	个	695.00	695.00
1-76	鼓粉盒	粉盒	京瓷	规格型号: 京瓷 TK-4198 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:10000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷 TASKalfa MZ2300; 色系: 黑色;	1	个	520.00	520.00
1-77	鼓粉盒	粉盒	京瓷	规格型号: 京瓷 TK-6863 产品类型: 原装粉盒; 打印页数:20000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用	1	个	690.00	690.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				机型：京瓷 ESCOSYS MZ3 201ix;色系：黑色;				
1-78	鼓粉盒	粉盒	惠普	规格型号：惠普 HPW1333 A 产品类型：原装粉盒；打印页数：7400 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP Laser Jet MFP M439n/HP Laser Jet MFP M439dn/HP Laser Jet MFP M439nda;色系：黑色;	12	个	450.00	450.00
1-79	鼓粉盒	粉盒	兄弟	规格型号：兄弟 TN-2215 产品类型：原装粉盒；打印页数：2600 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：兄弟 FAX-2890；色系：黑色;	2	个	340.00	340.00
1-80	鼓粉盒	粉盒	兄弟	规格型号：兄弟 TN-2325 产品类型：原装粉盒；打印页数：2600 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：兄弟 DCP7080D/7180DN/7380/7480D/7880DN；色系：黑色;	1	个	300.00	300.00
1-81	鼓粉盒	粉盒	奔图	规格型号：奔图 T0-418H 产品类型：原装粉盒；打印页数：3000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：奔图 P3308DW/M7108DW/M6708D；色系：黑色;	1	个	220.00	220.00
1-82	喷墨盒	墨	惠	规格型号：惠普 HP802	20	个	184.00	184.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		盒	普	产品类型：原装墨盒；打印页数:120 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Deskjet1050/2050/1010/1000/2000/1510；色系：黑色/彩色；				
1-83	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号：惠普 HP803 产品类型：原装墨盒；打印页数:165 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Deskjet1111/1112/2131/2132；色系：黑色、彩色；	2	个	180.00	180.00
1-84	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号：惠普 HP805 产品类型：原装墨盒；打印页数 120 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP DESKJET1210/1212/2330/2332/2720/2721；色系：黑色/彩色；	40	个	178.00	178.00
1-85	喷墨盒	墨盒	佳能	规格型号：佳能 PG-815 产品类型：原装墨盒；打印页数：220 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：佳能 MP288/MP236/MP259/MP498/IP2788/IP2780；色系：黑色；	8	个	200.00	200.00
1-86	喷墨盒	墨盒	佳能	规格型号：佳能 CL-816 产品类型：原装墨盒；打印页数：224 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：	8	个	240.00	240.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				佳能 MP288/MP236/MP259/MP498/IP2788/IP2780; 色系: 彩色;				
1-87	喷墨盒	墨盒	佳能	规格型号: 佳能 PGI-850 B 产品类型: 原装墨盒; 打印页数 300 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 MG7180/MG5580/MX928/MX728/IP7280; 色系: 黑色;	1	个	140.00	140.00
1-88	喷墨盒	墨盒	佳能	规格型号: 佳能 PGI-LI-851BK、851C、851M、851Y、851GY 产品类型: 原装墨盒; 打印页数 168 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 MG7180/MG5580/MX928/MX728/IP7280; 色系: 黑色/青色/品红色/黄色/灰色;	1	个	130.00	130.00
1-89	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号: 惠普 HP46 产品类型: 原装墨盒; 打印页数黑色 1500 页, 彩色 750 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP2020hc/2520hc/2029/2529/4729; 色系: 黑色、彩色;	1	个	110.00	110.00
1-90	喷墨盒	墨盒	佳能	规格型号: 佳能 PG-840/CL-841 产品类型: 原装墨盒; 打印页数 180 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用	4	个	192.00	192.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				机型：佳能 MX378/MX398/MX438/MX458/MX518/MG2180；色系：黑色、彩色；				
1-91	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号：惠普 HP955 产品类型：原装墨盒；打印页数 1000 页（A4 纸 5% 覆盖率下）；适用机型：惠普 HP7720/7730/7740/8210/8216/8720；色系：黑色；	6	个	275.00	275.00
1-92	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号：惠普 HP955 产品类型：原装墨盒；打印页数 700 页（A4 纸 5% 覆盖率下）；适用机型：惠普 HP7720/7730/7740/8210/8216/8720；色系：青色、红色、黄色；	20	个	208.00	208.00
1-93	喷墨盒	墨盒	兄弟	规格型号：兄弟 LC492XL-BK 产品类型：原装墨盒；打印页数 3000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：兄弟 MFC-J2340DW/3540DW/J3940DW；色系：黑色；	2	个	180.00	180.00
1-94	喷墨盒	墨盒	兄弟	规格型号：兄弟 LC492XL-C/M/Y 产品类型：原装墨盒；打印页数 1500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：兄弟 MFC-J2340DW/3540DW/J3940DW；色系：青色、红色、黄色；	6	个	174.00	174.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-95	喷墨盒	墨盒	佳能	规格型号：佳能 MC-G04 产品类型：原装保养墨盒；不带头墨盒；用于维护打印机良好性能而自动执行的常规操作，如打印准备工作、墨水通道气泡去除、打印头清洗和其他操作等；适用机型：佳能 G4870/G3830/3831/G1830；色系：黑色、彩色；	10	个	118.00	118.00
1-96	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号：惠普 3YP17AA 产品类型：原装打印头/喷头/墨盒；打印页数 6000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Smart Tank676/678/726/728/755/758/798/672/675/670/675/725/755/798；色系：彩色；	2	个	380.00	380.00
1-97	喷墨盒	墨盒	惠普	规格型号：惠普 X4E75AA 产品类型：原装打印头/喷头/墨盒；打印页数 6000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Smart Tank676/678/726/728/755/758/798/672/675/670/675/725/755/798；色系：黑色；	2	个	370.00	370.00
1-98	其他硒鼓、粉盒	废墨盒	爱普生	规格型号：爱普生 L3110 产品类型：原装维护箱废墨盒；适用机型：爱普	5	个	116.00	116.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				生 L1258/L3269/L3267/L1259/L3558/L5198/L3153;				
1-99	墨水	墨水	爱普生	规格型号：爱普生 674 产品类型：原装墨水；打印页数 3000 页/5400 页（A4 纸 5%覆盖率下）； 适用机型：爱普生 L801/L805/L810/L850；色系：黑色/青色/洋红色/黄色/淡红色/淡青色；	6	瓶	154.00	154.00
1-100	墨水	墨水	爱普生	规格型号：爱普生 002 产品类型：原装墨水；打印页数 7500 页/6000 页（A4 纸 5%覆盖率下）； 适用机型：爱普生 4151/L4153/L4156/L4158；色系：黑色/青色/红色/黄色；	4	瓶	98.00	98.00
1-101	墨水	墨水	爱普生	规格型号：爱普生 004 产品类型：原装墨水；打印页数 4500 页/7500 页（A4 纸 5%覆盖率下）； 适用机型：爱普生 L3106/L3108/L3115/L3116/L3117/L3118；色系：黑色/青色/红色/黄色；	30	瓶	99.00	99.00
1-102	墨水	墨水	佳能	规格型号：佳能 GI890PG BK、GI890C、GI890M、GI890Y 产品类型：原装墨水；打印页数 6000 页/7	22	瓶	104.00	104.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：佳能 G1800/G2800/G3800/G4800；色系：黑色/青色/红色/黄色；				
1-103	墨水	墨水	佳能	规格型号：佳能 GI-81 P GBK、GI81C、GI81M、GI81Y 产品类型：原装墨水；打印页数 6000 页/7000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：佳能 G1830/G1820/G2820/G3820/G3860；色系：黑色/青色/红色/黄色；	25	瓶	99.00	99.00
1-104	墨水	墨水	惠普	规格型号：惠普 GT53XL/GT52 产品类型：原装墨水；打印页数 6000 页/8000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 Smart Tank676/678/726/728/755/758/798/672/675/670/675/725/755/798；色系：黑色/青色/红色/黄色；	20	瓶	108.00	108.00
1-105	墨水	墨水	爱普生	规格型号：爱普生 672 产品类型：原装墨水；打印页数 4000 页/6500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：爱普生 L221/310/351/360/363/380/383/455/485；色系：黑色/青色/红色/黄色；	24	瓶	98.00	98.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-106	色带	色带	得实	规格型号：得实 M21-1 产品类型：原装色带；颜色：黑色；色带长度：21m，色带宽度：13mm；适用机型：得实 DS650/670/2100/830/600/700/1100/1700 II；	100	个	26.00	26.00
1-107	色带	色带	得实	规格型号：得实 M20-7 产品类型：原装色带；颜色：黑色；接口扭向：左扭；带芯规格：7mm*20m；适用机型：得实 DS7850；	5	个	22.00	22.00
1-108	色带	色带	得实	规格型号：得实 DC-350 产品类型：原装色带；色带类型：YMCK0；颜色：彩色；适用于得实 DC-350；产品规格：500 张/卷；	2	个	900.00	900.00
1-109	色带	色带架	得实	规格型号：得实 80D-3 产品类型：原装色带架；颜色：黑色；接口扭向：左扭；带芯宽度：12.7mm；适用机型：得实 DS600/1920/1930/1930pro/600pro/DS1700 II；	22	个	60.00	60.00
1-110	色带	色带架	得实	规格型号：得实 80D-8 产品类型：原装色带架；颜色：黑色；接口扭向：左扭；带芯宽度：12.7mm；适用机型：得实 DS1900/1920/1930/600pro/650pro/670；	1	个	55.00	55.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-111	色带	色带架	得实	规格型号：得实 94D-5 产品类型：原装色带架； 颜色：黑色；接口扭向： 左扭；适用机型：得实 D S-200/7830/7850/7860； 可打印字符数：500 万字 符；色带芯带基：高密度 尼龙 66，保护打印针， 寿命长；	5	个	60.00	60.00
1-112	色带	色带架	爱普生	规格型号：爱普生 LQ-30 0K 产品类型：原装色带 架；颜色：黑色；带芯规 格：13mm*10m；带架规格： 13mm*10m；适用机型：爱 普生 LQ-300K/300K+/300 K+II；材料：尼龙纤维；	6	个	54.00	54.00
1-113	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CF500A、 CF501A、CF502A、CF503 A 产品类型：兼容硒鼓； 打印页数：1400 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用 机型：惠普 HPM254NW/M2 54DW 打印机，色系：黑 色、蓝色、黄色、红色；	1	个	260.00	260.00
1-114	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CF210A、 CF211A、CF212A、CF213 A 产品类型：兼容硒鼓； 打印页数：黑色 1600 页， 彩色 1800 页（A4 纸 5% 覆盖率下）；适用机型： 惠普 Laserjet Pro 200 Color M251n Laserjet	1	个	240.00	240.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				Pro 200 Color M276fn/fnw;色系: 黑色, 青色, 红色, 黄色;				
1-115	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 C4129X 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:8000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP Laserjet 5000/5100/5100TN;色系: 黑色;	1	个	280.00	280.00
1-116	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 CF219A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPM102/M104/MFPM130/MFPM132;色系: 黑色;	1	个	195.00	195.00
1-117	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 Q7516A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 10000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP5200/5200L/5200 LX;色系: 黑色;	1	个	240.00	240.00
1-118	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 CB436A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:2000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 P1505/1505n/M1120 n/1522nf;色系: 黑色;	1	个	150.00	150.00
1-119	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 DR2150 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸	1	个	188.00	188.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 HL2140/2150W/2170 W/MFC-7340/7450/7840; 色系: 黑色;				
1-120	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 W1003AC 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:1500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPLaser 103a/MFP 131a/MFP 133pn; 色系: 黑色;	1	个	178.00	178.00
1-121	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 W1370A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:1150 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HP Laser M208/MFP M232/MFP M233pn; 色系: 黑色;	1	个	185.00	185.00
1-122	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 W2080A、2081A、2082A、2083A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:1000 页 (黑色) 700 页 (彩色) (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 HPM150A; 全色系。	1	个	180.00	180.00
1-123	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 W1109A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 20000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 LaserNS 1020 系列和 NS MFP 1005 系列打	80	个	450.00	450.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				印机；色系：黑色；				
1-124	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 Q2612A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：2000 页；适用于惠普 1010/1020/1020p1us/LBP2900/M1005/M1050NFP；色系：黑色；	120	个	200.00	200.00
1-125	鼓粉盒	硒鼓	科思特	规格型号：科思特 W1580 A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：20000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP LaserJet Tank 1020/Tank MFP 1005；色系：黑色；	100	个	580.00	580.00
1-126	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CC388A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：1500 页；适用机型：惠普 HP LJP1007/P1008/P1106/M1136/1108Plus/M126A；色系：黑色；	50	个	195.00	195.00
1-127	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CF277A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：9800 页；适用机型：惠普 M429dw/M329/M305d/M405dn/dw；带芯片；色系：黑色；	2	个	410.00	410.00
1-128	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CF350A、CF351A、CF352A、CF353 A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：1200 页（A4	65	个	240.00	240.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				纸 5%覆盖率下)；适用机型：惠普 Color Laser jet CP1025 打印机；色系：全色系；				
1-129	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CE278A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：2100 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP LJ-P1566/P1606/M1536；色系：黑色；	2	个	200.00	200.00
1-130	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CE285A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：1600 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP LJ-P1102/M1132/M1212，佳能 LBP6018/MF3010；色系：黑色；	1	个	198.00	198.00
1-131	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 Q7553A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：3000 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 LJ1160/1320/3390/3392/P2014；色系：黑色；	1	个	220.00	220.00
1-132	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号：莱盛 CF510A、CF511A、CF512A、CF513A 产品类型：兼容硒鼓；打印页数：黑色 1100 页，彩色 900 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HPM154A/M154NW/M180N/M181FW；色系：全色系；	200	个	278.00	278.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-133	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 W1110A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 1500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 适用惠普 HPLaser110A/108A/108W/MFP136a; 色系: 黑色;	4	个	170.00	170.00
1-134	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 DR2350 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 DCP7080D/7180DN/7380/7480D/7880DN; 色系: 黑色;	1	个	175.00	175.00
1-135	鼓粉盒	硒鼓	莱盛	规格型号: 莱盛 LD2451 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数:12000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 联想 LJ2405D/2455D/2605D/2655DN/M7405D/7615DNA; 色系: 黑色;	1	个	180.00	180.00
1-136	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号: 莱盛 CRG047 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数:1500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 佳能 LBP112/113W/MF112/113W; 色系: 黑色;	1	个	160.00	160.00
1-137	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号: 莱盛 TNB020 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数:2600 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型:	1	个	100.00	100.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				兄弟 DCP-B7530DN/DCP-B7500D/HL-B2050DN; 色系: 黑色;				
1-138	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号: 莱盛 CF218A 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 1400 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 惠普 M102/M104/MFPM130/MFPM132; 色系: 黑色;	1	个	160.00	160.00
1-139	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号: 莱盛 TN3435 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 3000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 MFC8535DN/HL5590DN/HL5580D; 色系: 黑色;	2	个	170.00	170.00
1-140	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号: 莱盛 TN2225 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2600 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟 FAX-2890; 色系: 黑色;	2	个	158.00	158.00
1-141	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号: 莱盛 T0418 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 3000 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型: 奔图 P3308DW/M7108DW/M6708D; 色系: 黑色;	1	个	140.00	140.00
1-142	鼓粉盒	粉盒	科思特	规格型号: 科思特 W1108 AD 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2500 页 (A4 纸 5%覆盖率下); 适用机型:	120	个	98.00	98.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				惠普 HPLaserNS 1020 系列和 NS MFP 1005 系列打印机；色系：黑色；				
1-143	鼓粉盒	粉盒	科思特	规格型号：科思特 W1580 A 产品类型：兼容粉盒；打印页数：2500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：惠普 HP LaserJet Tank 1020/Tank MFP 1005；色系：黑色；	80	个	100.00	100.00
1-144	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号：莱盛 T1A 产品类型：兼容粉盒；打印页数：3500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：得力 P2500 系列/M2500 系列；色系：黑色；	2	个	178.00	178.00
1-145	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号：莱盛 TN2125 产品类型：兼容粉盒；打印页数：1500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：兄弟 HL-2140/2150N/2170W/MFC7340/7450/DCP7030；色系：黑色；	1	个	160.00	160.00
1-146	鼓粉盒	粉盒	莱盛	规格型号：莱盛 TN2325 产品类型：兼容粉盒；打印页数：2600 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：兄弟 DCP7080D/7180DN/7380/7480D/7880DN；色系：黑色；	1	个	158.00	158.00
1-147	鼓粉盒	粉	莱	规格型号：莱盛 LT2451	1	个	169.00	169.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		盒	盛	产品类型：兼容粉盒；打印页数:1500 页（A4 纸 5%覆盖率下）；适用机型：联想 LJ2405D/2455D/2605D/2655DN/M7405D/7615 DNA；色系：黑色；				
1-148	色带	色带架	莱盛	规格型号：莱盛 DS600 产品类型：兼容色带架；颜色：黑色；带芯规格：12.7mm*18m；色带寿命：360W 字符；接口方式：左扭；适用机型：得实 D S1100/1700/600/610/1700TX/AR500/1100H/1700 H/DS-600H/7110；	1	个	28.00	28.00
1-149	色带	色带	莱盛	规格型号：莱盛 DS650 产品类型：兼容色带；颜色：黑色；色带长度：1 2m，色带宽度：13mm；适用机型：得实 DS650/670 /2100/830/600/700/1100/1700 II；	5	个	14.00	14.00
1-150	墨粉盒	墨粉	莱盛	规格型号：莱盛 Q2612A 产品类型：兼容墨粉；适用机型：HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000，产品重量：110g/瓶；	1000	个	46.00	46.00
1-151	墨粉盒	墨粉	莱盛	规格型号：莱盛 CE278A 产品类型：兼容墨粉；适用机型：惠普 1566/1606 /1106，产品重量：70g/	10	个	55.00	55.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				瓶;				
1-152	墨粉盒	墨粉	莱盛	规格型号: 莱盛 TN2215 产品类型: 兼容墨粉; 适用机型: 联想 LJ2400/2600/2650 , 产品重量: 100g/瓶;	5	个	58.00	58.00
1-153	墨粉盒	墨粉	莱盛	规格型号: 莱盛 P3080 产品类型: 兼容墨粉; 适用机型: 奔图 P3308DW/M7108DW/M6708D, 产品重量: 50g/瓶;	5	个	54.00	54.00
1-154	鼓粉盒	鼓芯	莱盛	规格型号: 莱盛 12A 产品类型: 兼容鼓芯; 适用机型: HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000;	200	个	64.00	64.00
1-155	办公设备零部件	充电辊	莱盛	规格型号: 莱盛 12A 产品类型: 兼容充电辊; 适用机型: HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000;	60	个	30.00	30.00
1-156	办公设备零部件	磁辊	莱盛	规格型号: 莱盛 12A 产品类型: 兼容磁辊; 适用机型: HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000;	30	个	30.00	30.00
1-157	办公设备零部件	压力辊	莱盛	规格型号: 莱盛 12A 产品类型: 兼容压力辊; 适用机型: HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000;	10	个	120.00	120.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-158	办公设备零部件	定影膜	莱盛	规格型号：莱盛 12A 产品类型：兼容定影膜；适用机型：HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000；	40	个	68.00	68.00
1-159	其他硒鼓、粉盒	搓纸轮	莱盛	规格型号：莱盛 12A 产品类型：兼容搓纸轮；适用机型：HP1010/1000/1020 CANON LBP2900/3000；	5	个	58.00	58.00
1-160	其他硒鼓、粉盒	废墨盒	莱盛	规格型号：莱盛 C9344 产品类型：兼容维护箱废墨盒；适用机型：EPSON L3558/L1218/L3556/L1258/L3115/L1118/L3109；	10	个	65.00	65.00
1-161	装订机	全自动财务装订机	得力	规格型号：得力 GB505 1. 装订厚度：55mm； 2. 打孔直径：7mm； 3. 操作方式：按键操作； 4. 前后可调边距：0mm-23mm； 5. 额定功率：180W。	1	台	5,800.00	5,800.00
1-162	碎纸机	碎纸机	得力	规格型号：得力 GA708 1. 进纸口宽度：220mm； 2. 单次碎纸张数：10 张 70 gA4 纸； 3. 保密等级：5 级； 4. 碎纸桶容量：25 L； 5. 连续碎纸时间：75 分钟； 6. 碎纸速度：3 m/分钟； 7. 可碎范围：	2	台	950.00	950.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				纸、订书针、回形针、卡片、光盘。				
1-163	平板式计算机	平板电脑	华为	规格型号：华为 MatePad 11.5S 1. 处理器：HarmonyOS 5.0；8 核 12 线程；核心频率 2.49Ghz； 2. 操作系统：国产； 3. 分辨率：2800*1840； 4. 屏幕类型：LCD； 5. 摄像头：前置摄像头像素：800W，后置摄像头像素：1300W； 6. 运行内存：12GB； 7. 屏幕尺寸：11.5 英寸；厚度：≤7.0mm；屏幕比例 3:2； 8. 存储容量：256GB； 9. 网络连接：WiFi； 10. 其他：含触控笔；含保护壳。	1	台	3,550.00	3,550.00
1-164	平板式计算机	平板电脑	华为	规格型号：华为 MatePad pro 1. 处理器：Harmony OS 4.3；12 核 12 线程；核心频率 2.62Ghz； 2. 操作系统：国产； 3. 分辨率：2880*1920； 4. 屏幕类型：OLED； 5. 摄像头：前置摄像头像素：1600W；后置摄像头像素：5000W； 6. 运行内存：12GB； 7. 屏幕尺寸：13.2 英寸；厚度：≤7.0mm； 8. 存储容量：256GB； 9. 网络连接：WiFi； 10.	1	台	5,880.00	5,880.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				其他：含触控笔；含保护壳。				
1-165	保密柜	保密柜	洛邑伟业	规格型号：洛邑伟业 M153 1. 规格：高*宽*深 900*900*420mm； 2. 材质：全钢电子保密文件柜，全钢加厚柜体，采用冷轧钢板 1.2mm，电子密码智能锁，静电粉末涂层，中间一块活动层板。	5	台	1,050.00	1,050.00
1-166	普通电视设备（电视机）	液晶电视	TCL	规格型号：TCL65S11 1. 屏幕尺寸：65 英寸； 2. 显示类型：LED 显示； 3. 屏幕分辨率：超高清 4K； 4. 响应时间：6.5ms； 5. 亮度：200 尼特； 6. 内存：2GB+32GB； 7. WI FI 频段：2.4G-5G； 8. 系统：Android； 9. CPU 架构：五核； 10. 刷屏率：144Hz； 11. 接口：USB2.0*2、HDMI2.1*2，音视频输入口，网口； 12. 配套落地式移动支架、高清线；	2	台	4,800.00	4,800.00
1-167	普通电视设备（电视机）	液晶电视	TCL	规格型号：TCL75S11 1. 屏幕尺寸：75 英寸； 2. 显示类型：LED 显示； 3. 屏幕分辨率：超高清 4K； 4. 响应时间：8.5ms； 5. 亮度：300 尼特； 6. 内存：3GB+64GB； 7. WI	1	台	4,700.00	4,700.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				FI 频段：2. 4G-5G； 8. 系统：Android； 9. CPU 架构：五核； 10. 刷屏率：144Hz； 11. 接口：USB2. 0*1、USB3. 0*1、HDMI2. 1*2, AV 输入，同轴输出，网口； 12. 配套落地式移动支架、高清线；				
1-168	普通电视设备（电视机）	液晶电视	TCL	规格型号：TCL85S11 1. 屏幕尺寸：85 英寸； 2. 显示类型：LED 显示； 3. 屏幕分辨率：超高清 4K； 4. 响应时间：8. 5ms； 5. 亮度：400 尼特； 6. 内存：4GB+64GB； 7. WI FI 频段：2. 4G-5G； 8. 系统：Android； 9. CPU 架构：四核； 10. 刷屏率：288Hz； 11. 接口：USB2. 0*1、USB3. 0*1、HDMI2. 1*4, AV 输入，同轴输出，网口； 12. 配套落地式移动支架、高清线；	1	台	7,000.00	7,000.00
1-169	液晶显示器	显示器	飞利浦	规格型号：飞利浦 24B2N 2100 1. 类型：直面屏； 2. 屏幕尺寸：23.8 英寸； 3. 分辨率：1920*1080； 4. 点距：0. 3114mm； 5. 亮度：250 尼特； 6. 屏幕比列：16:9； 7. 屏幕刷新率：100Hz； 8. 面板类型：不低于 AH-IPS 技	2	台	850.00	850.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				术； 9. 接口：HDMI、VG A、耳机接口； 10. 颜色：黑色；				
1-170	液晶显示器	显示器	飞利浦	规格型号：飞利浦 27B2N 2100 1. 类型：直面屏； 2. 屏幕尺寸：27 英寸； 3. 分辨率：1920*1080； 4. 点距：0.3114mm； 5. 亮度：250 尼特； 6. 屏幕比列：16:9； 7. 屏幕刷新率：100Hz； 8. 面板类型：不低于 AH-IPS 技术； 9. 接口：HDMI、VG A、耳机接口； 10. 颜色：黑色；	2	台	990.00	990.00
1-171	磁卡读写器	多功能读写器（扫码身份证版）	握奇	规格型号：握奇 W2160 1. 支持二代身份证（含港澳台居住证）的信息读取，支持甘肃省社会保障卡、医院就诊卡、兼容其他接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡，同时提供甘肃社会保障卡、医院就诊卡判断动态链接库文件； 2. 非接触式支持符合 ISO14443TypeA 标准的 IC 卡，射频感应距离为 0-5cm，无盲区，读写防冲突；接触式支持符合 ISO7816 标准的 IC 卡，卡座插拔卡寿命 20 万次；支持扫码读取（一维码、二维码）功	10	个	2,690.00	2,690.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)
				能,符合国家卫生健康委员会关于电子健康卡的规范并通过检测,支持甘肃省居民电子健康卡的全业务应用; 3. 至少支持 4 个符合 GSM11. 11 标准的 SAM 卡座,读写机具内嵌 4 个 PSAM 卡槽,支持多种应用;支持 1 个 E SAM 模块,支持用户进行密钥存储,数据加解密等功能;PC 通信接口支持 USB2. 0, 其中 USB 采用免驱动技术,支持带电热插拔。USB 通讯为 HID 协议, RJ11 端口 1 个, RS232 协议,科外扩配套密码键盘配线直接出线连 1. 5M USB 接头线缆;有醒目的读卡区域标示,带有 LED 指示灯;蜂鸣器,对读卡器进行操作室有提示声,尽量采用防滑设计;如需外接密码键盘的,密码键盘需通过一条线缆和读卡器连接取电和通讯,通讯接口为可插拔的接口,以便于密码键盘和读卡器单独维修方便;支持 WindowsXP, Windows7、8, LINUX 系列等操作系统;提供同一的读写动态链接库,支持多操作系统和			

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				多语言开发平台；工作环境：温度：-10℃～50℃，相对湿度：5%～93%（非冷凝）；存储环境：温度-20℃～60℃，相对湿度：5%～95%（非冷凝）； 4. 所提供的产品须与现有系统无缝对接，产品零配件可以互相通用，且提供现有产品的售后服务。				
1-172	磁卡读写器	多功能读写器（扫码版）	握奇	规格型号：握奇 W2160 1. 支持甘肃省社会保障卡、医院就诊卡、兼容其他接触式 IC 卡和非接触式 IC 卡，同时提供甘肃社会保障卡、医院就诊卡判断动态链接库文件； 2. 非接触式支持符合 ISO14443TypeA 标准的 IC 卡，射频感应距离为 0-5cm，无盲区，读写防冲突；接触式支持符合 ISO7816 标准的 IC 卡，卡座插拔卡寿命 20 万次；支持扫码读取（一维码、二维码）功能，符合国家卫生健康委员会关于电子健康卡的规范并通过检测，支持甘肃省居民电子健康卡的全业务应用； 3. 至少支持 4 个符合 GSM11. 11 标准的 SAM 卡座，读写机具内嵌 4 个 PSAM 卡槽，支	1	个	1,000.00	1,000.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				持多种应用；支持 1 个 E SAM 模块，支持用户进行密钥存储，数据加解密等功能；PC 通信接口支持 USB2.0, 其中 USB 采用免驱动技术，支持带电热插拔。USB 通讯为 HID 协议，RJ11 端口 1 个，RS232 协议，科外扩配套密码键盘配线直接出线连 1.5M USB 接头线缆；有醒目的读卡区域标示，带有 LED 指示灯；蜂鸣器，对读卡器进行操作室有提示声，尽量采用防滑设计；如需外接密码键盘的，密码键盘需通过一条线缆和读卡器连接取电和通讯，通讯接口为可插拔的接口，以便于密码键盘和读卡器单独维修方便；支持 WindowsXP, Windows7、8, LINUX 系列等操作系统；提供同一的读写动态链接库，支持多操作系统和多语言开发平台； 4. 所提供的产品须与现有系统无缝对接，产品零配件可以互相通用，且提供现有产品的售后服务。				
1-173	条码扫描器	扫码墩	握奇	规格型号：握奇 WD1S52 1. 光学系统：COMS；捕捉光源：617nm LED；照明	5	个	420.00	420.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				光源：6500K LED；识读角度：旋转 360° ；偏转：±55° ； 偏斜：±55° ； 扫描角度：60° （水平），45° （垂直）； 2. 识别码制 1D:EAN,UPC,Code3 9, Code93,Code128,UCC /EAN128, Code11,Codabar,interleaved2of5,Standard25,MSI-Plessey GS1 Databar,industria 125,Matrix2 of 5; 识别码制 2D: QR Clde,Data Matrix,PDF417(可选 Azt ec,Maxicode, 汉信码) 电压：5V DC±10%；电流：扫描时<190mA/待机时 30 Ma；工作温度：-20~50 摄氏度；存储温度：-40~70 摄氏度;工作温度：5%~95%（无凝结）；环境光：0~100,000lux； 3. 所提供的产品须与现有系统无缝对接，产品零配件可以互相通用，且提供现有产品的售后服务。				
1-174	其他信息化设备	图像采集卡	嘉恒	规格型号：嘉恒 OK_VGA4 1A-4E+ 1. 高分辨率图像采集卡，可采集高分辨的 VGA/DVI/HDMI/S-Video/ CVBS 视频信号，采用 PC I Express×4 总线作为数据传输通道，最大传输	1	个	6,700.00	6,700.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				速度达到 650Mbyte/s, 使图像采集速度更快。				
1-175	其他信息化设备	图像采集卡	嘉恒	规格型号: 嘉恒 OK_C20A-E 1. 采集信号: 标准 PAL、NTSC 或 SECAM 制信号; 2. 输入路数: 六路复合视频输入或二路 Y/C 输入切换选择; 3. 板卡类型: PCI-E*1; 4. 采集位数: 9 位 A/D; 5. 参数调节: 亮度、对比度、色度、饱和度软件可调; 6. 缓存格式: 支持 RGB8888、RGB888、YUV422、黑白图像 GRAY8 等图像格式; 7. 镜像采集: 硬件上下、左右镜像采集; 8. 信号检测: 可自动检测信号源的行场特性; 9. 缩放功能: 硬件完成输入图像任意缩小;	1	个	2,800.00	2,800.00
1-176	其他信息化设备	图像采集卡	嘉恒	规格型号: 嘉恒 OK_VGA51A-E+ 1. 采集信号: HDMI/DVI 信号; 2. 支持视频格式: HDMI1.4a, DVI single link; 3. 支持音频格式: 可采集 HDMI 信号中的 L-PCM 双声道音频; 最高支持 192kbps/24bi; 4. 输入接口: HDMI 接口; 5. 板卡类型: PCI-E*1; 6. 分辨率: 19	1	个	3,200.00	3,200.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				20*1200; 7. 采集格式: 支持 RGB8888、RGB888 及黑白图像 GRAY8 等图像格式; 8. 帧存: 板载 12 8MB DDR2; 9. 信号检测: 可自动检测信号源的行场特性;				
1-177	开关电器设备	脚踏板开关	嘉恒	规格型号: 嘉恒 USB3 米 USB 连接; 医用脚踩超声脚踏板; B 超、胃镜、内镜、肠镜、彩超等截采图开关;	2	个	145.00	145.00
1-178	复印纸	复印纸	数据乐	规格型号: 数据乐 A4 A4, 每包 500 张, 产品定量: 70.0g/m ² ;	9440	包	24.50	24.50
1-179	复印纸	复印纸	数据乐	规格型号: 数据乐 A3 A3, 每包 500 张, 产品定量: 70.0g/m ² ;	16	包	48.00	48.00
1-180	复印纸	复印纸	纸豆豆	规格型号: 纸豆豆 A5 A5, 每包 500 张, 产品定量: 70.0g/m ² ;	2800	包	12.50	12.50
1-181	复印纸	复印纸	亚太森博	规格型号: 亚太森博 16K 16K, 每包 500 张, 产品定量: 70.0g/m ² ;	16	包	20.00	20.00
1-182	复印纸	复印纸	亚太森博	规格型号: 亚太森博 8K 8K, 每包 500 张, 产品定量: 70.0g/m ² ;	4	包	42.00	42.00
1-183	纸制品	打	天	规格型号: 天章龙 241-1	50	箱	72.00	72.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		印纸	章龙	白 产品规格：241mm 一联整张全白不撕边；产品包装：每箱 1000 页；材质：纯木浆原纸；产品色序：全白；				
1-184	纸制品	打印纸	天章龙	规格型号：天章龙 241-2 白 产品规格：241mm 二联整张全白不撕边；产品包装：每箱 1000 页；材质：纯木浆原纸；产品色序：全白；	220	箱	79.00	79.00
1-185	纸制品	打印纸	天章龙	规格型号：天章龙 241-2 -2 彩 产品规格：241mm 二联二等分彩色不撕边；产品包装：每箱 1000 页；材质：纯木浆原纸；产品色序：白/红；	30	箱	78.00	78.00
1-186	纸制品	打印纸	天章龙	规格型号：天章龙 241-3 -3 彩 产品规格：241mm 三联三等分彩色不撕边；产品包装：每箱 1000 页；材质：纯木浆原纸；产品色序：白/红/黄；	70	箱	86.00	86.00
1-187	纸制品	打印纸	天章龙	规格型号：天章龙 120-2 -2 彩 产品规格：120mm 二联二等分彩色不撕边；产品包装：每箱 2000 页；材质：纯木浆原纸；产品色序：白/红；	12	箱	77.00	77.00
1-188	纸制品	打印	天章	规格型号：天章龙 120-2 -3 彩 产品规格：120mm	25	箱	78.00	78.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		纸	龙	二联三等分彩色不撕边； 产品包装：每箱 2000 页； 材质：纯木浆原纸；产品 色序：白/红；				
1-189	纸制品	打印纸	天章龙	规格型号：天章龙 241-3 白 产品规格：241-3 三 联整张全白可撕边；产品 包装：每箱 1000 页/箱； 材质：纯木浆原纸；产品 色序：全白；	6	箱	80.00	80.00
1-190	胶片胶卷	医用胶片	乐益迪	规格型号：乐益迪 A4 超 声、B 超、彩超报告打印 胶片纸，A4 激彩色； 每包 100 张；	50	包	260.00	260.00
1-191	纸制品	标签纸	嘉鸿	规格型号：嘉鸿 A4 内切 割 A4 不干胶打印纸，空 白哑面 120 格，37.8*11. 7mm，每包 50 张；	20	包	25.00	25.00
1-192	纸制品	条码热敏打印纸	定做	规格型号：定做 50mm*30 mm 材质：热敏不干胶纸； 规格：50mm*30mm；排数： 单排横版；三防纸：防水 防油防摩擦；标签边距： 1.5mm-2mm；每卷 1000 贴；	1000	卷	32.00	32.00
1-193	纸制品	条码热敏打印	定做	规格型号：定做 100mm*5 0mm 材质：热敏不干胶 纸；规格：100mm*50mm； 排数：单排横版；三防纸： 防水防油防摩擦；标签边 距：1.5mm-2mm；每卷 10	400	卷	52.00	52.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		纸		00 贴;				
1-194	纸制品	条码热敏打印纸	定做	规格型号: 定做 75mm*80mm 材质: 热敏不干胶纸; 规格: 75mm*80mm; 排数: 单排横版; 三防纸: 防水防油防摩擦; 标签边距: 1.5mm-2mm; 每卷 2000 贴;	600	卷	90.00	90.00
1-195	纸制品	条码铜板打印纸	定做	规格型号: 定做 75mm*80mm 材质: 铜版不干胶纸; 规格: 75mm*80mm; 排数: 单排横版; 每卷 800 贴; 适用于热转印标签打印机, 搭配混合基、蜡基碳带使用;	200	卷	32.00	32.00
1-196	纸制品	条码铜板打印纸	定做	规格型号: 定做 60mm*35mm 材质: 铜版不干胶纸; 规格: 60mm*35mm; 排数: 单排横版; 每卷 1500 贴; 适用于热转印标签打印机, 搭配混合基、蜡基碳带使用;	100	卷	56.00	56.00
1-197	纸制品	固定资产标签	双马	规格型号: 双马 60mm*40mm 材质: PET/哑银纸; 规格: 60mm*40mm; 排数: 单排横版; 每卷 1200 贴; 固定资产标签专用, 打印保存 5-10 年; 防水、防油、撕不烂、粘性强、耐磨耐刮;	5	卷	70.00	70.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-198	纸制品	热敏收银纸	畅响	规格型号：畅响 80mm*80mm 材质：木浆；直径：80mm；规格宽度：80mm；显色：显黑色；	2700	卷	8.90	8.90
1-199	纸制品	热敏收银纸	畅响	规格型号：畅响 80mm*110mm 材质：木浆；直径：110mm；规格宽度：80mm；显色：显黑色；	1650	卷	18.50	18.50
1-200	纸制品	热敏收银纸	畅响	规格型号：畅响 57mm*40mm 材质：木浆；直径：40mm；规格宽度：57mm；显色：显黑色；	100	卷	4.20	4.20
1-201	纸制品	热敏收银纸	畅响	规格型号：畅响 57mm*30mm 材质：木浆；直径：30mm；规格宽度：57mm；显色：显黑色；	10	卷	3.00	3.00
1-202	碳制品	碳带	双马	规格型号：双马 110mm*70m 蜡基碳带；规格：110mm*70m；材质：蜡基；颜色：黑色；卷芯内经：12.7mm（双轴）；适用机型：具有热转印功能标签条码打印机；	100	卷	20.00	20.00
1-203	碳制品	碳带	双马	规格型号：双马 110mm*300m 蜡基碳带；规格：110mm*300m；材质：蜡基；颜色：黑色；卷芯内经：	20	卷	28.00	28.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				25mm; 适用机型: 具有热转印功能标签条码打印机;				
1-204	碳制品	固定资产碳带	双马	规格型号: 双马 110mm*70m 树脂基碳带; 规格: 110mm*70m; 材质: 树脂基; 颜色: 黑色; 打印 PET、PVC、哑银、珠宝标签等特殊材质;	1	卷	40.00	40.00
1-205	塑料制品	机打腕带	格利斯	规格型号: 格利斯 GAT03 材质: PVE/热敏材料; 规格: 280*30mm/295*35mm 等(成人型); 220*30mm(小儿型); 158*30MM(婴儿型); 颜色: 正蓝色/粉红色等颜色可选; 打印方式: 热转印/热敏; 打印区域: 11cm*1.9cm(可根据单位要求量身制作)等; 佩戴方式: 锁扣型, 一次性使用;	60000	条	1.40	1.40
1-206	键盘	键盘	联想	规格型号: 联想 K4800S 键盘标准: 104 键盘; 主要材质: ABS; 连接方式: USB 有线连接;	100	个	50.00	50.00
1-207	鼠标器	鼠标	联想	规格型号: 联想 M120Pro 连接方式: USB 有线连接; 鼠标线长: 约 1.5 米; 鼠标 DPI: 1200DPI;	80	个	35.00	35.00
1-208	其他无线传输辅助	对讲	好易	规格型号: 好易达 BD-530 通话距离 1-5km, 10W	1	部	220.00	220.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
	设备	机	达	大功率，防雨、抗摔、抗压、抗干扰；电池容量：4500mAh；工作电压：7.4V；				
1-209	移动电话	老年机	诺基亚	规格型号：诺基亚 220 4G 屏幕尺寸：2.4 英寸；充电功率：2.75W；电池容量：1150mAh；SIM 卡数量：2 个；移动联通电信 4G，直板按键，双卡双待；	1	部	320.00	320.00
1-210	交换设备	5 口交换机	普联	规格型号：普联 TL-SF1005 散热方式：自然散热；上行端口速率：百兆；端口类型：电口；端口数量：5 口；下行端口速率：百兆；下行接口类型：以太网交换机；	5	个	58.00	58.00
1-211	交换设备	8 口交换机	普联	规格型号：普联 TL-SF1008 散热方式：自然散热；上行端口速率：百兆；端口类型：电口；端口数量：8 口；下行端口速率：百兆；下行接口类型：以太网交换机；	1	个	80.00	80.00
1-212	交换设备	48 口交换机	华为	规格型号：华为 S5735-L48T4X-A1 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，1 个 USB 口；交流供电；包转发率：162Mpps；交换容量：43	1	个	5,300.00	5,300.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				2Gbps/4. 32Tbps;				
1-213	其他无线传输辅助设备	窗口对讲机	来邦	规格型号：来邦 SD-2006 DL+ 1. 双向对讲：支持窗口内外双向对讲； 2. 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式； 3. 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号； 4. 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节； 5. 供电方式：DC 12V/0. 2A;	3	个	550.00	550.00
1-214	条码扫描器	扫描枪	科密	规格型号：科密 EP-9000 1. 扫描条码类型：一维码和二维码； 2. 解析精度：5mil； 3. 光源：白光； 4. 图像传感器：CMOS（影像式）； 5. 扫描模式：手动按键扫描，自动感应扫描； 6. 解码类型：一维码：EAN13、EAN8、UPCA、UPCE1、UPCE0、CODE128、CODE39、CODE11、CODE93、Coda Bar、INT25、Indusreial 25、MSI、Matrix2of5、RSS、CODE32、ISSN、ITF 14、LOGARS、UPC12。 二维码：QR code、Data Matrix、PDF417、Aztec Code； 7. 提示方式：蜂	3	台	360.00	360.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				鸣器、LED 提示灯； 8. 扫描介质：纸类、薄膜及屏幕一维码二维码； 9. 接口类型：TTL-232，USB； 10. 数据线长度：1.5 米。				
1-215	其他网络设备	网络跳线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米六类网线；外被：环保 PVC；宽带：1000Mbps；频率：250Mhz；长度：1.5 米；	15	条	12.00	12.00
1-216	其他网络设备	网络跳线	山泽	规格型号：山泽 2 米六类网线；外被：环保 PVC；宽带：1000Mbps；频率：250Mhz；长度：2 米；	15	条	16.00	16.00
1-217	其他网络设备	网络跳线	山泽	规格型号：山泽 3 米六类网线；外被：环保 PVC；宽带：1000Mbps；频率：250Mhz；长度：3 米；	10	条	20.00	20.00
1-218	其他网络设备	网络跳线	山泽	规格型号：山泽 5 米六类网线；外被：环保 PVC；宽带：1000Mbps；频率：250Mhz；长度：5 米；	5	条	25.00	25.00
1-219	其他网络设备	网络跳线	山泽	规格型号：山泽 10 米六类网线；外被：环保 PVC；宽带：1000Mbps；频率：250Mhz；长度：10 米；	2	条	45.00	45.00
1-220	纸制品	版纸	荣大	规格型号：荣大 R-41GBS 适用机型：荣大 VR2335S/VR3325S/VR6515S/VR4345S/VR6525S；	2	卷	280.00	280.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-221	油墨及类似产品	油墨	荣大	规格型号：荣大 R-413S 600ml/支，适用机型：荣大 VR2335S/VR3325S/VR6515S/VR4345S/VR6525S；	5	支	140.00	140.00
1-222	办公设备零部件	打印机齿轮	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	个	20.00	20.00
1-223	办公设备零部件	打印机齿轮组	惠普	规格型号：惠普 HP1025 适用机型：惠普 HP1025；	1	个	50.00	50.00
1-224	办公设备零部件	CPU 风扇	超频三	规格型号：超频 3 额定电压：12VDC；额定电流：0.15±0.02Amp；风扇转速：2000±10%RPM；	1	个	35.00	35.00
1-225	其他办公用品	安卓数据线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米安全快充；数据传输；亲肤硅胶；快速充电；防污耐脏；外柔内刚；长度：1.5 米；	1	条	15.00	15.00
1-226	办公设备零部件	传感器	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	个	50.00	50.00
1-227	办公设备零部件	传感器	惠普	规格型号：惠普 HPM439 适用机型：惠普 HPM439；	1	个	45.00	45.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-228	办公设备零部件	转印带	惠普	规格型号：惠普 HP1025 适用机型：HP1025；	1	个	180.00	180.00
1-229	办公设备零部件	打印机共享器	迈拓	规格型号：迈拓 MT-VIKI 二口 USB 打印切换器； 传输速度：480Mbps；端口：USB；切换方式：按键、热键；外壳材质：塑壳；	10	个	88.00	88.00
1-230	办公设备零部件	串口卡	普联	规格型号：普联 PCI-E 转串口 PCI-E 转 2 口 RS-232 串口转接卡；接口：双 DB9 接口；传输距离：≤15 米；DB9 串口速率：300bps-230400bps；支持系统：Windows/Linux；	1	个	78.00	78.00
1-231	办公设备零部件	打印头	得实	规格型号：得实 DS1700 II+ 适用机型：得实 DS1700 II+针式打印机；	5	个	480.00	480.00
1-232	办公设备零部件	打印头	斑马	规格型号：斑马 ZT510 适用机型：斑马工业型条码打印机；	1	个	2,800.00	2,800.00
1-233	办公设备零部件	打印头	得实	规格型号：得实 DL-950 适用机型：得实工业型条码打印机；	1	个	2,400.00	2,400.00
1-234	办公设备零部件	热敏头	得实	规格型号：得实 DL-520 适用机型：热敏条码打印机；	1	个	460.00	460.00
1-235	其他视频设备	VGA 线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米 VGA 公对公连接线；线长：	5	条	10.00	10.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				1.5 米；线径：8mm；屏蔽层：金属编织+地线+铝箔+镀锡铜；分辨率：支持 1920*1080；刷频率：1080P/60Hz；线芯材质：镀锡铜；外被材质：PVC；接口材质：镀金；				
1-236	其他视频设备	VGA 线	山泽	规格型号：山泽 3 米 VG A 公对公连接线；线长：3 米；线径：8mm；屏蔽层：金属编织+地线+铝箔+镀锡铜；分辨率：支持 1920*1080；刷频率：1080P/60Hz；线芯材质：镀锡铜；外被材质：PVC；接口材质：镀金；	2	条	24.00	24.00
1-237	其他视频设备	VGA 线	山泽	规格型号：山泽 5 米 VG A 公对公连接线；线长：5 米；线径：8mm；屏蔽层：金属编织+地线+铝箔+镀锡铜；分辨率：支持 1920*1080；刷频率：1080P/60Hz；线芯材质：镀锡铜；外被材质：PVC；接口材质：镀金；	1	条	45.00	45.00
1-238	其他视频设备	VGA 线	山泽	规格型号：山泽 10 米 V GA 公对公连接线；线长：10 米；线径：8mm；屏蔽层：金属编织+地线+铝箔+镀锡铜；分辨率：支持 1920*1080；刷频率：1080P/60Hz；线芯材质：镀	1	条	90.00	90.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				锡铜；外被材质：PVC； 接口材质：镀金；				
1-239	其他视频设备	VGA线	山泽	规格型号：山泽 20 米 V GA 公对公连接线；线长： 20 米；线径：8mm；屏蔽 层：金属编织+地线+铝箔 +镀锡铜；分辨率：支持 1920*1080；刷频率：10 80P/60Hz；线芯材质：镀 锡铜；外被材质：PVC； 接口材质：镀金；	1	条	180.00	180.00
1-240	其他网络设备	打印线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米 线身材质：黑色棉网编 制；线芯材质：镀锡铜芯； 接口材质：铁壳镀金；外 壳材质：铝合金；线长： 1.5 米；	5	条	10.00	10.00
1-241	其他网络设备	打印线	山泽	规格型号：山泽 3 米 线 身材质：黑色棉网编制； 线芯材质：镀锡铜芯；接 口材质：铁壳镀金；外壳 材质：铝合金；线长：3 米；	3	条	20.00	20.00
1-242	其他网络设备	打印线	山泽	规格型号：山泽 5 米 线 身材质：黑色棉网编制； 线芯材质：镀锡铜芯；接 口材质：铁壳镀金；外壳 材质：铝合金；线长：5 米；	1	条	32.00	32.00
1-243	其他网络设备	打印	山泽	规格型号：山泽 1.5 米 U SB 转 CN36 USB 转 CN36	1	条	28.00	28.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
		线		打印线；线芯：镀锡铜；外被：环保 PVC；接头：镀镍接头；长度：1.5 米；				
1-244	其他网络设备	打印线	山泽	规格型号：山泽 USB2.0 转串口 DB9 针 USB2.0 转串口 DB9 针；接口材质：镀镍；线芯材质：镀锡无氧铜；芯片：PL2303TA；外被材质：PVC；长度：前端 1 米，后端 0.5 米；波特率：75-128000bps；串口端接口：公头螺母；	1	条	60.00	60.00
1-245	其他网络设备	延长线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米 USB2.0 延长线；屏蔽：铝箔+编织网双层屏蔽；线芯：镀锡无氧铜；接头：镀镍；外被：环保 PVC；线长：1.5 米	2	条	10.00	10.00
1-246	其他网络设备	串口线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米接口：镀镍接口；线芯：优质导体；屏蔽：铝箔屏蔽；外被：OVC 材质；线长：1.5 米；	1	条	10.00	10.00
1-247	其他网络设备	串口线	山泽	规格型号：山泽 1.5 米交叉 双母口，23 交叉 15 直连；线芯：镀锡铜芯；接头：镀镍；外被：环保 PVC；线长：1.5m；	1	条	55.00	55.00
1-248	其他网络设备	AV 线	绿联	规格型号：绿联 5 米 导体：铜芯；插头：镀金；线径：0D4.0+3.0+3.0mm；	1	条	40.00	40.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				线材：PVC；适用设备：机顶盒、功放、DVD 等与电视的连接；线长：5 米；				
1-249	其他网络设备	高清线	绿联	规格型号：绿联 3 米 HD MI 高清线；分辨率：4K/60Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：3 米；	4	条	60.00	60.00
1-250	其他网络设备	高清线	绿联	规格型号：绿联 5 米 HD MI 高清线；分辨率：4K/30Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：5 米；	2	条	65.00	65.00
1-251	其他网络设备	高清线	绿联	规格型号：绿联 10 米 H DMI 高清线；分辨率：4K/30Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：10 米；	2	条	120.00	120.00
1-252	其他网络设备	高清线	绿联	规格型号：绿联 15 米 H DMI 高清线；分辨率：4K/30Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：15 米；	1	条	165.00	165.00
1-253	集线器	USB 集线器	绿联	规格型号：绿联 USB 4 口 USB 分线器；芯片：GL3510；材质：ABS+PC；线长：0.25m；供电口：Type-C；	1	条	58.00	58.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-254	办公设备零部件	打印机电源板	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	个	155.00	155.00
1-255	办公设备零部件	定影组件	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	套	290.00	290.00
1-256	办公设备零部件	定影组件	惠普	规格型号：惠普 HP1025 适用机型：惠普 HP1025；	1	套	300.00	300.00
1-257	办公设备零部件	定影驱动齿轮	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	个	170.00	170.00
1-258	办公设备零部件	定影齿轮组件	惠普	规格型号：惠普 HP1025 适用机型：惠普 HP1025；	1	个	160.00	160.00
1-259	办公设备零部件	定影盖板	惠普	规格型号：惠普 HP1025 适用机型：惠普 HP1025；	1	个	40.00	40.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-260	办公设备零部件	后进纸器	得实	规格型号：得实 DS1700 II+ 适用机型：得实 DS1700 II+针式打印机；	1	个	60.00	60.00
1-261	办公设备零部件	激光器	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	个	100.00	100.00
1-262	办公设备零部件	控制面板	得实	规格型号：得实 DS1700 II+ 适用机型：得实 DS1700 II+针式打印机；	1	个	70.00	70.00
1-263	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 4G 类型：UDIMM；适用：台式机；代次：DDR4；电压：1.2 V；容量：4G；频率：2133/2400MHz；	5	条	152.00	152.00
1-264	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 8G 类型：UDIMM；适用：台式机；代次：DDR4；电压：1.2 V；容量：8G；频率：2133/2400MHz；	5	条	510.00	510.00
1-265	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 8G 类型：UDIMM；适用：台式机；代次：DDR4；电压：1.2 V；容量：8G；频率：2400/2666MHz；	1	条	548.00	548.00
1-266	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 8G 类型：UDIMM；适用：台式机；代次：DDR4；电压：1.2 V；容量：8G；频率：3200/3333MHz；	1	条	610.00	610.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-267	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 16G 类型：UDIMM；适用：台式机；代次：DDR4；电压：1.2V；容量：16G；频率：2400/2666MHz；	1	条	788.00	788.00
1-268	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 16G 类型：UDIMM；适用：台式机；代次：DDR4；电压：1.2V；容量：16G；频率：3200/3333MHz；	1	条	900.00	900.00
1-269	办公设备零部件	内存条	三星	规格型号：三星 16G 适用：台式机；代次：DDR 5；电压：1.1V；容量：16G；频率：4800/5600MHz；	1	条	1,300.00	1,300.00
1-270	网络存储设备	硬盘	希捷	规格型号：希捷 1TB 规格：台式机硬盘；接口：SATA 接口；转速：7200rpm；容量：1TB；	6	块	940.00	940.00
1-271	网络存储设备	硬盘	希捷	规格型号：希捷 2TB 规格：台式机硬盘；接口：SATA 接口；转速：7200rpm；容量：2TB；	1	块	1,098.00	1,098.00
1-272	网络存储设备	硬盘	希捷	规格型号：希捷 4TB 规格：台式机硬盘；接口：SATA 接口；转速：5400rpm；容量：4TB；	1	块	1,318.00	1,318.00
1-273	网络存储设备	固态硬盘	联想	规格型号：联想 128G 接口：SATA 接口；容量：128G SSD；台式机笔记本通用；	2	块	198.00	198.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-274	网络存储设备	固态硬盘	联想	规格型号：联想 256G 接口：SATA 接口；容量：256G SSD；台式机笔记本通用；	2	块	348.00	348.00
1-275	网络存储设备	固态硬盘	联想	规格型号：联想 512G 接口：SATA 接口；容量：512G SSD；台式机笔记本通用；	1	块	586.00	586.00
1-276	网络存储设备	固态硬盘	联想	规格型号：联想 1TB 接口：SATA 接口；容量：1TB SSD；台式机笔记本通用；	1	块	1,075.00	1,075.00
1-277	移动存储设备	移动硬盘	联想	规格型号：联想 F309 接口：USB3.0；容量：1TB；转速 5400 转；读写速度：USB3.0 接口环境下：读约 80-120MB/s；写约：60-100MB/s。USB2.0 接口环境下：读约 40-60MB/s；写约：30-50MB/s；	5	块	756.00	756.00
1-278	移动存储设备	移动硬盘	联想	规格型号：联想 F309 接口：USB3.0；容量：2TB；转速 5400 转；读写速度：USB3.0 接口环境下：读约 80-120MB/s；写约：60-100MB/s。USB2.0 接口环境下：读约 40-60MB/s；写约：30-50MB/s；	1	块	810.00	810.00
1-279	移动存储设备	移动硬盘	联想	规格型号：联想 F309 接口：USB3.0；容量：4TB；转速 5400 转；读写速度：	1	块	1,198.00	1,198.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		盘		USB3.0 接口环境下：读约 80-120MB/s；写约：60-100MB/s。USB2.0 接口环境下：读约 40-60MB/s；写约：30-50MB/s；				
1-280	移动存储设备	移动固态硬盘	联想	规格型号：联想 US100 接口：Type-C 接口，容量：512G；读速 550MB/s；写速 450MB/s；全面兼容电脑、电视、音响等设备；	1	块	720.00	720.00
1-281	移动存储设备	移动固态硬盘	联想	规格型号：联想 US100 接口：Type-C 接口，容量：1TB；读速 550MB/s；写速 450MB/s；全面兼容电脑、电视、音响等设备；	2	块	1,072.00	1,072.00
1-282	非接触式智能卡读写机	身份证阅读器	新中新	规格型号：新中新 F200 工作频率：13.56MHz±7 KHz；调制方式：ASK 何 B PSK；与卡片的通讯速率：106Kbit/s；z 校验：循环冗余校验；最大读卡距离：不小于 30mm；供电电源：USB 供电；接口：USB2.0；	1	个	1,000.00	1,000.00
1-283	信息化设备零部件	网卡	普联	规格型号：普联 PCI-E 接口：1 个 10/100/1000 M 自适应 RJ45 端口；兼容 PCI-E 总线标准；	1	个	48.00	48.00
1-284	其他网络	网	安	规格型号：安普金兴 CAT	900	米	2.80	2.80

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
	设备	线	普	-6A 六类非屏蔽网线; 导体: 精炼铜; 线芯: 0.57mm±0.02z; 外被: PVC; 成品外径: OD6.2mm; 颜色: 灰色/蓝色; 适用设备: 路由器、交换机、ADSL、电脑等;				
1-285	其他网络设备	网线直接头	绿联	规格型号: 绿联 RJ45 网络直通头; 材质: 环保材料; 接口: RJ45; 适用: 网络电缆;	5	个	5.00	5.00
1-286	刻录机	USB 外置刻录光驱	联想	规格型号: 联想 DB95 产品材质: ABS+PC; 工作电压: 5V 500mA; 输入电压: DC5V; 输入电流: 500mA; 接口: USB; 适用台式电脑、笔记本电脑;	1	个	260.00	260.00
1-287	刻录机	内置刻录光驱	联想	规格型号: 联想 M460 DVD 光驱、DVD 刻录机; 接口: SATA 接口; 适用于台式电脑;	1	个	180.00	180.00
1-288	其他网络设备	水晶头	绿联	规格型号: 绿联 60558 六类水晶头; 材质: PC; 网络标准: 千兆网络; 水晶头孔径: 1.1mm; 接触铜片: 三叉; 接口类型: RJ45; 每盒 100 个;	3	盒	95.00	95.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-289	信息化设备零部件	显示器灯管	联想	规格型号：联想 E2016HV 适用于 E2016HV、A2323 8FS0 等显示器；	1	个	88.00	88.00
1-290	信息化设备零部件	显示器电源板	联想	规格型号：联想 E2016HV 适用于 E2016HV、A2323 8FS0 等显示器；	1	个	85.00	85.00
1-291	信息化设备零部件	显示器驱动板	联想	规格型号：联想 E2016HV 适用于 E2016HV、A2323 8FS0 等显示器；	1	个	110.00	110.00
1-292	其他输入输出设备	VGA分频器	绿联	规格型号：绿联 40254 规格：一进二出；外壳材质：金属；分辨率：1920*1080P@60hz；	1	个	80.00	80.00
1-293	信息化设备零部件	主机电源	金河田	规格型号：金河田 330 台式机主机电源；SATA 硬盘接口 3 个；风扇 120 mm；（4+4）PIN CPU 接 口 1 个；供电接口 2 个； 交流输入：200V-240V； 额定功率：250W；	5	个	170.00	170.00
1-294	办公设备零部件	打印机	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/ 1000/1020；	1	个	145.00	145.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		接口板						
1-295	信息化设备零部件	按钮板	联想	规格型号：联想 M460 适用机型：台式机电脑；电脑主机开关线；线材：ABS/PVC 外被；线材：铜包钢；	1	个	20.00	20.00
1-296	办公设备零部件	打印机头缆	得实	规格型号：得实 DS1700 II+ 适用机型：得实 DS1700 II+针式打印机；	1	个	30.00	30.00
1-297	信息化设备零部件	主机主板	联想	规格型号：联想 M460 适用联想 M760、联想 M460 等型号台式电脑主机；	1	个	348.00	348.00
1-298	广播、电视、电影设备零部件	电视主板	TCL	规格型号：TCL65S11 适用于 TCL65S11、TCL75S11 等医院各科室用液晶电视机；	1	块	570.00	570.00
1-299	信息化设备零部件	打印机挡板	惠普	规格型号：惠普 HP1020 适用机型：惠普 HP1010/1000/1020；	1	个	35.00	35.00
1-300	信息化设备零部件	主机开关	联想	规格型号：联想 M460 适用台式电脑主机面板开关按键；	1	个	15.00	15.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-301	其他输入输出设备	多功能读卡器面板	握奇	规格型号：握奇 W2160 多功能读卡器刷卡读卡面板；	1	个	1.80	1.80
1-302	办公设备零部件	装订机空心钻刀	得力	规格型号：得力 14733 钻孔直径：7mm；深度：60mm；适用机型：14660S/3884S 等财务装订机；	1	个	85.00	85.00
1-303	办公设备零部件	装订机铆管	得力	规格型号：得力 3844 产品尺寸：Φ5.8mmXL500mm；规格 100 只/盒；适配机型：14666/14667/D855/3884S/GB700；	1	盒	95.00	95.00
1-304	办公设备零部件	装订机刀垫	得力	规格型号：得力 GB505 装订厚度：31-50mm；适配机型：14666/14667/14660S/3884S；	1	个	10.00	10.00
1-305	其他办公设备	色驱	得实	规格型号：得实 DS1700 II+ 适用机型：得实 DS1700 II+针式打印机；	1	个	100.00	100.00
1-306	其他办公设备	CD 光盘	联想	规格型号：联想 CD-R 产品类型：CD-R；产品容量：700MB/80MIN；光盘直径：	100	张	2.10	2.10

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				12cm; 刻录速度: 1-52X; 50 片/桶装;				
1-307	其他办公设备	DVD 光盘	联想	规格型号: 联想 DVD+R 产品类型: DVD+R; ; 产 品容量: 4.7GB/120MIN; ; 光盘直径: 12cm; 刻录速 度: 1-16X; 50 片/桶装;	100	张	2.60	2.60
1-308	其他办公设备	条码机主板	得实	规格型号: 得实 DL-520 适用机型: DL-520;	1	个	350.00	350.00
1-309	其他办公设备	网络寻线仪	山泽	规格型号: 山泽 SZ-D368 多功能信号寻线仪; 电 源规格: 锂电池; 耐压值: 100V 耐压; 接口: RJ45、 RJ11; 外壳: ABS; 传输 距离: 测线距离长达 305 米; 主要功能: 寻线、对 线、端闪、压接测试;	1	个	220.00	220.00
1-310	其他办公设备	网线钳	山泽	规格型号: 山泽 GD-187 六类网线钳; 材质: 冷轧 板; 产品功能: 剪线、剥 线、压制水晶头; 压孔: 8P/6P;	1	个	95.00	95.00
1-311	其他办公设备	S 端子线	秋叶原	规格型号: 秋叶原 S 端子 S 端子视频线; 导体: 9 /0.12 精炼刚; 插头: 镀 金; 接口: S 端子; 插针: 镀金; 外被: PVC; 线径: OD6.0; 适用范围: 电视	1	条	48.00	48.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				机、DVD、摄像机等；				
1-312	油墨及类似产品	相纸	得力	规格型号：得力 A5 产品 尺寸：A5；产品克重：180g；包装规格：40 张/包；	10	包	18.00	18.00
1-313	油墨及类似产品	相纸	得力	规格型号：得力 A4 产品 尺寸：A4；产品克重：180g；包装规格：20 张/包；	10	包	18.00	18.00
1-314	其他办公设备	显影组件	惠普	规格型号：惠普 HPM439 适用机型：惠普 HPM439；	1	套	1,020.00	1,020.00
1-315	办公设备零部件	硒鼓组件	惠普	规格型号：惠普 HPM439 适用机型：惠普 HPM439；	1	套	1,040.00	1,040.00
1-316	办公设备零部件	定影组件	惠普	规格型号：惠普 HPM439 适用机型：惠普 HPM439；	1	套	1,100.00	1,100.00
1-317	其他办公设备	扩音器	漫步者	规格型号：漫步者 MF2 信噪比：70dB；耳机输出：10mw；频率响应：80Hz-18KHz；峰值功率：13W；扬声器阻抗：4Ω；内置电池：3.7V 、2200mAh；充电电压：DC5V；充电时长：约 4 小时；	1	个	400.00	400.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-318	其他办公设备	无线鼠标	联想	规格型号：联想 M120Pro 连接方式：2.4G 无线连接；DPI：1200DPI；回报率：125Hz；办公无线鼠标；台式机笔记本适用；	1	个	65.00	65.00
1-319	其他办公设备	无线键鼠套	联想	规格型号：联想 KN200 原装键盘鼠标套装；电脑无线轻薄；笔记本台式一体机家用办公商务娱乐鼠标键盘无线键鼠套件；	1	套	98.00	98.00
1-320	其他办公设备	读卡器主板	握奇	规格型号：握奇 W2160 适用机型：握奇 W2160 多功能读卡器；	1	个	240.00	240.00
1-321	其他办公设备	读卡器排线	握奇	规格型号：握奇 W2160 适用机型：握奇 W2160 多功能读卡器；	1	个	90.00	90.00
1-322	其他办公设备	复印机搓纸轮组件	京瓷	规格型号：京瓷 4132 适用机型：京瓷 4132、京瓷 3201 等；复印机搓纸轮组件；含进纸、搓纸；	1	套	420.00	420.00
1-323	其他办公设备	复印机	京瓷	规格型号：京瓷 4132 适用机型：京瓷 4132、京瓷 3201 等；含硒鼓、定	1	套	3,000.00	3,000.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		保养组件		影、显影、转印组件；				
1-324	其他电话通信设备	无线门铃	海康威视	规格型号：海康威视 EB18 频率：433.92MHz；发射器防水等级：IP68；8首和弦音乐4级音量调节；音量范围：0-105dB；发射器供电方式：按压供电；接收器供电方式：110-230V 50/60Hz；双向1室内机+1室外机；	1	套	188.00	188.00
1-325	液晶显示器	电子屏显示单元板	强力巨彩	规格型号：强力巨彩 1.8mm 室内彩色高清 LED 显示屏；单元板尺寸：320*160mm；像素点距离：1.8mm；物理密度：422500点/m2；	1	块	430.00	430.00
1-326	液晶显示器	电子屏显示单元板	艾比森	规格型号：艾比森 P10 全户外单色 LED 显示屏；单元板尺寸：320*160mm；	1	块	120.00	120.00
1-327	其他视频设备	电子	仰邦	规格型号：仰邦 V75B 最大带载：512*512, 32组	1	张	190.00	190.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
		屏接收卡		并行 RGB 数据；支持单个箱体画面以 90 度/180 度/270 度角度进行旋转；				
1-328	其他视频设备	电子屏控制卡	仰邦	规格型号：仰邦 BX-6E2X 控制范围：512K 点；带载：单双色：2048*256；七彩：2048*256；存储容量：8MByte；适配范围：各种规格单色、双色和全彩的 LED 电子屏；通讯接口：100M 网络；USB、RS 232、RS485；显示接口：2 个 50PIN；	1	张	500.00	500.00
1-329	其他电源设备	电子屏电源	创联	规格型号：创联 200W 4.5V 波纹噪音：≤100mVp-p；效率：80%；接线端子：9 位接线端子；外壳材质：铝壳+不锈钢；散热方式：自然散热；保护功能：短路、过压、过载保护；	1	个	100.00	100.00
1-330	其他视频设备	VGA 转 HDMI	绿联	规格型号：绿联 VGA 转 HDMI VGA 转 HDMI 转换器线；线芯材质：镀锡无氧铜；外壳材质：ABS 材质；笔记本电脑台式主机接电视显示器投影仪等；	1	个	130.00	130.00
1-331	其他视频设备	DP 转 HDMI	绿联	规格型号：绿联 DP 转 HDMI DP 转 HDMI 单向传输转接线；分辨率：4K/60	1	个	90.00	90.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				Hz; 屏蔽: 铝箔+镁铝编制+地线; 线芯材质: 纯铜; 接口材质: 镀镍; 外壳材质: PVC 成型外壳; 外披材质: PVC+棉网编织; 线长: 3 米;				
1-332	其他视频设备	DP 线	绿联	规格型号: 绿联 DP 线 兼容性: 兼容 DP1.2/1.0; 总带宽: 32.4Gbps; 分辨率: 7680*4320; 刷新率: 4K@240Hz/165Hz; 线芯材质: 镀锡铜; 屏蔽: 铝箔+地线+金属编织网; 接口材质: 镀镍; 电脑显卡连接显示器视频连接线; 线长: 1.5 米;	1	条	40.00	40.00
1-333	其他视频设备	音频线	绿联	规格型号: 绿联 3.5mm 外被: TPE 外被+编制棉网; 导体: 漆包铜芯; 接头类型: 3.5mm; 外壳: 铝合金; 长度: 3 米;	1	条	25.00	25.00
1-334	其他视频设备	音频线	绿联	规格型号: 绿联 3.5mm 外被: TPE 外被+编制棉网; 导体: 漆包铜芯; 接头类型: 3.5mm; 外壳: 铝合金; 长度: 5 米;	1	条	33.00	33.00
1-335	其他视频设备	转换器	绿联	规格型号: 绿联 DP 转 VGA DP 转 VGA 转换器; 线芯材质: 镀锡无氧铜; 接口材质: 镀金; 外皮材质: ABS 材质; 笔记本电脑接	5	根	70.00	70.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				显示器投影仪转换线;				
1-336	其他输入输出设备	扩展坞	绿联	规格型号: 绿联 CM511 Type-C 扩展坞; 接口: HDMI 接口、PD 接口、USB 接口; 线长: 20cm;	1	个	160.00	160.00
1-337	其他网络设备	无线网卡	普联	规格型号: 普联 300M 类型: 免驱网卡; 频率范围 2.4GHz; 无线速率 300Mbps; 速率 300M; 接口: USB;	1	个	160.00	160.00
1-338	其他网络设备	网卡	普联	规格型号: 普联 PCI-E 台式机内置有线网卡; 自适应以太网卡; 千兆网口扩展卡; 电脑主机箱 RJ45 接口;	1	个	105.00	105.00
1-339	其他网络设备	网卡	普联	规格型号: 普联 USB 转 RJ45 USB 千兆网口; 功能: 网口扩展; 材质: 铝壳; 线长: 10cm; 网络标准: 自适应 10/100/1000Mbps; USB 转 RJ45 网线接口转换器; 适用笔记本电脑外置网口扩展转接头;	5	个	170.00	170.00
1-340	路由器	无线路由器	普联	规格型号: 普联 TL-7DR6430 1.5G 频段支持全新一代 Wi-Fi7 (802.11be) 技术; 2. 1 个 2.5G WAN/LAN 自适应口和 3 个千兆 WAN/LAN 自适应口; 3. 不低于 5G 频段搭载 5 颗外置独立 FEM; 4. 支	2	个	340.00	340.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				持路由/AP/无线中继模式切换； 5. 支持端口自定义功能，支持设置双 WAN 口、IPTV 端口、游戏加速端口、端口聚合； 6. 支持儿童上网管理，支持一键防沉迷、应用限制、上网时长报告等功能； 7. 支持游戏加速器，游戏应用数据优先转发、游戏专用端口、双 WiFi 竞速； 8. 配备企业级路由功能，支持一键上网、微信认证、短信认证三种无线认证模式，VPN 功能支持 PPTP、L2TP、IPSec 三种协议； 9. 支持云客户端、云 APP、物联 APP 管理；				
1-341	其他输入输出设备	无线投屏器	绿联	规格型号：绿联 CM506 工作频率：5G；HDMI 分辨率：1080P/60Hz；VGA 分辨率：1080P/60Hz；传输距离：点对点模式 50 米；供电接口：USB-C；材质：合金+ABS；适用笔记本电脑主机连接电视显示器投影仪；	1	套	660.00	660.00
1-342	其他计算机	主板电池	南孚	规格型号：南孚 CR2032 容量 210mA，电压 3V；	4	个	10.00	10.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-343	其他计算机	主机面板	联想	规格型号：联想 M460 适用台式电脑主机；含开关/重启/音频/USB；	1	个	55.00	55.00
1-344	移动存储设备	U 盘	金士顿	规格型号：金士顿 32GB 存储容量：32GB；接口类型：USB3.0；	2	个	68.00	68.00
1-345	移动存储设备	U 盘	金士顿	规格型号：金士顿 64GB 存储容量：64GB；接口类型：USB3.0；	2	个	94.00	94.00
1-346	移动存储设备	U 盘	金士顿	规格型号：金士顿 128GB 存储容量：128GB；接口类型：USB3.0；	2	个	98.00	98.00
1-347	视频监控设备	监控器	海康威视	规格型号：海康威视 DS-IPC-B12HV3-LA 360° 全景高清；200W 摄像头，4 路硬盘录像机，2TB 监控硬盘；POE 五口交换机；22 寸液晶显示屏；辅材、线材等；	1	套	4,180.00	4,180.00
1-348	不间断电源	UPS 电源	易事特	规格型号：易事特 EA210 额定容量：1000VA/600W，输入电压 165~295VAC，输出电压 220VAC±10%，内置电池，后备供电 5 分钟。	1	台	880.00	880.00
1-349	不间断电源	UPS 电源	易事特	规格型号：易事特 EA610 S 额定容量：1000VA/800W，输入电压 165~280VAC，输出电压 220VAC±10%，内置电池，后备供电	1	台	1,230.00	1,230.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				5 分钟。				
1-350	不间断电源	UPS 电源	易事特	规格型号：易事特 EA901 S 额定容量：1000VA/900W，输入电压 176~280V AC，输出电压 220VAC±1%，内置电池，后备供电 5 分钟。	1	台	1,380.00	1,380.00
1-351	不间断电源	UPS 电源	易事特	规格型号：易事特 EA620 S 额定容量：2000VA/1600W，输入电压 165~280VAC，输出电压 220VAC±10%，内置电池，后备供电 5 分钟。	1	台	1,900.00	1,900.00
1-352	不间断电源	UPS 电源	易事特	规格型号：易事特 EA902 S 额定容量：2000VA/1800W，输入电压 176~280VAC，输出电压 220VAC±1%，内置电池，后备供电 5 分钟。	1	台	2,600.00	2,600.00
1-353	其他电源设备	铅酸蓄电池	易事特	规格型号：易事特 12V100AH 标称电压：12V；额定容量：100AH；采用最新的热封技术，不漏液、无酸雾、不腐蚀设备，自放电小，使用寿命长；	1	块	1,600.00	1,600.00
1-354	视频监控设备	门禁系统	海康威视	规格型号：海康威视 DS-K1T203MW 1. 门禁一体机：2 英寸 STN 显示屏，用于显示时间、日期、星期，可设置读卡时显示卡号，支持刷卡、密码；	1	套	2,050.00	2,050.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)
				2. 门禁电源：带电锁输出控制，带开门按钮输入功能； 3. 开门按钮：感应式开门； 4. 双门磁力锁（含支架）：适用木门、玻璃门、金属门、防火门； 5. 闭门器：适装门重：60-85KG，适装门宽≤1100mm； 6. SA 小卡：可用于人员的身份识别，物品的信息管理，门禁、贵重物品开启匙等领域；			
1-355	视频监控设备	门禁系统	海康威视	规格型号：海康威视 DS-K1T343M 1. 人脸门禁一体机：采用 4.3 英寸 LCD 液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸； 2. 门禁电源：带电锁输出控制，带开门按钮输入功能； 3. 触摸屏室内机：7 英寸室内机可与门口机之间可双向对讲； 4. 开门按钮：感应式开门； 5. 双门磁力锁（含支架）：适用木门、玻璃门、金属门、防火门； 6. 闭门器：适装门重：60-85KG，适装门宽≤1100mm； 7. SA 小卡：可用于人员的身份识别，物品的信息管理，门禁、贵重物品开启匙等领域；	1套	2,970.00	2,970.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-356	其他办公设备	翻页笔	大行	规格型号：大行 A9 遥控技术：2.4G；遥控距离：50-100 米；供电方式：锂电池；工作电压：3.0-4.2V；适用设备：液晶屏、幕布、白墙；连接方式：USB；激光颜色：绿光；	1	个	490.00	490.00
1-357	其他办公设备	激光笔	得力	规格型号：得力 NS100 ppt 投影笔激光笔教鞭演讲笔，翻页课件笔。接口：Type-C，电池规格 380mAh，系统支持 Win11/10/8/7，遥控距离：100 米，蓝牙：30 米；	1	支	248.00	248.00
1-358	其他办公设备	激光笔	惠斯特	规格型号：惠斯特 H10 供电方式：锂电池；适用设备：液晶屏、手写板、幕布、白墙；激光颜色：绿光；激光类型：物理激光；功能：激光指示；材质：铝合金材质；开关：即按即亮；灯芯：耐高温晶体；	1	支	180.00	180.00
1-359	视频监控设备	呼叫系统	万利达	规格型号：万利达 MX-105 系统包含设施：1. 功放：大功率定压、USB 接口，无线蓝牙；2. 桌面麦克风：音量可调节，支持一键闭麦，有线/无线连接，360 度全指向；壁挂音箱：5.5 寸+1 寸高音，	1	套	1,760.00	1,760.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				功率 30W，插卡插优盘，带遥控器，能连接蓝牙，有音频输入，有话筒输入。				
1-360	办公设备零部件	鼠标垫	定做	规格型号：定做 25*300*2mm 规格：25*300*2mm； 材质：橡胶材质；	50	个	2.20	2.20
1-361	特种电话机	录音电话	得力	规格型号：得力 799 来电录音，来电留言，来去电查询，铃声可调，32G 内存卡；	1	个	470.00	470.00
1-362	其他电话通信设备	无线子母电话	得力	规格型号：得力 791 来电铃声可选，音量可调节，40 组/24 位号码储存，子机和座机可进行内部通话对讲；来电呼叫等待功能，停电可使用，防雷功能；	1	部	465.00	465.00
1-363	普通电话机	普通电话机	中诺	规格型号：中诺 C289 音量可调节，57 组来电 16 组去电记录查询，免电池，2 个外线接口，24 组铃声，5 级屏幕亮度，支持电话转接，支持防盗功能，支持预拨号功能；	50	部	55.00	55.00
1-364	其他电话通信设备	电话机	得力	规格型号：得力 786 功能：来电显示、铃声选择；夜光照明：屏幕背光；放置方式：坐式；50 组来电记录；16 首铃声悦耳；机壳：ABS 环保材料；显	1	部	95.00	95.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
				示屏可翻转；防雷电技术；				
1-365	办公设备零部件	工业条码机主板	得实	规格型号：得实 DL-950 适用机型：DL-950；	1	块	2,000.00	2,000.00
1-366	钟	电子钟表	虹泰	规格型号：虹泰 36*13cm 万年历电子挂钟钟表；GPS 卫星精准授时，自动同步时间；钢化玻璃面板，塑料外壳；显示：时间/公历/农历/温度/星期；	1	个	200.00	200.00
1-367	音箱	壁挂音箱	高保真	规格型号：高保真 605 (F1-30) 喇叭单元：5.5寸+1寸高音，功率 30W，插卡插优盘，带遥控器，能连接蓝牙，有音频输入，有话筒输入。	1	个	480.00	480.00
1-368	其他办公设备	电视移动支架	艾歌	规格型号：艾歌 A1150 最大承重：150KG；材质：优质冷轧钢板；适用尺寸：50-100 寸；安装孔距：100*100mm-900*600mm 可调（横向*竖向）；	1	个	450.00	450.00
1-369	视频监控设备	门禁系	海康威	规格型号：海康威视 DS-K1T203MW 1. 门禁一体机；2 英寸 STN 显示屏，	1	套	1,880.00	1,880.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量单位	单价(元)	金额(元)	
		统	视	用于显示时间、日期、星期,可设置读卡时显示卡号,支持刷卡、密码; 2. 门禁电源: 带电锁输出控制,带开门按钮输入功能; 3. 开门按钮: 感应式开门; 4. 单门磁力锁(含支架): 适用木门、玻璃门、金属门、防火门; 5. 闭门器: 适装门重: 60-85KG, 适装门宽≤1100mm; 6. SA 小卡: 可用于人员的身份识别,物品的信息管理,门禁、贵重物品开启匙等领域;				
1-370	办公设备零部件	主机托架	山泽	规格型号: 山泽 ZTJ-01 材质: 冷轧钢; 产品尺寸: 约长 45cm*宽 20cm*高 6.5cm; 产品配件: 万向轮带刹车*2, 万向轮*2; 适用范围: 台式电脑主机, 机箱托架;	1	块	70.00	70.00
1-371	触控一体机	手术室智能液晶触摸屏	共信	规格型号: 共信 RK3288/2G/8G 屏幕尺寸 32 寸; 屏幕比列: 16:9; 显示区域: 698.7 (w) *393.2 (H) mm±5mm; 分辨率: 1920*1080; 亮度: 350cd/m²; 可视角度: 全视角 89/89/89/89 (Typ) (CR ≥10) (左/右/上/下); 触摸技术: 10 点电容触摸;	1	台	5,500.00	5,500.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	 数量	单位	单价(元)	金额(元)
				含软件、触摸板、辅材等;				
1-372	触控一体机	手术室智能液晶触摸屏	共信	规格型号: 共信 RK2788/2G/8G 屏幕尺寸 27 寸; 屏幕比列: 16:9; 显示区域: 698.7 (w) *393.2 (H) mm±5mm; 分辨率: 1920*1080; 亮度: 350cd/m²; 可视角度: 全视角 89/89/89/89 (Typ) (CR ≥10) (左/右/上/下); 触摸技术: 10 点电容触摸; 含软件、触摸板、辅材等;	1	台	5,000.00	5,000.00
1-373	触控一体机	手术室智能液晶屏	共信	规格型号: 共信 GX-32CY-01 屏幕尺寸 32 寸; 屏幕比列: 16:9; 显示区域: 698.7 (w) *393.2 (H) mm±5mm; 分辨率: 1920*1080; 亮度: 350cd/m²; 可视角度: 全视角 89/89/89/89 (Typ) (CR ≥10) (左/右/上/下); 触摸技术: 10 点电容触摸	1	台	3,800.00	3,800.00
1-374	触控一体机	手术室智能液晶屏	共信	规格型号: 共信 GX-27CY-01 屏幕尺寸 27 寸; 屏幕比列: 16:9; 显示区域: 698.7 (w) *393.2 (H) mm±5mm; 分辨率: 1920*1080; 亮度: 350cd/m²; 可视角度: 全视角 89/89/89/89 (Typ) (CR ≥10) (左/右/上/下); 触摸技术: 10 点电容触摸;	1	台	3,000.00	3,000.00

品目号	品目编号及品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1-375	触控一体机	智能液晶屏安卓系统电子板（含软件）	共信	规格型号：共信 GX-WIN006 安卓工控主板；四核 1.6G 处理器，含 RS485/232. TCP/IP 网络通讯，音频，高清视频等多种接口；预留 USB 接口，网络接口；	1	套	900.00	900.00
1-376	触控一体机	智能液晶屏触摸板	共信	规格型号：共信 GX-YJCM B 适用于手术室智能液晶触摸屏；	1	块	550.00	550.00

五、评审专家名单：

李生斌（采购人代表）、蔡志景、杜秀远、赵虎年、吕世训、吴学奎、郭学渊（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：招标代理服务费收费标准、金额及方式：按合同约定执行，招标代理服务费 13550 元由中标人一次性支付，招标代理服务费缴纳账户：

武威亨顺通项目咨询管理有限公司 账 户：101942001013858 开户银行：兰州银行股份有限公司武威分行

代理服务费金额：

合同包 1(武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目 001)：13550 元。

收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：武威市凉州医院

地址：武威市凉州区高坝镇五里村

联系方式：0935-6380020

2. 采购代理机构信息

名称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 2 楼 203 室

联系方式：13909350444

3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444

武威亨顺通项目咨询管理有限公司

2026 年 5 月 13 日

开标一览表



项目编号：WWHST-2026--0307
项目名称：武威市凉州医院2026年度办公设备及耗材采购项目
投标人名称：甘肃永亚信息技术有限公司



序号	采购项目名称/包名称	单价（元）	交货或服务期	交货或服务地点
1	武威市凉州医院2026年度办公设备及耗材采购项目/武威市凉州医院2026年度办公设备及耗材采购项目001	299,649.50	中标后按招标人需求分批供货，投标人接到招标人需求后7天内供货。	武威市凉州医院



投标人公章
日期：2026 年 05 月 11 日

九、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加武威市凉州医院的武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、复印机、硒鼓组件、粉盒、复印机搓纸轮组件、复印机保养组件，属于制造业行业；制造商为京瓷办公信息系统（中国）有限公司，从业人员334人，营业收入为26053万元，资产总额为31088万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、多功能一体机、彩色喷墨多功能一体机、硒鼓、粉盒、墨盒，属于制造业行业；制造商为兄弟（中国）商业有限公司，从业人员320人，营业收入为32596万元，资产总额为38871万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

3、多功能一体机、黑白激光打印机、硒鼓、粉盒，属于制造业行业；制造商为至像科技有限公司，从业人员88人，营业收入为19864万元，资产总额为23667万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

4、高速热敏打印机、针式打印机、存折打印机、工业级条码打印机、条码打印机、色带、色带架、打印头、热敏头、后进纸器、控制面板、打印机头缆、色驱、条码机主板、工业条码机主板，属于制造业行业；制造商为江门市得实计算机外部设备有限公司，从业人员550人，营业收入为31653.55万元，资产总额为84525.16万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

5、硒鼓、粉盒、色带、色带架、墨粉、鼓芯、充电辊、磁辊、压力辊、定影膜、搓纸轮、废墨盒，属于制造业行业；制造商为北京莱盛高新技术集团有限公司，从业人员439人，营业收入为38901万元，资产总额为31998万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

6、硒鼓、粉盒，属于制造业行业；制造商为广州市达远智能办公设备有限公

司，从业人员 116 人，营业收入为 8135 万元，资产总额为 4982 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

7、保密柜，属于 制造业 行业；制造商为 广州国保科技有限公司，从业人员 92 人，营业收入为 1986 万元，资产总额为 2854 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

8、显示器，属于 制造业 行业；制造商为 飞生（上海）电子科技有限公司，从业人员 135 人，营业收入为 26316 万元，资产总额为 47330 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

9、图像采集卡、脚踏板开关，属于 制造业 行业；制造商为 北京嘉恒中自图像技术有限公司，从业人员 57 人，营业收入为 4135 万元，资产总额为 3165 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

10、打印纸，属于 制造业 行业；制造商为 广东天章办公集团有限公司，从业人员 115 人，营业收入为 20543.82 万元，资产总额为 5986.59 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

11、医用胶片，属于 制造业 行业；制造商为 阳泉市乐益迪医疗器械有限公司，从业人员 16 人，营业收入为 545 万元，资产总额为 886 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

12、标签纸，属于 制造业 行业；制造商为 温州嘉鸿实业有限公司，从业人员 9 人，营业收入为 360 万元，资产总额为 496 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

13、条码热敏打印纸、条码铜板打印纸、固定资产标签、碳带、固定资产碳带，属于 制造业 行业；制造商为 广东双马科技有限公司顺德分公司，从业人员 10 人，营业收入为 7860 万元，资产总额为 6230 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

14、热敏收银纸，属于 制造业 行业；制造商为 郑州天宇纸业集团有限公司，从业人员 18 人，营业收入为 598 万元，资产总额为 700 万元，属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

15、机打腕带，属于 制造业 行业；制造商为 昆山格瑞斯医用材料有限公司，

从业人员 126 人, 营业收入为 1526.35 万元, 资产总额为 2568.48 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

16、对讲机, 属于 制造业 行业; 制造商为 深圳好易达科技有限公司, 从业人员 49 人, 营业收入为 600 万元, 资产总额为 726 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

17、窗口对讲机, 属于 制造业 行业; 制造商为 来邦科技股份有限公司, 从业人员 483 人, 营业收入为 19200 万元, 资产总额为 39820 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

18、扫描枪, 属于 制造业 行业; 制造商为 广州科密股份有限公司, 从业人员 40 人, 营业收入为 3821 万元, 资产总额为 5050 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

19、网络跳线、安卓数据线、VGA 线、打印线、延长线、串口线、网络寻线仪、网线钳、主机托架, 属于 制造业 行业; 制造商为 深圳山泽基业科技有限公司, 从业人员 166 人, 营业收入为 21890 万元, 资产总额为 17829 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

20、版纸、油墨, 属于 制造业 行业; 制造商为 宁波荣大创想智造科技有限公司, 从业人员 346 人, 营业收入为 8972 万元, 资产总额为 7536 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

21、打印机共享器, 属于 制造业 行业; 制造商为 广东视腾电子科技有限公司, 从业人员 196 人, 营业收入为 15982 万元, 资产总额为 29834 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

22、网线, 属于 制造业 行业; 制造商为 广东金兴线缆有限公司, 从业人员 3 人, 营业收入为 243 万元, 资产总额为 226 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

23、主机电源, 属于 制造业 行业; 制造商为 东莞市金河田实业有限公司, 从业人员 424 人, 营业收入为 38960 万元, 资产总额为 32054 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

24、S 端子线, 属于 制造业 行业; 制造商为 深圳市秋叶原实业有限公司, 从

业人员 101 人, 营业收入为 1898 万元, 资产总额为 2116.8 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

25、扩音器, 属于 制造业 行业; 制造商为 北京爱德发科技有限公司, 从业人员 124 人, 营业收入为 1699 万元, 资产总额为 1535 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

26、电子屏接收卡、电子屏控制卡, 属于 制造业 行业; 制造商为 上海仰邦科技股份有限公司, 从业人员 417 人, 营业收入为 22265 万元, 资产总额为 31505 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

27、电子屏电源, 属于 制造业 行业; 制造商为 常州市创联电源科技股份有限公司, 从业人员 540 人, 营业收入为 37960 万元, 资产总额为 41153 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

28、U 盘, 属于 制造业 行业; 制造商为 金士顿科技有限公司, 从业人员 74 人, 营业收入为 6981.25 万元, 资产总额为 6664.02 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

29、翻页笔, 属于 制造业 行业; 制造商为 深圳市睿思聪科技有限公司, 从业人员 38 人, 营业收入为 1246 万元, 资产总额为 2396 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

30、激光笔, 属于 制造业 行业; 制造商为 北京惠特佳怡科技发展中心, 从业人员 7 人, 营业收入为 461 万元, 资产总额为 488 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

31、呼叫系统, 属于 制造业 行业; 制造商为 万利达集团有限公司, 从业人员 16 人, 营业收入为 992 万元, 资产总额为 1049 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

32、鼠标垫, 属于 制造业 行业; 制造商为 北京蓝海方舟科技有限公司, 从业人员 5 人, 营业收入为 350 万元, 资产总额为 419 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)。

33、普通电话机, 属于 制造业 行业; 制造商为 深圳市中诺通讯有限公司, 从业人员 198 人, 营业收入为 3165 万元, 资产总额为 4443 万元, 属于 小型企业 (中

型企业、小型企业、微型企业)。

34、电子钟表，属于制造业行业；制造商为深圳市虹泰光电有限公司，从业人员8人，营业收入为220万元，资产总额为338万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

35、壁挂音箱，属于制造业行业；制造商为珠海惠威科技有限公司，从业人员568人，营业收入为22689万元，资产总额为34092万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

36、电视移动支架，属于制造业行业；制造商为江苏艾歌人体工学科技有限公司，从业人员7人，营业收入为473万元，资产总额为398万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

37、手术室智能液晶触摸屏、手术室智能液晶屏、智能液晶屏安卓系统电子板（含软件）、智能液晶屏触摸板，属于制造业行业；制造商为广州共信电子科技有限公司，从业人员25人，营业收入为1698万元，资产总额为1812万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃永亚信息技术有限公司

日期：2026年5月12日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据部分，其他内容应如实填报。

2. 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。

4. 上述“单位名称”，指本项目采购人的单位名称。

5. 上述“标的名称”，详见第三章《采购需求》“采购标的一览表”。

6. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

7. 中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn>）。

8. 填写示例：某设备，属于（填写第三章《采购需求》中“采购标的一览表”中采购标的对应的“所属行业”，如工业）行业；制造商为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业。

9. 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

10. 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造。供应商应当在声明函标的名称部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

11. 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

12. 《中小企业声明函》中横线或括号内的提示内容部分，投标人须根据实际情况填写完整。

13. “非企业”（个体工商户除外）不享受中小企业政策支持。

中小企业声明函（投标单位）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加武威市凉州医院的武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

武威市凉州医院 2026 年度办公设备及耗材采购项目，属于制造业行业；投标供应商为甘肃永亚信息技术有限公司，从业人员6人，营业收入为54.33万元，资产总额为54.19万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃永亚信息技术有限公司

日期：2026年5月12日

分项报价表



项目编号：WWHST-2026--0307
项目名称：武威市凉州医院2026年度办公设备及耗材采购项目
包号：1
投标人名称：甘肃永亚信息技术有限公司
价款形式：单价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	计算机	规格型号：戴尔Dell Pro QCT1250 1. CPU：第14代英特尔®酷睿™ i5-14500 24MB 高速缓存，14核，20线程，主频2.6GHz； 2. 内存：8GB DDR5 内存；最高可配64GB DDR5 内存，2个插槽； 3. 硬盘：512GB 固态硬盘； 4. 显卡：集成显卡； 5. 声卡：集成声卡； 6. 端口：8个外置USB 端口：包含4个USB 2.0 (480Mbps) 端口、1个USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 端口、3个USB 3.2 Gen1 (5Gbps) 端口； 其他端口：1个通用耳机插孔、1个RJ45 (1Gbps) 以太网端口、1个HDMI 2.1 (TMDS) 端口、1个DisplayPort 1.4a (HBR2) 端口； 7. 电源：180W 铜牌认证内置电源装置； 8. 机箱：独立立式机箱，带安全锁扣； 9. 显示器：同品牌23.8寸显示器，IPS 面板，窄边框，亮度250cd/m²，刷新率100Hz，对比度1000:1。3个视频接口 (DP+HDMI+VGA)，带DP线，保修期先行提供原厂更换服务； 10. 键鼠：同品牌USB 键鼠； 11. 安全特性：通过BIOS 进行的本地硬盘数据擦除（“安全擦除”）、机箱锁插槽支持机箱防盗开关、设置/BIOS 密码； 12. 散热优化：机箱采用切换散热模式，（液冷或CPU 导流罩模块），处理器独立散热通道； 13. 扩展插槽：2个SATA 3.0 插槽，2个Gen3 PCle x1 插槽，1个Gen3 PCle x16 插槽，1个M.2 SSD 插槽，1个用于Wi-Fi 和蓝牙组合卡的M.2 插槽，1个安全线缆插槽； 14. 操作系统：正版Windows 11 操作系统；	戴尔	否	厦门	戴尔（中国）有限公司	4,958	2(台)	4,958.00

			15. 配置主机电源、显示器电源连接线等辅材； 16. 原厂三年质保，并提供承诺函。							
1-2	1	计算机	规格型号：联想启天M460 1. CPU: Intel i5-13400 20MB缓存, 10核, 16线程, 主频2.50GHz; 2. 内存: 8G DDR5 5600MHz 内存, 2个内存槽位; 3. 硬盘: 512G SSD; 4. 显卡: 高性能显卡, 主板集成2个视频接口(其中1个非转接VGA接口); 5. 声卡: 集成声卡, 标配5个音频接口, 其中前置2个接口(包含1个二合一接口), 后置三个接口; 6. 端口: 8个USB接口: 包含4个USB3.2接口, 4个USB2.0接口; 其他端口: 2个SATA, 1个M.2 PCIe SSD Gen4 插槽, 1个VGA, 1个HDMI; 7. 电源: 260W电源; 8. 机箱: 独立立式机箱, 带安全锁扣; 9. 显示器: 同品牌23.8寸LED显示器, 分辨率1920x1080, 支持VGA和HDMI接口, 带HDMI线; 10. 键鼠: 同品牌USB键鼠; 11. 安全特性: BIOS底层支持USB智能屏蔽技术, 仅识别USB键盘、鼠标, 无法识别USB读取设备; 12. 网卡: 集成10/100/1000M以太网卡; 13. 操作系统: 正版Windows 11操作系统; 14. 配置主机电源、显示器电源连接线等辅材; 15. 原厂三年质保, 并提供承诺函。	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	4,978	85(台)	4,978.00
1-3	1	计算机	规格型号：联想慧天ECI-521 1. CPU: Xeon 8核, 16线程, 主频3.6GHz; 2. 内存: 8GB 288PIN DDR4 UDIMM, 最大支持64GB; 3. 硬盘: 512GB NVMe M.2 SSD; 4. 主板: EC8-MW50, 功率50W, 支持有过载保护, MTBF ≥ 2万小时; 5. 显示控制器: 集成显示控制器; 6. 显示接口: 三显输出 VGA+HDMI+DP; 7. 音频: IO支持MIC-In, Speaker-Out, Line-In; 8. 网络: 支持自适应集成10/100/1000M以太网卡; 9. USB: 8个USB3.0, 板内2个USB2.0插针, 1个USB2.0 Type-A; 10. 支持Parallel/IC/SMBus: 1个并口; 11. 串口: 6串口(COM1&2支持RS232/422/485, COM3-6支持RS232); 12. 键鼠: 同品牌键鼠; 13. 电源: 350W, ATX 电源插座, 支持ATX/AT开关机模式; 14. 机箱: 塔式机箱; 15. 显示器: 同品牌23.8寸LED显示器,	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	4,988	5(台)	4,988.00






			分辨率1920x1080，支持VGA和HDMI接口，带HDMI线；16.操作系统：正版Windows 11操作系统；17.配置主机电源、显示器电源连接线等辅材；18.原厂三年质保，并提供承诺函。							
1-4	1	笔记本电脑	规格型号：戴尔D E L L P r o 1 6 2 5 0 1 . C P U : 英特尔® 酷睿™ U i t r a 5 2 2 5 U 1 0 核，16M缓存，主频2.7GHz；2.内存：16x16GB，DDR5；3.硬盘：1T固态硬盘；4.端口：1个通用耳机端口、1个HDMI 2.1端口、2个USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-A端口（至少有一个支持PowerShare）、1个USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C® 端口、1个(20 Gbps)端口、1个RJ45端口、1个电源适配器端口；5.显示屏：16"，16:10 FHD+ (1920 x 1200)；60Hz；IPS非触控、防眩光；6.摄像头：1080p全高清摄像头，双阵列麦克风；7.电源：65W交流电适配器，USB Type-C；8.插槽：1个锁插槽；9.音频和扬声器：立体声扬声器，2个2W；10.主电池：3-芯，45瓦时，支持快速充电；11.网络适配器：Wi-Fi 6，蓝牙5.4；12.无线网卡；12.操作系统：正版Windows 11操作系统；13.1年原厂质保，并提供承诺函。	戴尔	否	厦门	戴尔(中国)有限公司	5,950	1(台)	5,950.00
1-5	1	笔记本电脑	规格型号：联想昭阳X5-141. CPU: Intel 第十四代 U5-225H 14核，18M缓存，主频1.7GHz；2.内存：1x16GB DDR5内存，标配双内存插槽，最大支持32G；3.硬盘：512GB M.2 PCIe NVMe SSD硬盘；4.接口：2个USB-C 3.2 Gen 2接口、2个USB-A 3.2 Gen 1接口（其中1个支持PowerUSB）、HDMI 2.0接口、耳机二合一接口、RJ45接口；5.显示屏：14" LED雾面防眩光液晶显示屏，分辨率1920x1200，16:10，屏占比90%，180度开合；6.摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能；7.电池：内置60Whr电池；8.显卡：集成显卡；9.网卡：Wi-Fi 6，蓝牙5.2；10.定位设备：多点触控触摸板；11.指纹识别器：电源二合一指纹识别器；12.键盘：防泼溅键盘；13.操作系统：正版Windows 11操作系统；14.三年原厂质保，并提供承诺函。	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	5,760	1(台)	5,760.00



1-6	1	扫描仪	规格型号: 爱普生ES-580W 1. 产品类型: A4 馈纸式扫描仪; 2. 感光元件: CIS; 3. 光源: LED; 4. 扫描速度: 70 页/分钟@200 dpi, 35 页/分钟@300 dpi, (彩色/灰度/黑白); 5. 最大扫描幅面: A4; Wi-Fi 连接, 扫描到U盘; 6. 扫描元件: CIS; 7. 光学分辨率: 600 dpi; 8. ADF 容量: 100 页; 9. 最大扫描幅面: 215.9×609.6mm; 最小扫描幅面: 50.8×50.8mm; 长纸扫描: 609.6mm; 支持纸张厚度范围: 27-413g/m²; 10. 最大输出分辨率: 1200 dpi; 11. 文稿尺寸: 名片, 明信片、A4、US Letter、Legal、A5、A6、B5、B6、长纸、A3、B4、Envelope、PL Card (有/无浮雕); 12. 显示屏: 4.3 英寸触摸屏; 13. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	2,500	1(台)	2,500.00
1-7	1	扫描仪	规格型号: 惠普HP ScanJet Pro 2000 s2 1. 产品类型: A4 馈纸式扫描仪; 2. 感光元件: CMOS; 3. 光源: LED; 4. 扫描速度: 35 页/分钟; 双CMOS 成像; 双面馈纸式扫描; 5. 最大扫描幅面: A4; 6. 扫描元件: CMOS; 7. 光学分辨率: 600 dpi; 8. ADF 容量: 50 页; 9. 最长扫描长度: 216×3100 毫米; 支持黑白/灰度/彩色扫描模式; 10. 支持纸张重量: 40-210 克/平方米; 11. 自动颜色检测、自动裁切、自动曝光、自动定向、OCR、区域 OCR、区域条形码、边缘去除、背景清除、孔去除、颜色滤除、摆正页面、扫描至云端、扫描至电子邮件、PDF 安全保护、USB 3.0 接口; 12. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	2,420	1(台)	2,420.00
1-8	1	复印机	规格型号: 京瓷E COSYS MZ320lix 1. 类别: 黑白; 幅面A3; 2. 标配: 双面复印、双面网络打印、彩色网络扫描, 支持优盘打印、优盘扫描, 带输稿器; 3. 复印速度: 32 页/分, 打印速度: 32 页/分; 4. 内存容量: 1GB; 5. CPU: 双核1.4GHz; 6. 复印分辨率: 600x600 dpi; 打印分辨率: 1200x1200 dpi; 7. 预热时间: 21.5 秒, 首页复印时间: 5.2 秒; 8. 屏幕: 7 英寸彩色触摸LCD 面板; 9. 纸盒容量: 标配纸盒500 页, 落地纸盒500 页, 手送纸盒100 页; 纸盒(介质重量): 60-163g/m², 手送: 45-256g/m²; 10. 接口: USB 2.0 高; 11. 10BASE-T/100BA	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	12,400	1(台)	12,400.00

			SE-TX/1000BASE-T; USB 主机接口 (USB 主机) x 2; NFC TAG x 1。11. 鼓组件寿命: 标配30万页长寿命非晶硅感光鼓; 12. 1年原厂质保, 并提供承诺函。							
1-9	1	复印机	规格型号: 京瓷TASKalfa MZ2300 1. 类别: 黑白; 幅面A3; 2. 标配: 双面复印、双面网络打印、彩色扫描; 带输稿器; 3. 复印速度: 23页/分; 打印速度: 23页/分; 4. 内存容量: 256MB; 5. CPU: 500MHz; 6. 复印分辨率: 600*600dpi。打印分辨率: 600*600dpi; 7. 预热时间: 18.8秒; 8. 首页复印: 5.7秒; 9. 屏幕: LCD显示; 10. 纸盒容量: 标配纸盒300张, 手送纸盒100张; 纸盒(介质重量): 64-105g/m², 手送: 45-160g/m² 10. 接口: USB 2.0高速 x 1; 100BASE-TX/10BASE-T: 11. 鼓组件寿命: 标配10万页长寿命鼓。配套落地柜; 12. 1年原厂质保, 并提供承诺函。	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	7,000	1(台)	7,000.00
										
1-10	1	复印机	规格型号: 惠普HP LaserJet MFP M439nda 1. 类别: 黑白A3数码多功能一体机; 2. 标配: 双面打印、复印、扫描; 带输稿器; 3. 复印速度: 24PPM(A4), 打印速度: 24PPM; 4. 内存: 256MB; 5. CPU: 600MHz; 6. 复印分辨率: 600X600dpi。打印分辨率: 1200X1200dpi; 7. 首页打印时间: 黑白(A4, 就绪模式): ≤8.6秒; 黑白(A4, 睡眠模式): ≤21.6秒; 自动双面打印: 首页复印时间: ≤7.1秒(A4, 就绪模式); 8. 打印语言: 支持PCL6, PS(仿真); 9. 纸盒: 多用途纸盒100页, 标准纸盒250页; 打印负荷5000页/月; 介质尺寸支持125x102到297x914毫米; 10. 标准接口: 高速USB 2.0, 以太网10/100Base-TX; 11. 1年原厂质保, 并提供承诺函。	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	8,800	1(台)	8,800.00
										
1-11	1	多功能一体机	规格型号: 兄弟DCP-7080D 1. 产品类型: 黑白激光多功能一体机; 2. 最大处理幅面: A4; 3. 涵盖功能: 打印/复印/扫描; 4. 双面功能: 自动双面打印; 5. 打印速度: 30ppm(A4); 6. 打印分辨率: 600X600dpi, 优化可达1200dpi; 7. 首页打印时间: ≤8.5秒; 8. 复印速度: 30cpm; 9. 复印分辨率: 600X600dpi; 10. 扫描分辨率: 600X2400dpi; 11. 扫描类型: 平板式; 12. 内存: 32MB;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	1,250	1(台)	1,250.00



			13. 供纸盒容量: 250 页; 14. 介质类型: 普通纸、薄纸、再生纸; 15. 接口类型: 高速 USB 2.0; 16. N 合一复印: 支持; 17. 彩色位数: 30 位输入/24 位输出; 18. 扫描至: 电子邮件、图像、OCR、文件等; 19. 介质尺寸: A4、B5、A5、16K 等多种规格; 20. 缩放范围: 25-400% (最小调整量 1%); 21. 耗材类型: 鼓粉分离设计; 22. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。							
1-12	1	多功能一体机	规格型号: 联想 M7405D 1. 产品类型: 黑白激光多功能一体机; 2. 最大处理幅面: A4; 3. 涵盖功能: 打印、复印、扫描; 4. 双面打印: 标配自动双面打印; 5. 打印速度: 28 页/分钟 (A4); 6. 打印分辨率: 600×600 dpi; 7. 首页输出时间: ≤8.5 秒; 8. 复印速度: 28 页/分钟 (A4); 9. 复印分辨率: 600×600 dpi; 10. 扫描分辨率: 600×2400 dpi; 11. 扫描类型: 平板式, 彩色 CIS 元件; 12. 内存: 32MB; 13. 供纸盒容量: 250 页 (标配) + 1 页 (手动); 14. 介质类型: 普通纸、再生纸、厚纸、标签等; 介质重量: 标准 60-105 g/m², 手动 60-163 g/m²; 15. 接口类型: USB 2.0; 16. 扫描速度: 黑白 ≤2.56 秒/页, 彩色 ≤7.67 秒/页 (A4); 17. 输出容量: 100 页; 18. 处理器: 266MHz ARM9; 19. 月打印负荷: 1000 页; 20. 耗材类型: 鼓粉分离设计; 21. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。	联想	否	天津	至像科技有限公司	1,220	1 (台)	1,220.00
1-13	1	多功能一体机	规格型号: 惠普 HP LaserJet Pro M126a 1. 产品类型: A4 黑白打印/复印/扫描功能一体机; 2. 最大处理幅面: A4; 3. 涵盖功能: 打印、复印、扫描; 4. 打印速度: 20 页/分钟; 5. 打印分辨率: 600*600 dpi; 6. 首页输出时间: ≤9.5 秒; 7. 复印速度: 20 页/分钟; 8. 复印分辨率: 400x600 dpi; 复印缩小/放大设置: 25% 到 400%; 9. 内存: 128MB; 10. 处理器速度: 600MHz; 11. 月打印负荷: 最高 8000 页; 12. 显示屏: 液晶显示屏; 13. 纸张处理: 进纸 150 页; 出纸 100 页面朝下纸盒; 14. 复印量 (最大): 99 份; 支持智能安装, 自动开关机; 15. 接口: USB 2.0; 16. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。	惠普	否	上海	惠普贸易 (上海) 有限公司	1,580	1 (台)	1,580.00
			规格型号: 惠普 HP La							


1-14	1	多功能一体机	serJet Pro MFP M329dw 1. 产品类型: A4 黑白打印/复印/扫描一体机, ADF+ 平板式扫描仪; 2. 首页打印输出时间: 黑白(A4, 就绪模式): ≤6.1 秒; 黑白(A4, 睡眠模式): ≤6.7 秒; 3. 首页复印输出时间: ≤5.8 秒(A4, 就绪模式); ≤5.9 秒(A4, 睡眠模式); 4. 打印速度: 35 ppm (A4, 正常模式), 30 面/分钟 (A4, 双面打印); 复印速度: 35 PPM; 5. 打印分辨率: 1200 x 1200 dpi; 6. 复印分辨率: 600 x 600 dpi; 复印缩放比率: 25% 到 400%; 7. 扫描分辨率: 1200 x 1200 dpi; 8. 内存: 512M; 9. 处理器: 1200MHz; 10. 输入纸盒容量: 100 页多功能进纸器; 50 页ADF; 输出纸盒容量: 150 页; 11. 最高打印负荷: 80000 页/月; 12. 接口: 1 个高速 USB 2.0 端口; 2 个主机 USB 端口; 千兆以太网 10/100/1000 Base-T 端口; 802.11b/g/n; 2.4/5 GHz Wi-Fi 无线信号端口; 自动双面打印单元; 13. 扫描自动进纸器容量: 50 页; 14. 彩色 3 寸触摸屏液晶面板; 15. 耗材: 一体式耗材; 16. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	2,980	1(台)	2,980.00
1-15	1	彩色激光打印机	规格型号: 惠普 HP Colour LaserJet Pro M154a 1. 产品类型: A4 幅面彩色激光打印机; 2. 首页输出时间: ≤11.5 秒/黑白, ≤13.4 秒/彩色; 3. 打印速度: 黑白 16 PPM, 彩色 16 PPM; 4. 分辨率: 600*600 dpi; 5. 内存: 128 MB DDR, 128 MB 闪存; 6. 处理器: 800MHz; 7. 输入: 150 页纸盒; 输出: 100 页出纸盒; 8. 月打印负荷: 30000 页/月; 9. 接口: USB 2.0; 10. 纸张(证券纸、宣传册纸、彩纸、光面纸、信头纸、相纸、普通纸、预打印纸、预穿孔纸、再生纸、糙纸)、投影胶片、标签、信封、卡片。支持自动开/关机; 11. 1 年原厂质保, 并提供承诺函。	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	3,350	5(台)	3,350.00
1-16	1	黑白激光打印机	规格型号: 惠普 HP LaserJet Pro Plus 1108 1. 产品类型: A4 幅面黑白激光打印机; 2. 首页输出时间: ≤8.5 秒; 3. 打印速度: 18 PPM; 4. 分辨率: 600*600 dpi, (1200 dpi 有效输出质量); 5. 内存: 2M; 6. 处理器: 266MHz; 7. 输入: 150 页纸盒; 输出: 100 页出纸盒; 8. 打印负荷: 5000 页/月; 9. 接口: USB 2.0	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	1,880	25(台)	1,880.00





			：自动开机/ 关机功能； 10. 纸张（激光打印纸、普通纸、相纸、糙纸、牛皮纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片； 11. 1 年原厂质保，并提供承诺函。							
1-17	1	黑白激光打印机	规格型号：联想L J 2 4 0 5 1. 产品类型：A 4 幅面黑白激光打印机； 2. 首页打印时间：≤8. 5 秒； 3. 打印速度：28 p p m； 4. 分辨率：60 0 ×600 d p i； 5. 内存：32 M B； 6. 处理器：266 M H z； 7. 进纸盒容量：250 页； 出纸盒容量：100 页；单页进纸器； 8. 接口类型：高速U S B 2. 0； 9. 耗材类型：鼓粉分离； 10. 介质类型：普通纸、薄纸、厚纸、特厚纸、铜版纸、信封、厚信封、薄信封、再生纸、标签； 11. 介质尺寸：A 4、L e t t e r、B 5（J I S）、A 5 等多种尺寸； 12. 1 年原厂质保，并提供承诺函。	联想	否	天津	至像科技有限公司	1,000	5(台)	1,000.00
1-18	1	黑白激光打印机	规格型号：佳能L B P 6 0 1 8 L + 1. 产品类型：A 4 黑白激光单功能打印机； 2. 首页打印：≤7. 8 S； 3. 打印速度：18 P P M； 4. 打印分辨率：600 D P I； 5. 标配内存：32 M B； 6. 进纸量：150； 7. 连接方式：U S B 连接； 8. 耗材类型：鼓粉一体； 9. 月负荷量：5000 页； 10. 1 年原厂质保，并提供承诺函。	佳能	否	西安	佳能（中国）有限公司西安分公司	250	5(台)	1,250.00
1-19	1	彩色喷墨打印机	规格型号：佳能G 1 8 3 1 1. 产品类型：加墨式大容量打印机； 2. 喷嘴数量：1792 个喷嘴（至少不低于B K 6 4 0 个喷嘴、C I M Y 3 8 4 x 3 个喷嘴）； 3. 最高打印分辨率：4800 d p i x 1200 d p i； 4. 打印速度：文档不低于彩色单面6. 0 i p m / 12 p p m；黑白单面11. 0 i p m / 30 p p m； 5. 首页打印时间：彩色单面≤14 秒，黑白单面≤9 秒； 6. 打印宽度：最大至203. 2 毫米/ 无边距打印；最大至216 毫米；支持无边距打印； 7. 后端托盘纸张尺寸：A 4、A 5、A 6、B 5、L T R、L G L 等； Executive、4" x 6"、5" x 7"、7" x 10"、8" x 10"、DL 信封、10 信封、C 5 信封、M o n a r c h 信封、正方形（3. 5" x 3. 5"）、正方形（5" x 5"）、名片（91 毫米x 55 毫米）等、自定义尺寸（宽度55 毫米-216 毫米，长度89 毫米-1200 毫米）； 8. 纸张重量：普通纸：64-105 g / m ² ； 9. 1 年原厂质保，并提供承诺函。	佳能	否	西安	佳能（中国）有限公司西安分公司	920	2(台)	920.00
1-20	1	彩色喷墨打印机	规格型号：爱普生L 1 2 1 8 1. 产品类型：加墨式大容量打印机； 2. 端口：U S B； 3. 单面支持纸	爱普生	否	北京	爱普生（中国）有限公司	870	1(台)	870.00

			张尺寸: A4、A5、B5; 4. 彩色模式最佳打印 分辨率: 4800*1200 dpi; 黑白模式最佳打 印分辨率: 4800*1200 dpi; 5. 支持照 片打印; 支持无边框打印; 6. 1年原厂质保, 并提 供承诺函。							
1-21	1	彩色喷墨 功能 一体机	规格型号: 兄弟MFC-J 3940DW 1. 产品类 型: 喷墨多功能一体机; 2. 涵盖功能: 打印/复印 /扫描/传真; 3. 最大 纸张尺寸: A3; 4. 打 印引擎: 微压电喷墨; 5 . 内存: 256MB; 6 . 显示屏: 3.5英寸彩色 液晶触摸屏; 7. 打印速 度: 28/28ipm (标 准), 35/32ppm (标 准经济模式); 8. 打印分 辨率: 最佳1200×48 00dpi; 9. 墨点大 小: 黑色4pl, 彩色1 5pl; 10. 双面打印 ; 支持A3幅面自动双面打 印; 11. 复印速度: 1 6.0/25.0ipm; 12. 复印分辨率: 最高 1200×4800dpi ; 13. 缩放范围: 25 %~400% (1%为单位 调整); 14. 特殊功能 : 自动歪斜调整、书本阴影 校正、N合1复印、 海报复印; 15. 扫描分 辨率: 光学1200×24 00dpi (平板)/60 0×600dpi (ADF) , 插值最高19200× 19200dpi; 16 . 扫描速度: A4尺寸25 .0/25.0ipm, A3尺寸13.0/13. 0ipm; 17. 色深: 48位输入/24位输出; 18. 扫描到目的地: 支 持图像、文件、电子邮件、 OCR等; 19. 内存发 送/接收: 最多150页, PC-FAX: 支持 (Ma c 仅发送黑白); 2 0. 纸盒输入量: 标准25 0张, 下层250张 (A3 适用); 21. 进纸托板 : 100张, 自动进稿器 : 50张, 纸张输出: 10 0张; 22. 介质尺寸: A4、A3、B5、B4、 LTR、LGL等, 最大 1200mm长纸; 2 3. 介质类型: 普通纸、喷 墨专用纸、光面纸、再生纸 等; 24. 接口: 高速U SB2.0, 支持有线网络 、无线网络; 25. 1年 原厂质保, 并提供承诺函。	兄弟	否	上海	兄弟 (中国) 商业有限公司	4,500	1 (台)	4,500.00
1-22	1	高速热敏 打印机	规格型号: 得实DT130 1. 打印方式: 热敏式; 2. 打印宽度: 72mm ; 3. 分辨率: 203d pi; 4. 打印速度: 2 50mm/S; 5. 纸卷 外径: 83mm; 6. 打 印命令: 兼容ESC/P 0S命令; 7. 打印头 温度探测: 热敏电阻; 8 . 打印头位置探测: 微动开 关; 9. 黑标位置探测: 反射传感器; 10. 纸存 在探测: 穿透传感器; 1 1. 切刀寿命: 150万次 以上; 12. 1年原厂质 保 (打印头保修≥三个月或 ≥30公里), 并提供承诺	得实	否	江门	江门市得实计 算机外部设备 有限公司	1,300	2 (台)	1,300.00



1-23	1	高速热敏打印机	规格型号: 得实DT330 1. 打印方式: 行式热敏; 2. 有效打印宽度: 80mm; 3. 分辨率: 203dpi; 4. 打印速度: 300mm/s; 5. 纸卷外径: 83mm; 6. 打印头寿命: 150公里; 7. 切刀寿命: 200万次; 8. 1年原厂质保(打印头保修≥六个月或≥30公里), 并提供承诺函。	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	1,650	1(台)	1,650.00
1-24	1	针式打印机	规格型号: 得实1930Pro 1. 24针82列平推票据打印机; 2. 色带寿命: 1000万字符; 3. 特殊功能: 支持智能小助手; 4. 打印厚度: 1.3mm; 5. 复写能力: 正本+6份; 6. 打印头寿命: 5亿次/针; 7. 打印速度: 450字/秒; 8. 3年原厂质保(含打印头), 并提供承诺函。	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	2,280	8(台)	2,280.00
1-25	1	存折打印机	规格型号: 得实DS7850 1. 24针94列存折打印机; 2. 色带寿命: 500万字符; 3. 自动功能: 任意位置进纸打印、自动纠偏、自动测厚; 4. 打印厚度: 3.0mm; 5. 复写能力: 正本+6份; 6. 打印头寿命: 5亿次/针; 7. 打印速度: 504字/秒; 8. 3年原厂质保(含打印头), 并提供承诺函。	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	3,200	1(台)	3,200.00
1-26	1	工业级条码打印机	规格型号: 得实DL950 1. 打印方式: 热转印及热敏; 2. 打印分辨率: 300dpi; 3. 最高打印速度: 254.0mm/S(101PS); 4. 最大打印宽度: 104mm; 5. 纸张宽度: 22mm-114mm; 6. 1年原厂质保(打印头保修≥六个月或≥30公里), 并提供承诺函。	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	9,400	1(台)	9,400.00
1-27	1	条码打印机	规格型号: 得实DL520 1. 打印方式: 热转印及热敏; 2. 打印分辨率: 203dpi; 3. 打印速度: 127mm/S; 4. 打印头寿命: 150公里; 5. 打印宽度: 108mm; 6. 进纸宽度: 120mm; 7. 碳带长度: 74米; 8. 1年原厂质保(打印头保修≥六个月或≥30公里), 并提供承诺函。	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	1,550	5(台)	1,550.00
1-28	1	硒鼓	规格型号: 惠普PCF500A、CF501A、CF502A、CF503A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1400页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HPM254NW/M254DW打印机; 色系: 黑色、蓝色、黄色、红色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	798	4(个)	798.00
1-29	1	硒鼓	规格型号: 惠普PW1109A 产品类型: 原装成像鼓; 打印页数: 20000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP智能闪充一体机 Laser MFP10201005系列打印机; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	608	30(个)	608.00

1-30	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPCE314A 产品类型: 原装成像鼓; 打印页数: 6000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Color LaserJet CP1025 打印机, 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	180	2(个)	1,180.00
1-31	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPW1132A 产品类型: 原装成像鼓; 打印页数: 16000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HPM150A 打印机; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	890	2(个)	890.00
1-32	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPCE310A、CE311A、CE312A、CE313A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Color LaserJet CP1025 打印机, 色系: 黑色, 青色, 红色, 黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	620	50(个)	620.00
1-33	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPCF210A、CF211A、CF212A、CF213A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 黑色1600页, 彩色1800页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普LaserJet Pro 200 Color M251n LaserJet Pro 200 Color M276fn/fnw; 色系: 黑色, 青色, 红色, 黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	940	2(个)	940.00
1-34	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPCC388A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用于惠普P1007/P1008/P1106/P1108/11216; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	905	20(个)	905.00
1-35	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPQ2612A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 2000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用于惠普P1010/P1020/CANONLBP2999/3000; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	778	30(个)	778.00
1-36	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP4129X 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 10000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LaserJet 5000/5100/5100TN; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	880	1(个)	880.00
1-37	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPCF510A、CF511A、CF512A、CF513A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 黑色11000页, 彩色9000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HPM154A/M154NW/M180N/M181FW; 色系: 黑色, 青色, 红色, 黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	634	40(个)	634.00
1-38	1	硒鼓	规格型号: 惠普HPCF219A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HPM102/M104/MFPM130/MFPM132; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	920	2(个)	920.00

1-39	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP W1110 A; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP 108A / W136A / NW138P; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	588	5(个)	588.00
1-40	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP Q7516 A; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP 5200 / 5200 L / 5200 LX; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	1,000	1(个)	1,000.00
1-41	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CB540 A、CB541 A、CB542 A、CB543 A; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 2200页 / 1200页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP CP1215 / 1515n / 1518ni; 色系: 黑色, 青色, 红色, 黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	520	4(个)	520.00
1-42	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CE320 A、CE321 A、CE322 A、CE323 A; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 2000页 / 1300页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP CP1525n; 色系: 黑色, 青色, 红色, 黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	400	1(个)	400.00
1-43	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CB436 A; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 2000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP 1505n / 1505n M / 1120n / 1522nf; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	490	1(个)	490.00
1-44	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CE278 A; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 4200页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普LaserJet P1566 / P1606dn / M1536dnf; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	850	1(个)	850.00
1-45	1	硒鼓	规格型号: 兄弟DR2150; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟HL2140 / 2150W / 2170W / MFC-7340 / 7450 / 7840; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	420	1(个)	420.00
1-46	1	硒鼓	规格型号: 佳能CRG-925; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1600页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能LBP6018 / MF3010; 色系: 黑色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	532	5(个)	532.00
1-47	1	硒鼓	规格型号: 佳能CRG-912; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能LBP3018 / 3108; 色系: 黑色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	590	1(个)	590.00
1-48	1	硒鼓	规格型号: 联想LD2451; 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 联想LJ2405D / 2455D / 2605D / 2655DN / M7405D / 7615DNA; 色系: 黑色;	联想	否	天津	至像科技有限公司	650	2(个)	650.00

1-49	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP W1003AC 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laser 103a/MFP 131a/MFP 133pn; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	648	5(个)	648.00
1-50	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP W1370A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1150页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laser M208/MFP M232/MFP M233pn; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	540	2(个)	540.00
1-51	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CF257A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 8000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP 436/437 NDA; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	980	1(个)	980.00
1-52	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CE740A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 7000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP cp5225/cp5225n/cp5225dn; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	1,790	1(个)	1,790.00
1-53	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CE741A、CE742A、CE743A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 7300页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP cp5225/cp5225n/cp5225dn; 色系: 青色、黄色、红色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	3,180	1(个)	3,180.00
1-54	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP W1580A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 2000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LaserJet Tank M1020/Tank MFP 1005; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	890	2(个)	890.00
1-55	1	硒鼓	规格型号: 佳能CRG049 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能LP112/113W/MFP112/113W; 色系: 黑色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	595	2(个)	595.00
1-56	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP W2080A、W2081A、W2082A、W2083A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 1000页 (黑色) 700页 (彩色) (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP M150A; 全色系。	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	540	1(个)	540.00
1-57	1	硒鼓	规格型号: 惠普HP CF277A 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 3100页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普M429dw/M329/M305d/M405dn/dw; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	940	2(个)	940.00
1-58	1	硒鼓	规格型号: 兄弟DR2250 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟FAX-2890; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	600	1(个)	600.00
			规格型号: 兄弟DR235							

1-59	1	硒鼓	0 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟DCP7080D/7180DN/7380/7480D/7880DN; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	490	1(个)	490.00
1-60	1	硒鼓	规格型号: 奔图DL-418 产品类型: 原装硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 奔图P3308DW/M7108DW/M6708D; 色系: 黑色;	奔图	否	珠海	珠海横琴奔图信息技术有限公司	320	1(个)	320.00
1-61	1	硒鼓组件	规格型号: 京瓷MK-4105 产品类型: 原装硒鼓组件; 适用机型: 京瓷TASKalfa2020/2220/2320/2021/2221/2321。使用寿命10万页;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	1,090	1(套)	1,090.00
1-62	1	硒鼓组件	规格型号: 京瓷MK-4105 产品类型: 原装硒鼓组件; 适用机型: 京瓷TASKalfaM2300。使用寿命10万页;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	1,090	1(套)	1,090.00
1-63	1	硒鼓组件	规格型号: 京瓷DK-6115 产品类型: 原装硒鼓组件; 适用机型: 京瓷ECOSYS M4132idn。使用寿命30万页;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	2,400	1(套)	2,400.00
1-64	1	粉盒	规格型号: 京瓷TK-1113 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1200页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷FS-1060DN/1025MFP/1125MFP/P1025D/M1025DPN; 色系: 黑色;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	180	1(个)	180.00
1-65	1	粉盒	规格型号: 惠普HPW1108A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 2500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP智能闪存一体机Laser NS MFP1020 1005系列打印机; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	186	3(个)	186.00
1-66	1	粉盒	规格型号: 佳能CRG047 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能LBP112/113W/MF112/113W; 色系: 黑色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	540	5(个)	540.00
1-67	1	粉盒	规格型号: 兄弟TN-B20 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 2600页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟DCP-B7530DN/DCP-B7500D/HLL-B2050DN; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	180	4(个)	180.00
1-68	1	粉盒	规格型号: 联想LT-2451 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 联想LJ2405D/2455D/2605D/2655DN/M7405D/7615DNA; 色系: 黑色;	联想	否	天津	至像科技有限公司	380	4(个)	380.00
1-69	1	粉盒	规格型号: 惠普HPCF218A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1400页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普M102/M104/MFPM130/MFPM132; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	550	2(个)	550.00

1-70	1	粉盒	规格型号: 惠普HP W1580A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 2500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LaserJet Tank 1020/Tank MFP 1005; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	188	200(个)	188.00
1-71	1	粉盒	规格型号: 联想LT1821K/C/Y/M 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1500页(黑色)/1000页(彩色)。 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 联想CS1821/1831/CM7120W/7110W; 色系: 黑色、蓝色、黄色、红色;	联想	否	天津	至像科技有限公司	640	5(个)	640.00
1-72	1	粉盒	规格型号: 兄弟TN-2115 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟HL-2140/2150N/2170W/MFC7340/7450/DCP7030; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	350	2(个)	350.00
1-73	1	粉盒	规格型号: 兄弟TN-3435 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 3000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟MFC8535DN/HL5590DN/HL5580D; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	530	3(个)	530.00
1-74	1	粉盒	规格型号: 京瓷TK-4168 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 18000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷2320/2321; 色系: 黑色;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	590	8(个)	590.00
1-75	1	粉盒	规格型号: 京瓷TK-6128 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 18000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷M4132idn; 色系: 黑色;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	695	10(个)	695.00
1-76	1	粉盒	规格型号: 京瓷TK-4198 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 10000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷TASKalfa MZ2300; 色系: 黑色;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	520	1(个)	520.00
1-77	1	粉盒	规格型号: 京瓷TK-6863 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 20000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 京瓷ESCOSYS MZ3201ix; 色系: 黑色;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	690	1(个)	690.00
1-78	1	粉盒	规格型号: 惠普HP W1333A 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 7400页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LaserJet MFP M439n/HP LaserJet MFP M439dn/HP LaserJet MFP M439nda; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	450	12(个)	450.00
1-79	1	粉盒	规格型号: 兄弟TN-2215 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 2600页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟FAX-2890; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	340	2(个)	340.00
			规格型号: 兄弟TN-2325 产品类型: 原装粉盒							

1-80	1	粉盒	打印页数: 2600页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟DCP7080D/7180DN/7380/7480D/7880DN; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	300	1(个)	300.00
1-81	1	粉盒	规格型号: 奔图T0-418H; 产品类型: 原装粉盒; 打印页数: 3000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 奔图P3308DW/M7108DW/M6708D; 色系: 黑色;	奔图	否	珠海	珠海横琴奔图信息技术有限公司	220	1(个)	220.00
1-82	1	墨盒	规格型号: 惠普HP802; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 120页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Deskjet1050/2050/1010/1000/2000/1510; 色系: 黑色/彩色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	184	20(个)	184.00
1-83	1	墨盒	规格型号: 惠普HP803; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 165页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Deskjet1111/1112/2131/2132; 色系: 黑色、彩色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	180	2(个)	180.00
1-84	1	墨盒	规格型号: 惠普HP805; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 120页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HPDESKJET1210/1212/2330/2332/2720/2721; 色系: 黑色/彩色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	178	40(个)	178.00
1-85	1	墨盒	规格型号: 佳能PG-815; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 220页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能MP288/MP236/MP259/MP498/IP2788/IP2780; 色系: 黑色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	200	8(个)	200.00
1-86	1	墨盒	规格型号: 佳能CL-816; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 224页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能MP288/MP236/MP259/MP498/IP2788/IP2780; 色系: 彩色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	240	8(个)	240.00
1-87	1	墨盒	规格型号: 佳能PGI-850B; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 300页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能MG7180/MG5580/MX928/MX728/IP7280; 色系: 黑色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	140	1(个)	140.00
1-88	1	墨盒	规格型号: 佳能PGI-L1851BK/851C/851M/851Y、851GY; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 168页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能MG7180/MG5580/MX928/MX728/IP7280; 色系: 黑色/青色/品红色/黄色/灰色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	130	1(个)	130.00
1-89	1	墨盒	规格型号: 惠普HP46; 产品类型: 原装墨盒; 打印页数: 1500页, 彩色750页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普P2020hc/2520hc/2029/2529	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	110	1(个)	110.00

			/ 4 7 2 9 ; 色系: 黑色、彩色;							
1-90	1	墨盒	规格型号: 佳能P G - 8 4 0 / C L - 8 4 1 产品类型: 原装墨盒; 打印页数180 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 佳能M X 3 7 8 / M X 3 9 8 / M X 4 3 8 / M X 4 5 8 / M X 5 1 8 / M G 2 1 8 0 ; 色系: 黑色、彩色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	192	4(个)	192.00
1-91	1	墨盒	规格型号: 惠普H P 9 5 5 产品类型: 原装墨盒; 打印页数1000 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 惠普H P 7 7 2 0 / 7 7 3 0 / 7 7 4 0 / 8 2 1 0 / 8 2 1 6 / 8 7 2 0 ; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	275	6(个)	275.00
1-92	1	墨盒	规格型号: 惠普H P 9 5 5 产品类型: 原装墨盒; 打印页数700 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 惠普H P 7 7 2 0 / 7 7 3 0 / 7 7 4 0 / 8 2 1 0 / 8 2 1 6 / 8 7 2 0 ; 色系: 青色、红色、黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	208	20(个)	208.00
1-93	1	墨盒	规格型号: 兄弟L C 4 9 2 X L - B K 产品类型: 原装墨盒; 打印页数3000 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 兄弟M F C - J 2 3 4 0 D W / 3 5 4 0 D W / J 3 9 4 0 D W ; 色系: 黑色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	180	2(个)	180.00
1-94	1	墨盒	规格型号: 兄弟L C 4 9 2 X L - C / M / Y 产品类型: 原装墨盒; 打印页数1500 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 兄弟M F C - J 2 3 4 0 D W / 3 5 4 0 D W / J 3 9 4 0 D W ; 色系: 青色、红色、黄色;	兄弟	否	上海	兄弟(中国)商业有限公司	174	2(个)	174.00
1-95	1	墨盒	规格型号: 佳能M C - G 0 4 产品类型: 原装保养墨盒; 不带头墨盒; 用于维护打印机良好性能而自动执行的常规操作, 如 打印准备工作、墨水通道气泡去除、打印头清洗和其他操作等; 适用机型: 佳能G 4 8 7 0 / G 3 8 3 0 / 3 8 3 1 / G 1 8 3 0 ; 色系: 黑色、彩色;	佳能	否	西安	佳能(中国)有限公司西安分公司	118	10(个)	118.00
1-96	1	墨盒	规格型号: 惠普3 Y P 1 7 A A 产品类型: 原装打印头/ 喷头/ 墨盒; 打印页数6000 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 惠普S m a r t T a n k 6 7 6 / 6 7 8 / 7 2 6 / 7 2 8 / 7 5 5 / 7 5 8 / 7 9 8 / 6 7 2 / 6 7 5 / 6 7 0 / 6 7 5 / 7 2 5 / 7 5 5 / 7 9 8 ; 色系: 彩色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	380	2(个)	380.00
1-97	1	墨盒	规格型号: 惠普X 4 E 7 5 A A 产品类型: 原装打印头/ 喷头/ 墨盒; 打印页数6000 页(A 4 纸5 % 覆盖率下); 适用机型: 惠普S m a r t T a n k 6 7 6 / 6 7 8 / 7 2 6 / 7 2 8 / 7 5 5 / 7 5 8 / 7 9 8 / 6 7 2 / 6 7 5 / 6 7 0 / 6 7 5 / 7 2 5 / 7 5 5 / 7 9 8 ; 色系: 黑色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	370	2(个)	370.00
1-98	1	废墨盒	规格型号: 爱普生L 3 1 1 0 产品类型: 原装维护箱废墨盒; 适用机型: 爱普生	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	116	5(个)	116.00

			L 1 2 5 8 / L 3 2 6 9 / L 3 2 6 7 / L 1 2 5 9 / L 3 5 5 8 / L 5 1 9 8 / L 3 1 5 3 ;							
1-99	1	墨水	规格型号: 爱普生674 产品类型: 原装墨水; 打印 页数3000页/5400 页(A4纸5%覆盖率下) ; 适用机型: 爱普生L80 1 / L 8 0 5 / L 8 1 0 / L 8 5 0 ; 色系: 黑色/ 青色 / 洋红色/ 黄色/ 淡红色 / 淡青色;	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	154	6(瓶)	154.00
1-10 0	1	墨水	规格型号: 爱普生002 产品类型: 原装墨水; 打印 页数7500页/6000 页(A4纸5%覆盖率 下); 适用机型: 爱普生4 151 / L 4 1 5 3 / L 4 156 / L 4 1 5 8 ; 色系 : 黑色/ 青色/ 红色/ 黄色 ;	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	98	4(瓶)	98.00
1-10 1	1	墨水	规格型号: 爱普生004 产品类型: 原装墨水; 打印 页数4500页/7500 页(A4纸5%覆盖率下) ; 适用机型: 爱普生L31 06 / L 3 1 0 8 / L 3 1 15 / L 3 1 1 6 / L 3 1 17 / L 3 1 1 8 ; 色系: 黑色/ 青色/ 红色/ 黄色;	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	99	30(瓶)	99.00
1-10 2	1	墨水	规格型号: 佳能G1890 PGBK、G1890C、 G1890M、G1890 Y 产品类型: 原装墨水; 打印页数6000页/70 00页(A4纸5%覆盖率 下); 适用机型: 佳能G1 800 / G 2 8 0 0 / G 3 800 / G 4 8 0 0 ; 色系 : 黑色/ 青色/ 红色/ 黄色 ;	佳能	否	西安	佳能(中国) 有限公司西安 分公司	104	22(瓶)	104.00
1-10 3	1	墨水	规格型号: 佳能G181 P、GBK、G181C、 G181M、G181Y 产品类型: 原装墨水; 打印 页数6000页/7000 页(A4纸5%覆盖率下) ; 适用机型: 佳能G183 0 / G 1 8 2 0 / G 2 8 2 0 / G 3 8 2 0 / G 3 8 6 0 ; 色系: 黑色/ 青色/ 红 色/ 黄色;	佳能	否	西安	佳能(中国) 有限公司西安 分公司	99	25(瓶)	99.00
1-10 4	1	墨水	规格型号: 惠普GT53X L / GT52 产品类型: 原装墨水; 打印页数600 0页/8000页(A4纸 5%覆盖率下); 适用机型 : 惠普Smart Tan k 676 / 678 / 726 / 728 / 755 / 758 / 798 / 672 / 675 / 670 / 675 / 725 / 755 / 798 ; 色系: 黑色/ 青色/ 红色/ 黄色;	惠普	否	上海	惠普贸易(上 海)有限公司	108	20(瓶)	108.00
1-10 5	1	墨水	规格型号: 爱普生672 产品类型: 原装墨水; 打印 页数4000页/6500 页(A4纸5%覆盖率下) ; 适用机型: 爱普生L22 1 / 3 1 0 / 3 5 1 / 3 6 0 / 3 6 3 / 3 8 0 / 3 8 3 / 4 5 5 / 4 8 5 ; 色系 : 黑色/ 青色/ 红色/ 黄色 ;	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	98	24(瓶)	98.00
1-10 6	1	色带	规格型号: 得实M21-1 产品类型: 原装色带; 颜 色: 黑色; 色带长度: 21 m, 色带宽度: 13mm; 适用机型: 得实DS650 / 670 / 2100 / 83	得实	否	江门	江门市得实计 算机外部设备 有限公司	26	100(个)	26.00

			0 / 600 / 700 / 1100 / 1700 II;									
1-107	1	色带	规格型号: 得实M20-7 产品类型: 原装色带; 颜色: 黑色; 接口扭向: 左扭; 带芯规格: 7mm*20mm; 适用机型: 得实DS7850;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	22	5(个)	22.00		
1-108	1	色带	规格型号: 得实DC-350 产品类型: 原装色带; 色带类型: YMCKO; 颜色: 彩色; 适用于得实DC-350; 产品规格: 500张/卷;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	900	2(个)	900.00		
1-109	1	色带架	规格型号: 得实80D-3 产品类型: 原装色带架; 颜色: 黑色; 接口扭向: 左扭; 带芯宽度: 12.7mm; 适用机型: 得实DS600 / 1920 / 1930 / 1930pro / 600pro / DS1700 II;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	60	22(个)	60.00		
1-110	1	色带架	规格型号: 得实80D-8 产品类型: 原装色带架; 颜色: 黑色; 接口扭向: 左扭; 带芯宽度: 12.7mm; 适用机型: 得实DS1900 / 1920 / 1930 / 600pro / 650pro / 670;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	55	1(个)	55.00		
1-111	1	色带架	规格型号: 得实94D-5 产品类型: 原装色带架; 颜色: 黑色; 接口扭向: 左扭; 适用机型: 得实DS200 / 7830 / 7850 / 7860; 可打印字符数: 500万字符; 色带芯带基: 高密度尼龙66, 保护打印针, 寿命长;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	60	5(个)	60.00		
1-112	1	色带架	规格型号: 爱普生LQ-300K 产品类型: 原装色带架; 颜色: 黑色; 带芯规格: 13mm*10mm; 带架规格: 13mm*10mm; 适用机型: 爱普生LQ-300K / 300K+ / 300K+II; 材料: 尼龙纤维;	爱普生	否	北京	爱普生(中国)有限公司	54	6(个)	54.00		
1-113	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CF500A、CF501A、CF502A、CF503A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 1400页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HPM254NW/M254DW打印机; 色系: 黑色、蓝色、黄色、红色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	260	1(个)	260.00		
1-114	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CF210A、CF211A、CF212A、CF213A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 黑色1600页, 彩色1800页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Laserjet Pro 200 Color M251n Laserjet Pro 200 Color M276fn; 色系: 黑色、青色、红色、黄色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	240	1(个)	240.00		
1-115	1	硒鼓	规格型号: 莱盛C4129X 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 8000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laserjet 5000 / 5100 / 5100TN; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	280	1(个)	280.00		
			规格型号: 莱盛CF219				北京莱盛高新					

1-116	1	硒鼓	A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP M102/M104/MFP M130/MFP M132; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	技术集团有限公司	195	1(个)	195.00
1-117	1	硒鼓	规格型号: 莱盛Q7516A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 10000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP 5200/5200L/5200LX; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	240	1(个)	240.00
1-118	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CB436A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 2000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普P1505/1505n/M1120n/1522nf; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	150	1(个)	150.00
1-119	1	硒鼓	规格型号: 莱盛DR2150 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 12000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟HL2140/2150W/2170W/MFC-7340/7450/7840; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	188	1(个)	188.00
1-120	1	硒鼓	规格型号: 莱盛W1003AC 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 1500页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laser 103a/MFP 131a/MFP 133pn; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	178	1(个)	178.00
1-121	1	硒鼓	规格型号: 莱盛W1370A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 1150页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laser M208/MFP M232/MFP M233pn; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	185	1(个)	185.00
1-122	1	硒鼓	规格型号: 莱盛W2080A、2081A、2082A、2083A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 1000页 (黑色) 700页 (彩色) (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP M150A; 全色系。	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	180	1(个)	180.00
1-123	1	硒鼓	规格型号: 莱盛W1109A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 20000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Laser NS 1020系列和 NS MFP 1005系列打印机; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	450	80(个)	450.00
1-124	1	硒鼓	规格型号: 莱盛Q2612A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 2000页; 适用于惠普1010/1020/1020plus/LBP2900/M1005/M1050NFP; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	200	120(个)	200.00
1-125	1	硒鼓	规格型号: 科思特W1580A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 20000页 (A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LaserJet Tank 1020/Tank MFP 1005; 色系: 黑色;	科思特	否	广州	广州市达远智能办公设备有限公司	580	100(个)	580.00
			规格型号: 莱盛CC388A 产品类型: 兼容硒鼓;				北京莱盛高新技术集团有限			

1-126	1	硒鼓	打印页数: 15000页; 适用机型: 惠普HP LJP 1007 / P1008 / P1106 / M1136 / 108Plus / M126A; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	公司	195	50(个)	195.00
1-127	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CF277A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 9800页; 适用机型: 惠普M429dw / M329 / M305d / M405dn / dw; 带芯片; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	410	2(个)	410.00
1-128	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CF350A、CF351A、CF352A、CF353A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 12000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普Color LaserJet C1025打印机; 色系: 全色系;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	240	65(个)	240.00
1-129	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CE278A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 21000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LJP 1566 / P1606 / M1536; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	200	2(个)	200.00
1-130	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CE285A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 16000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP LJP 1102 / M1132 / M1212, 佳能LBP6018 / MF3010; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	198	1(个)	198.00
1-131	1	硒鼓	规格型号: 莱盛Q7553A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 30000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普LJ1160 / 1320 / 3390 / 3392 / P2014; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	220	1(个)	220.00
1-132	1	硒鼓	规格型号: 莱盛CF510A、CF511A、CF512A、CF513A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 黑色11000页, 彩色9000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP M154A / M154N / M180N / M181FW; 色系: 全色系;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	278	200(个)	278.00
1-133	1	硒鼓	规格型号: 莱盛W1110A 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 15000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 适用惠普HP Laser 110A / 108A / 108W / MFP136a; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	170	4(个)	170.00
1-134	1	硒鼓	规格型号: 莱盛DR2350 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 12000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟DCP7080D / 7180DN / 7380 / 7480D / 7880DN; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	175	1(个)	175.00
1-135	1	硒鼓	规格型号: 莱盛LD2451 产品类型: 兼容硒鼓; 打印页数: 12000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 联想LJ2405D / 2455D / 2605D / 2655DN / M7405D / 7615DNA; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	180	1(个)	180.00

1-136	1	粉盒	规格型号: 莱盛CRG047 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 1500页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 佳能LBP112/113W/MF112/113W; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	160	1(个)	160.00
1-137	1	粉盒	规格型号: 莱盛TNB020 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2600页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟DCP-B7530DN/DCP-B7500D/HL-B2050DN; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	100	1(个)	100.00
1-138	1	粉盒	规格型号: 莱盛CF218A 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 1400页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普M102/M104/MFPM130/MFPM132; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	160	1(个)	160.00
1-139	1	粉盒	规格型号: 莱盛TN3435 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 3000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟MFC8535DN/HL5590DN/HL5580D; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	170	2(个)	170.00
1-140	1	粉盒	规格型号: 莱盛TN2225 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2600页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟FAX-2890; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	158	2(个)	158.00
1-141	1	粉盒	规格型号: 莱盛T0418 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 3000页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 奔图P3308DW/M7108DW/M6708D; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	140	1(个)	140.00
1-142	1	粉盒	规格型号: 科思特W1108AD 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2500页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laser NS 1020系列和NS MFP 1005系列打印机; 色系: 黑色;	科思特	否	广州	广州市达远智能办公设备有限公司	98	120(个)	98.00
1-143	1	粉盒	规格型号: 科思特W1580A 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2500页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 惠普HP Laser Jet Tank 1020/Tank MFP 1005; 色系: 黑色;	科思特	否	广州	广州市达远智能办公设备有限公司	100	80(个)	100.00
1-144	1	粉盒	规格型号: 莱盛T1A 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 3500页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 得力P2500系列/M2500系列; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	178	2(个)	178.00
1-145	1	粉盒	规格型号: 莱盛TN2125 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 1500页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟HL-2140/2150N/2170W/MFC7340/7450/DCP7030; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	160	1(个)	160.00
1-146	1	粉盒	规格型号: 莱盛TN2325 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 2600页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 兄弟DCP7080	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	158	1(个)	158.00

			D / 7180DN / 7380 / 7480D / 7880DN ; 色系: 黑色;							
1-147	1	粉盒	规格型号: 莱盛LT2451 产品类型: 兼容粉盒; 打印页数: 1500页(A4纸5%覆盖率下); 适用机型: 联想LJ2405D / 2455D / 2605D / 2655DN / M7405D / 7615DNA; 色系: 黑色;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	169	1(个)	169.00
1-148	1	色带架	规格型号: 莱盛DS600 产品类型: 兼容色带架; 颜色: 黑色; 带芯规格: 12.7mm*18mm; 色带寿命: 360W字符; 接口方式: 左扭; 适用机型: 得实DS1100 / 1700 / 600 / 610 / 1700TX / AR500 / 1100H / 1700H / DS-600H / 7110;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	28	1(个)	28.00
1-149	1	色带	规格型号: 莱盛DS650 产品类型: 兼容色带; 颜色: 黑色; 色带长度: 12m; 色带宽度: 13mm; 适用机型: 得实DS650 / 670 / 2100 / 830 / 600 / 700 / 1100 / 1700 II;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	14	5(个)	14.00
1-150	1	墨粉	规格型号: 莱盛Q2612A 产品类型: 兼容墨粉; 适用机型: HP1010 / 1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000, 产品重量: 110g / 瓶;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	46	1000(个)	46.00
1-151	1	墨粉	规格型号: 莱盛CE278A 产品类型: 兼容墨粉; 适用机型: 惠普1566 / 1606 / 1106, 产品重量: 70g / 瓶;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	55	10(个)	55.00
1-152	1	墨粉	规格型号: 莱盛TN2215 产品类型: 兼容墨粉; 适用机型: 联想LJ2400 / 2600 / 2650, 产品重量: 100g / 瓶;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	58	5(个)	58.00
1-153	1	墨粉	规格型号: 莱盛P3080 产品类型: 兼容墨粉; 适用机型: 奔图P3308DW / M7108DW / M6708D, 产品重量: 50g / 瓶;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	54	5(个)	54.00
1-154	1	鼓芯	规格型号: 莱盛12A 产品类型: 兼容鼓芯; 适用机型: HP1010 / 1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	64	200(个)	64.00
1-155	1	充电辊	规格型号: 莱盛12A 产品类型: 兼容充电辊; 适用机型: HP1010 / 1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	30	60(个)	30.00
1-156	1	磁辊	规格型号: 莱盛12A 产品类型: 兼容磁辊; 适用机型: HP1010 / 1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	30	30(个)	30.00
1-157	1	压力辊	规格型号: 莱盛12A 产品类型: 兼容压力辊; 适用机型: HP1010 / 1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	120	10(个)	120.00
			规格型号: 莱盛12A 产品类型: 兼容定影膜; 适用				北京莱盛高新技术集团有限			

1-158	1	定影膜	机型: HP1010/1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000 ;	莱盛	否	北京	公司	65	40(个)	68.00
1-159	1	搓纸轮	规格型号: 莱盛12A 产品类型: 兼容搓纸轮; 适用机型: HP1010/1000 / 1020 CANON LBP2900 / 3000 ;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	58	5(个)	58.00
1-160	1	废墨盒	规格型号: 莱盛C9344 产品类型: 兼容维护箱废墨盒; 适用机型: EPSO NL3558 / L1218 / L3556 / L1258 / L3115 / L1118 / L3109 ;	莱盛	否	北京	北京莱盛高新技术集团有限公司	65	10(个)	65.00
1-161	1	全自动财务装订机	规格型号: 得力GB505 1. 装订厚度: 55mm ; 2. 打孔直径: 7mm ; 3. 操作方式: 按键操作; 4. 前后可调边距: 0mm-23mm ; 5. 额定功率: 180W 。	得力	否	宁波	得力集团有限公司	5,800	1(台)	5,800.00
1-162	1	碎纸机	规格型号: 得力GA708 1. 进纸口宽度: 220mm ; 2. 单次碎纸张数: 10张70gA4纸; 3. 保密等级: 5级; 4. 碎纸桶容量: 25L ; 5. 连续碎纸时间: 75分钟; 6. 碎纸速度: 3m / 分钟; 7. 可碎范围: 纸、订书针、回形针、卡片、光盘。	得力	否	宁波	得力集团有限公司	950	2(台)	950.00
1-163	1	平板电脑	规格型号: 华为MatePad 11.5S 1. 处理器: HarmonyOS 5.0 ; 8核12线程; 核心频率2.49Ghz ; 2. 操作系统: 国产; 3. 分辨率: 2800*1840 ; 4. 屏幕类型: LCD ; 5. 摄像头: 前置摄像头像素: 800W , 后置摄像头像素: 1300W ; 6. 运行内存: 12GB ; 7. 屏幕尺寸: 11.5英寸; 厚度: ≤7.0mm ; 屏幕比例3:2 ; 8. 存储容量: 256GB ; 9. 网络连接: WiFi ; 10. 其他: 含触控笔; 含保护壳。	华为	否	东莞	华为终端有限公司	3,550	1(台)	3,550.00
1-164	1	平板电脑	规格型号: 华为MatePad pro 1. 处理器: HarmonyOS 4.3 ; 12核12线程; 核心频率2.62Ghz ; 2. 操作系统: 国产; 3. 分辨率: 2880*1920 ; 4. 屏幕类型: OLED ; 5. 摄像头: 前置摄像头像素: 1600W ; 后置摄像头像素: 5000W ; 6. 运行内存: 12GB ; 7. 屏幕尺寸: 13.2英寸; 厚度: ≤7.0mm ; 8. 存储容量: 256GB ; 9. 网络连接: WiFi ; 10. 其他: 含触控笔; 含保护壳。	华为	否	东莞	华为终端有限公司	5,880	1(台)	5,880.00
1-165	1	保密柜	规格型号: 洛邑伟业M153 1. 规格: 高*宽*深 900*900*420mm ; 2. 材质: 全钢电子保密文件柜, 全钢加厚柜体, 采用冷轧钢板1.2mm , 电子密码智能锁, 静电粉末涂层, 中间一块活动层板。	洛邑伟业	否	广州	广州国保科技有限公司	1,050	5(台)	1,050.00
			规格型号: TCL65S1				TCL电子(			

1-166	1	液晶电视	1. 1. 屏幕尺寸: 65 英寸; 2. 显示类型: LED 显示; 3. 屏幕分辨率: 超高清4K; 4. 响应时间: 6.5ms; 5. 亮度: 2000 尼特; 6. 内存: 2GB+32GB; 7. WIFI 频段: 2.4G-5G; 8. 系统: Android; 9. CPU 架构: 五核; 10. 刷屏率: 144Hz; 11. 接口: USB2.0*2、HDMI2.1*2, 音视频输入, 网口; 12. 配套落地式移动支架、高清线;	TCL	否	惠州	惠州)有限公司	4,800	2(台)	4,800.00
1-167	1	液晶电视	规格型号: TCL75S11. 1. 屏幕尺寸: 75 英寸; 2. 显示类型: LED 显示; 3. 屏幕分辨率: 超高清4K; 4. 响应时间: 8.5ms; 5. 亮度: 3000 尼特; 6. 内存: 3GB+64GB; 7. WIFI 频段: 2.4G-5G; 8. 系统: Android; 9. CPU 架构: 五核; 10. 刷屏率: 144Hz; 11. 接口: USB2.0*1、USB3.0*1、HDMI2.1*2, AV 输入, 同轴输出, 网口; 12. 配套落地式移动支架、高清线;	TCL	否	惠州	TCL 电子(惠州)有限公司	4,700	1(台)	4,700.00
1-168	1	液晶电视	规格型号: TCL85S11. 1. 屏幕尺寸: 85 英寸; 2. 显示类型: LED 显示; 3. 屏幕分辨率: 超高清4K; 4. 响应时间: 8.5ms; 5. 亮度: 4000 尼特; 6. 内存: 4GB+64GB; 7. WIFI 频段: 2.4G-5G; 8. 系统: Android; 9. CPU 架构: 四核; 10. 刷屏率: 288Hz; 11. 接口: USB2.0*1、USB3.0*1、HDMI2.1*4, AV 输入, 同轴输出, 网口; 12. 配套落地式移动支架、高清线;	TCL	否	惠州	TCL 电子(惠州)有限公司	7,000	1(台)	7,000.00
1-169	1	显示器	规格型号: 飞利浦24B2N2100. 1. 类型: 直面屏; 2. 屏幕尺寸: 23.8 英寸; 3. 分辨率: 1920*1080; 4. 点距: 0.3114mm; 5. 亮度: 250 尼特; 6. 屏幕比例: 16:9; 7. 屏幕刷新率: 100Hz; 8. 面板类型: 不低于AH-IPS 技术; 9. 接口: HDMI、VGA、耳机接口; 10. 颜色: 黑色;	飞利浦	否	上海	飞生(上海)电子科技有限公司	850	2(台)	850.00
1-170	1	显示器	规格型号: 飞利浦27B2N2100. 1. 类型: 直面屏; 2. 屏幕尺寸: 27 英寸; 3. 分辨率: 1920*1080; 4. 点距: 0.3114mm; 5. 亮度: 250 尼特; 6. 屏幕比例: 16:9; 7. 屏幕刷新率: 100Hz; 8. 面板类型: 不低于AH-IPS 技术; 9. 接口: HDMI、VGA、耳机接口; 10. 颜色: 黑色;	飞利浦	否	上海	飞生(上海)电子科技有限公司	990	2(台)	990.00
		多功能读写器(扫码身份证)	规格型号: 握奇W2160. 1. 支持二代身份证(含							

1-17 1	1	版) 港澳台居住证)的信息读取,支持甘肃省社会保障卡、医院就诊卡、兼容其他接触式IC卡和非接触式IC卡,同时提供甘肃社会保障卡、医院就诊卡判断动态链接库文件;2.非接触式支持符合ISO14443TypeA标准的IC卡,射频感应距离为0-5cm,无盲区,读写防冲突;接触式支持符合ISO7816标准的IC卡,卡座插拔卡寿命20万次;支持扫码读取(一维码、二维码)功能,符合国家卫生健康委员会关于电子健康卡的规范并通过检测,支持甘肃省居民电子健康卡的全业务应用;3.至少支持4个符合GSM11.11标准的SAM卡座,读写机具内嵌4个PSAM卡槽,支持多种应用;支持1个ESAM模块,支持用户进行密钥存储,数据加解密等功能;PC通信接口支持USB2.0,其中USB采用免驱动技术,支持带电热插拔。USB通讯为HID协议,RJ11端口1个,RS232协议,科外扩配套密码键盘配线直接出线连1.5M USB接头线缆;有醒目的读卡区域标示,带有LED指示灯;蜂鸣器,对读卡器进行操作室有提示声,尽量采用防滑设计;如需外接密码键盘的,密码键盘需通过一条线缆和读卡器连接取电和通讯,通讯接口为可插拔的接口,以便于密码键盘和读卡器单独维修方便;支持WindowsXP,Windows7、8,LINUX系列等操作系统;提供同一的读写动态链接库,支持多操作系统和多语言开发平台;工作环境:温度:-10℃~50℃,相对湿度:5%~93%(非冷凝);存储环境:温度-20℃~60℃,相对湿度:5%~95%(非冷凝);4.所提供的产品须与现有系统无缝对接,产品零配件可以互相通用,且提供现有产品的售后服务。	握奇	否	北京	北京握奇数据股份有限公司	2,690	10(个)	2,690.00
1-17 2	1	多功能读写器(扫码版) 规格型号:握奇W2160 1.支持甘肃省社会保障卡、医院就诊卡、兼容其他接触式IC卡和非接触式IC卡,同时提供甘肃社会保障卡、医院就诊卡判断动态链接库文件;2.非接触式支持符合ISO14443TypeA标准的IC卡,射频感应距离为0-5cm,无盲区,读写防冲突;接触式支持符合ISO7816标准的IC卡,卡座插拔卡寿命20万次;支持扫码读取(一维码、二维码)功能,符合国家卫生健康委员会关于电子健康卡的规范并通过检测,支持甘肃省居民电子健康卡的全业务应用;3.至少支持4个符合GSM11.11标准的SAM卡座,读写机具内嵌4个PSAM卡槽,支持多种应用;支持1个ESAM模块,支持用户进行密钥存储,数据加解密等功能;PC通信接口支持USB2.0,其中USB采用免驱动技术,支持带电热插拔。USB通讯为HID协议,RJ	握奇	否	北京	北京握奇数据股份有限公司	1,000	1(个)	1,000.00



			11 端口1个, RS232 协议, 科外扩配套密码键盘配线直接出线连1.5M USB 接头线缆; 有醒目的读卡区域标示, 带有LED 指示灯; 蜂鸣器, 对读卡器进行操作室有提示声, 尽量采用防滑设计; 如需外接密码键盘的, 密码键盘需通过一条线缆和读卡器连接取电和通讯, 通讯接口为可插拔的接口, 以便于密码键盘和读卡器单独维修方便; 支持 Windows XP, Windows 7、8, LINUX 系列等操作系统; 提供同一的读写动态链接库, 支持多操作系统和多语言开发平台; 4. 所提供的产品须与现有系统无缝对接, 产品零配件可以互相通用, 且提供现有产品的售后服务。							
1-17 3	1	扫码墩	规格型号: 握奇 W D I S 5 2 1 光学系统: COM S ; 捕捉光源: 617nm LED ; 照明光源: 6500K LED ; 识读角度: 旋转360°; 偏转: ±55°; 偏斜: ±55°; 扫描角度: 60° (水平), 45° (垂直); 2. 识别码制1D: EAN, UPC, Code39, Code93, Code128, UCC/EAN128, Code11, Codeabar, interleaved2of5, Standard25, MSI-Plessey, GS1 Databar, industrial25, Matrix2of5; 识别码制2D: QR Code, Data Matrix, PDF417 (可选Aztec, Maxicode, 汉信码) 电压: 5V DC ±10%; 电流: 扫描时<190mA / 待机时30mA; 工作温度: -20~50 摄氏度; 存储温度: -40~70 摄氏度; 工作温度: 5%~95% (无凝结); 环境光: 0~100, 000lux; 3. 所提供的产品须与现有系统无缝对接, 产品零配件可以互相通用, 且提供现有产品的售后服务。	握奇	否	北京	北京握奇数据股份有限公司	420.00	420.00	
1-17 4	1	图像采集卡	规格型号: 嘉恒 OK-VGA41A-4E+ 1. 高分辨率图像采集卡, 可采集高分辨的 VGA / DVI / HDMI / S-Video / CVBS 视频信号, 采用 PCI Express X4 总线作为数据传输通道, 最大传输速度达到650M byte/s, 使图像采集速度更快。	嘉恒	否	北京	北京嘉恒中自图像技术有限公司	6,700	1(个)	6,700.00
1-17 5	1	图像采集卡	规格型号: 嘉恒 OK-C20A-E 1. 采集信号: 标准 PAL、NTSC 或 SECAM 制信号; 2. 输入路数: 六路复合视频输入或二路 Y/C 输入切换选择; 3. 板卡类型: PCI-E *1; 4. 采集位数: 9 位 A/D; 5. 参数调节: 亮度、对比度、色度、饱和度软件可调; 6. 缓存格式: 支持 RGB888、RGB888、YUV422、黑白图像 GRA	嘉恒	否	北京	北京嘉恒中自图像技术有限公司	2,800	1(个)	2,800.00



			Y8等图像格式；7. 镜像采集：硬件上下、左右镜像采集；8. 信号检测：可自动检测信号源的行场特性；9. 缩放功能：硬件完成输入图像任意缩小；							
1-176	1	图像采集卡	规格型号：嘉恒OK-VGA51A-E+ 1. 采集信号：HDMI/DVI信号；2. 支持视频格式：HDMI1.4a, DVI single link；3. 支持音频格式：可采集HDMI信号中的L-PCM双声道音频；最高支持192kbps/24bit；4. 输入接口：HDMI接口；5. 板卡类型：PCI-E*1；6. 分辨率：1920*1200；7. 采集格式：支持RGB888、RGB888及黑白图像GRAY8等图像格式；8. 帧存：板载128MB DDR2；9. 信号检测：可自动检测信号源的行场特性；	嘉恒	否	北京	北京嘉恒中自图像技术有限公司	3,200	1(个)	3,200.00
1-177	1	脚踏板开关	规格型号：嘉恒USB3米USB连接：医用脚踏超声脚踏板；B超、胃镜、内镜、肠镜、彩超等截采图开关；	嘉恒	否	北京	北京嘉恒中自图像技术有限公司	145	2(个)	145.00
1-178	1	复印纸	规格型号：数据乐A4A4，每包500张，产品定量：70.0g/m²；	数据乐	否	江门	亚太森博（广东）纸业有限公司	24.5	9440(包)	24.50
1-179	1	复印纸	规格型号：数据乐A3A3，每包500张，产品定量：70.0g/m²；	数据乐	否	江门	亚太森博（广东）纸业有限公司	48	16(包)	48.00
1-180	1	复印纸	规格型号：纸豆豆A5A5，每包500张，产品定量：70.0g/m²；	纸豆豆	否	西安	陕西创佳丰实电子科技有限公司	12.5	2800(包)	12.50
1-181	1	复印纸	规格型号：亚太森博16K16K，每包500张，产品定量：70.0g/m²；	亚太森博	否	江门	亚太森博（广东）纸业有限公司	20	16(包)	20.00
1-182	1	复印纸	规格型号：亚太森博8K8K，每包500张，产品定量：70.0g/m²；	亚太森博	否	江门	亚太森博（广东）纸业有限公司	42	4(包)	42.00
1-183	1	打印纸	规格型号：天章龙241-1白 产品规格：241mm 一联整张全白不撕边；产品包装：每箱1000页；材质：纯木浆原纸；产品色序：全白；	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	72	50(箱)	72.00
1-184	1	打印纸	规格型号：天章龙241-2白 产品规格：241mm 二联整张全白不撕边；产品包装：每箱1000页；材质：纯木浆原纸；产品色序：全白；	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	79	220(箱)	79.00
1-185	1	打印纸	规格型号：天章龙241-2-2彩 产品规格：241mm 二联二等分彩色不撕边；产品包装：每箱1000页；材质：纯木浆原纸；产品色序：白/红；	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	78	30(箱)	78.00
1-186	1	打印纸	规格型号：天章龙241-3-3彩 产品规格：241mm 三联三等分彩色不撕边；产品包装：每箱1000页；材质：纯木浆原纸；产品色序：白/红/黄；	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	86	70(箱)	86.00

1-18 7	1	打印纸	规格型号: 天章龙120-2-2彩 产品规格: 120mm 二联二等分彩色不撕边; 产品包装: 每箱2000页; 材质: 纯木浆原纸; 产品色序: 白/红;	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	77	12(箱)	77.00
1-18 8	1	打印纸	规格型号: 天章龙120-2-3彩 产品规格: 120mm 二联三等分彩色不撕边; 产品包装: 每箱2000页; 材质: 纯木浆原纸; 产品色序: 白/红;	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	78	25(箱)	78.00
1-18 9	1	打印纸	规格型号: 天章龙241-3白 产品规格: 241-3三联整张全白可撕边; 产品包装: 每箱1000页/箱; 材质: 纯木浆原纸; 产品色序: 全白;	天章龙	否	珠海	广东天章办公集团有限公司	80	6(箱)	80.00
1-19 0	1	医用胶片	规格型号: 乐益迪A4 超声、B超、彩超报告打印胶片纸, A4激光彩色; 每包100张;	乐益迪	否	阳泉	阳泉市乐益迪医疗器械有限公司	260	50(包)	260.00
1-19 1	1	标签纸	规格型号: 嘉鸿A4 内切割A4不干胶打印纸, 空白哑面120胶, 37.8*11.7mm, 每包50张;	嘉鸿	否	温州	温州嘉鸿实业有限公司	25	20(包)	25.00
1-19 2	1	条码热敏打印纸	规格型号: 定做50mm*30mm 材质: 热敏不干胶纸; 规格: 50mm*30mm; 排数: 单排横版; 三防纸: 防水防油防摩擦; 标签边距: 1.5mm-2mm; 每卷1000贴;	定做	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	82	1000(卷)	32.00
1-19 3	1	条码热敏打印纸	规格型号: 定做100mm*50mm 材质: 热敏不干胶纸; 规格: 100mm*50mm; 排数: 单排横版; 三防纸: 防水防油防摩擦; 标签边距: 1.5mm-2mm; 每卷1000贴;	定做	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	52	100(卷)	52.00
1-19 4	1	条码热敏打印纸	规格型号: 定做75mm*80mm 材质: 热敏不干胶纸; 规格: 75mm*80mm; 排数: 单排横版; 三防纸: 防水防油防摩擦; 标签边距: 1.5mm-2mm; 每卷2000贴;	定做	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	90	600(卷)	90.00
1-19 5	1	条码铜板打印纸	规格型号: 定做75mm*80mm 材质: 铜版不干胶纸; 规格: 75mm*80mm; 排数: 单排横版; 每卷800贴; 适用于热转印标签打印机, 搭配混合基、蜡基碳带使用;	定做	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	32	200(卷)	32.00
1-19 6	1	条码铜板打印纸	规格型号: 定做60mm*35mm 材质: 铜版不干胶纸; 规格: 60mm*35mm; 排数: 单排横版; 每卷1500贴; 适用于热转印标签打印机, 搭配混合基、蜡基碳带使用;	定做	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	56	100(卷)	56.00
1-19 7	1	固定资产标签	规格型号: 双马60mm*40mm 材质: PET/哑银纸; 规格: 60mm*40mm; 排数: 单排横版; 每卷1200贴; 固定资产标签专用, 打印保存5-10年; 防水、防油、撕不烂、粘性强、耐磨耐刮;	双马	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	70	5(卷)	70.00
1-19 8	1	热敏收银纸	规格型号: 畅响80mm*80mm 材质: 木浆; 直径: 80mm; 规格宽度: 80mm; 显色: 显黑色;	畅响	否	郑州	郑州天宇纸业业有限公司	8.9	2700(卷)	8.90
1-19 9	1	热敏收银纸	规格型号: 畅响80mm*110mm 材质: 木浆; 直径: 110mm; 规格宽	畅响	否	郑州	郑州天宇纸业业有限公司	18.5	1650(卷)	18.50

			度: 80 mm; 显色: 显黑色;									
1-200	1	热敏收银纸	规格型号: 畅响57mm*40mm 材质: 木浆; 直径: 40mm; 规格宽度: 57mm; 显色: 显黑色;	畅响	否	郑州	郑州天宇纸业有限公司	4.2	100(卷)	4.20		
1-201	1	热敏收银纸	规格型号: 畅响57mm*30mm 材质: 木浆; 直径: 30mm; 规格宽度: 57mm; 显色: 显黑色;	畅响	否	郑州	郑州天宇纸业有限公司	3	10(卷)	3.00		
1-202	1	碳带	规格型号: 双马110mm*70mm 蜡基碳带; 规格: 110mm*70mm; 材质: 蜡基; 颜色: 黑色; 卷芯内径: 12.7mm(双轴); 适用机型: 具有热转印功能标签条码打印机;	双马	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	20	100(卷)	20.00		
1-203	1	碳带	规格型号: 双马110mm*300mm 蜡基碳带; 规格: 110mm*300mm; 材质: 蜡基; 颜色: 黑色; 卷芯内径: 25mm; 适用机型: 具有热转印功能标签条码打印机;	双马	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	28	20(卷)	28.00		
1-204	1	固定资产碳带	规格型号: 双马110mm*70mm 树脂基碳带; 规格: 110mm*70mm; 材质: 树脂基; 颜色: 黑色; 打印PET、PVC、哑银、珠宝标签等特殊材质;	双马	否	佛山	广东双马科技有限公司顺德分公司	40	1(卷)	40.00		
1-205	1	机打腕带	规格型号: 格利斯GAT03 材质: PVE/热敏材料; 规格: 280*30mm/295*35mm等(成人型); 220*30mm(小儿型); 158*30mm(婴儿型); 颜色: 正蓝色/粉红色等颜色可选; 打印方式: 热转印/热敏; 打印区域: 11cm*1.9cm(可根据单位要求量身制作)等; 佩戴方式: 锁扣型, 一次性使用;	格利斯	否	苏州	昆山格瑞斯医用材料有限公司	1.4	60000(条)	1.40		
1-206	1	键盘	规格型号: 联想K4800S 键盘标准: 104 键盘; 主要材质: ABS; 连接方式: USB 有线连接;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	50	100(个)	50.00		
1-207	1	鼠标	规格型号: 联想M120Pro 连接方式: USB 有线连接; 鼠标线长: 约1.5米; 鼠标DPI: 1200DPI;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	35	80(个)	35.00		
1-208	1	对讲机	规格型号: 好易达BD-530 通话距离1-5km, 10W大功率, 防水、抗摔、抗压、抗干扰; 电池容量: 4500mAh; 工作电压: 7.4V;	好易达	否	深圳	深圳好易达科技有限公司	220	1(部)	220.00		
1-209	1	老年机	规格型号: 诺基亚2204G 屏幕尺寸: 2.4英寸; 充电功率: 2.75W; 电池容量: 1150mAh; SIM卡数量: 2个; 移动联通电信4G, 直板按键, 双卡双待;	诺基亚	否	北京	诺基亚通信系统技术(北京)有限公司	320	1(部)	320.00		
1-210	1	5口交换机	规格型号: 普联TL-SF1005 散热方式: 自然散热; 上行端口速率: 百兆; 端口类型: 电口; 端口数量: 5口; 下行端口速率: 百兆; 下行接口类型: 以太网交换机;	普联	否	深圳	普联技术有限公司	58	5(个)	58.00		
1-211	1	8口交换机	规格型号: 普联TL-SF1008 散热方式: 自然散热; 上行端口速率: 百兆	普联	否	深圳	普联技术有限公司	80	1(个)	80.00		

			端口类型: 电口; 端口数量: 8 口; 下行端口速率: 百兆; 下行接口类型: 以太网交换机;								
1-21 2	1	48口 交换机	规格型号: 华为S 5735-L 48T 4X-A 1 4 8个10/100/1000BASE-T以太网端口, 4个万兆SFP+, 1个USB口; 交流供电; 包转发率: 162Mpps; 交换容量: 432Gbps/4.32Tbps;	华为	否	东莞	华为技术有限公司	5,300	1(个)	5,300.00	
1-21 3	1	窗口 对讲机	规格型号: 来邦S D-2006DL+ 1. 双向对讲: 支持窗口内外双向对讲; 2. 自动静音: 支持红外探测功能, 可自动进入静音模式; 3. 录音输出: 支持耳机插口, 可输出窗口内外双路声音信号; 4. 音量调节: 支持单独开关窗口内外声音, 音量大小可调节; 5. 供电方式: DC 12V/0.2A;	来邦	否	芜湖	来邦科技股份有限公司	550	3(个)	550.00	
1-21 4	1	扫描枪	规格型号: 科密E P-9000 1. 扫描条码类型: 一维码和二维码; 2. 解析精度: 5mil; 3. 光源: 白光; 4. 图像传感器: CMOS (影像式); 5. 扫描模式: 手动按键扫描, 自动感应扫描; 6. 解码类型: 一维码: EAN13、EAN8、UPCA、UPCE1、UPCE0、CODE128、CODE39、CODE11、CODE93、Codabar、INT25、Indusreal25、MSI、Matrix2of5、RSSCODE32、ISSN、ITF14、LOGARS、UPC12。二维码: QR code、Data Matrix、PDF417、Aztec Code; 7. 提示方式: 蜂鸣器、LED提示灯; 8. 扫描介质: 纸类、薄膜及屏幕一维码二维码; 9. 接口类型: TTL-232, USB; 10. 数据线长度: 1.5米。	科密	否	广州	广州科密股份有限公司		3(台)	360.00	
1-21 5	1	网络跳线	规格型号: 山泽1.5米 六类网线; 外被: 环保PVC; 宽带: 1000Mbps; 频率: 250MHz; 长度: 1.5米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	12	15(条)	12.00	
1-21 6	1	网络跳线	规格型号: 山泽2米 六类网线; 外被: 环保PVC; 宽带: 1000Mbps; 频率: 250MHz; 长度: 2米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	16	15(条)	16.00	
1-21 7	1	网络跳线	规格型号: 山泽3米 六类网线; 外被: 环保PVC; 宽带: 1000Mbps; 频率: 250MHz; 长度: 3米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	20	10(条)	20.00	
1-21 8	1	网络跳线	规格型号: 山泽5米 六类网线; 外被: 环保PVC; 宽带: 1000Mbps; 频率: 250MHz; 长度: 5米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	25	5(条)	25.00	
1-21 9	1	网络跳线	规格型号: 山泽10米 六类网线; 外被: 环保PVC; 宽带: 1000Mbps; 频率: 250MHz; 长度: 10米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	45	2(条)	45.00	
			规格型号: 荣大R-41GBS 适用机型: 荣大VR				宁波荣大创想智造科技有限				

1-220	1	版纸	2335S/VR3325S/VR6515S/VR4345S/VR6525S;	荣大	否	宁波	公司	280	2(卷)	280.00
1-221	1	油墨	规格型号: 荣大R-413S 600ml/支, 适用机型: 荣大VR2335S/VR3325S/VR6515S/VR4345S/VR6525S;	荣大	否	宁波	宁波荣大智造科技有限公司	140	5(支)	140.00
1-222	1	打印机齿轮	规格型号: 惠普HP1020 适用机型: 惠普HP1010/1000/1020;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	20	1(个)	20.00
1-223	1	打印机齿轮组	规格型号: 惠普HP1025 适用机型: 惠普HP1025;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	50	1(个)	50.00
1-224	1	CPU风扇	规格型号: 超频3 额定电压: 12VDC; 额定电流: 0.15±0.02Amp; 风扇转速: 2000±10%RPM;	超频三	否	深圳	深圳市超频三科技股份有限公司	35	1(个)	35.00
1-225	1	安卓数据线	规格型号: 山泽1.5米安全快充; 数据传输; 亲肤硅胶; 快速充电; 防污耐脏; 外柔内刚; 长度: 1.5米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业有限公司	15	1(条)	15.00
1-226	1	传感器	规格型号: 惠普HP1020 适用机型: 惠普HP1010/1000/1020;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	50	1(个)	50.00
1-227	1	传感器	规格型号: 惠普HPM439 适用机型: 惠普HPM439;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	45	1(个)	45.00
1-228	1	转印带	规格型号: 惠普HP1025 适用机型: HP1025;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	180	1(个)	180.00
1-229	1	打印机共享器	规格型号: 迈拓MT-VIKI 二口USB打印切换器; 传输速度: 480Mbps; 端口: USB; 切换方式: 按键、热键; 外壳材质: 塑壳;	迈拓	否	东莞	广东视腾电子科技有限公司	88	10(个)	88.00
1-230	1	串口卡	规格型号: 普联PCI-E转串口PCI-E转2口RS-232串口转接卡; 接口: 双DB9接口; 传输距离: ≤15米; DB9串口速率: 300bps-230400bps; 支持系统: Windows/Linux;	普联	否	深圳	普联技术有限公司	78	1(个)	78.00
1-231	1	打印头	规格型号: 得实DS1700 II+ 适用机型: 得实DS1700 II+ 针式打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	480	5(个)	480.00
1-232	1	打印头	规格型号: 斑马ZT510 适用机型: 斑马工业型条码打印机;	斑马	否	上海	真珍斑马技术贸易(上海)有限公司	2,800	1(个)	2,800.00
1-233	1	打印头	规格型号: 得实DL-950 适用机型: 得实工业型条码打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	2,400	1(个)	2,400.00
1-234	1	热敏头	规格型号: 得实DL-520 适用机型: 热敏条码打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	460	1(个)	460.00

1-23 5	1	VGA线	规格型号: 山泽1.5米 VGA 公对公连接线; 线长: 1.5米; 线径: 8mm; 屏蔽层: 金属编织+ 地线+ 铝箔+ 镀锡铜; 分辨率: 支持1920*1080; 刷新率: 1080P/60Hz; 线芯材质: 镀锡铜; 外被材质: PVC; 接口材质: 镀金;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	10	5(条)	10.00
1-23 6	1	VGA线	规格型号: 山泽3米 VGA 公对公连接线; 线长: 3米; 线径: 8mm; 屏蔽层: 金属编织+ 地线+ 铝箔+ 镀锡铜; 分辨率: 支持1920*1080; 刷新率: 1080P/60Hz; 线芯材质: 镀锡铜; 外被材质: PVC; 接口材质: 镀金;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	24	2(条)	24.00
1-23 7	1	VGA线	规格型号: 山泽5米 VGA 公对公连接线; 线长: 5米; 线径: 8mm; 屏蔽层: 金属编织+ 地线+ 铝箔+ 镀锡铜; 分辨率: 支持1920*1080; 刷新率: 1080P/60Hz; 线芯材质: 镀锡铜; 外被材质: PVC; 接口材质: 镀金;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	45	1(条)	45.00
1-23 8	1	VGA线	规格型号: 山泽10米 VGA 公对公连接线; 线长: 10米; 线径: 8mm; 屏蔽层: 金属编织+ 地线+ 铝箔+ 镀锡铜; 分辨率: 支持1920*1080; 刷新率: 1080P/60Hz; 线芯材质: 镀锡铜; 外被材质: PVC; 接口材质: 镀金;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	90	1(条)	90.00
1-23 9	1	VGA线	规格型号: 山泽20米 VGA 公对公连接线; 线长: 20米; 线径: 8mm; 屏蔽层: 金属编织+ 地线+ 铝箔+ 镀锡铜; 分辨率: 支持1920*1080; 刷新率: 1080P/60Hz; 线芯材质: 镀锡铜; 外被材质: PVC; 接口材质: 镀金;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	180	1(条)	180.00
1-24 0	1	打印线	规格型号: 山泽1.5米 线身材质: 黑色棉网编制; 线芯材质: 镀锡铜芯; 接口材质: 铁壳镀金; 外壳材质: 铝合金; 线长: 1.5米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	10	5(条)	10.00
1-24 1	1	打印线	规格型号: 山泽3米 线身材质: 黑色棉网编制; 线芯材质: 镀锡铜芯; 接口材质: 铁壳镀金; 外壳材质: 铝合金; 线长: 3米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	20	3(条)	20.00
1-24 2	1	打印线	规格型号: 山泽5米 线身材质: 黑色棉网编制; 线芯材质: 镀锡铜芯; 接口材质: 铁壳镀金; 外壳材质: 铝合金; 线长: 5米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	32	1(条)	32.00
1-24 3	1	打印线	规格型号: 山泽1.5米 USB 转CN36 USB 转CN36 打印线; 线芯: 镀锡铜; 外被: 环保PVC; 接头: 镀镍接头; 长度: 1.5米;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	28	1(条)	28.00
1-24 4	1	打印线	规格型号: 山泽USB2.0 转串口DB9针 USB 2.0 转串口DB9针; 接口材质: 镀镍; 线芯材质: 镀锡无氧铜; 芯片: PL2303TA; 外被材质: PVC; 长度: 前端1米, 后端0.5米; 波特率: 75-128000bps; 串	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	60	1(条)	60.00

			口端接口：公头螺母；							
1-245	1	延长线	规格型号：山泽1.5米USB2.0延长线；屏蔽：铝箔+编织网双层屏蔽；线芯：镀锡无氧铜；接头：镀镍；外被：环保PVC；线长：1.5米	山泽	否	深圳	深圳山泽基业有限公司	10	2(条)	10.00
1-246	1	串口线	规格型号：山泽1.5米接口：镀镍接口；线芯：优质导体；屏蔽：铝箔屏蔽；外被：0VVC材质；线长：1.5米；	山泽	否	深圳	深圳山泽基业有限公司	10	1(条)	10.00
1-247	1	串口线	规格型号：山泽1.5米交叉双母口：23交叉15直连；线芯：镀锡铜芯；接头：镀镍；外被：环保PVC；线长：1.5米；	山泽	否	深圳	深圳山泽基业有限公司	55	1(条)	55.00
1-248	1	AV线	规格型号：绿联5米导体：铜芯；插头：镀金；线径：0.4mm；线材：PVC；适用设备：机顶盒、功放、DVD等与电视的连接；线长：5米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	40	1(条)	40.00
1-249	1	高清线	规格型号：绿联3米HDMI高清线；分辨率：4K/60Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：3米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	60	4(条)	60.00
1-250	1	高清线	规格型号：绿联5米HDMI高清线；分辨率：4K/30Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：5米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	65	2(条)	65.00
1-251	1	高清线	规格型号：绿联10米HDMI高清线；分辨率：4K/30Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：10米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	120	2(条)	120.00
1-252	1	高清线	规格型号：绿联15米HDMI高清线；分辨率：4K/30Hz；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被：PVC；接头：镀金；线长：15米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	165	1(条)	165.00
1-253	1	USB集线器	规格型号：绿联USB4口USB分线器；芯片：GL3510；材质：ABS+PC；线长：0.25m；供电口：Type-C；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	58	1(条)	58.00
1-254	1	打印机电源板	规格型号：惠普HP1020适用机型：惠普HP1010/1000/1020；	惠普	否	惠普	惠普贸易(上海)有限公司	155	1(个)	155.00
1-255	1	定影组件	规格型号：惠普HP1020适用机型：惠普HP1010/1000/1020；	惠普	否	惠普	惠普贸易(上海)有限公司	290	1(套)	290.00
1-256	1	定影组件	规格型号：惠普HP1025适用机型：惠普HP1025；	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	300	1(套)	300.00
1-257	1	定影驱动齿轮	规格型号：惠普HP1020适用机型：惠普HP1010/1000/1020；	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	170	1(个)	170.00
1-258	1	定影齿轮轴	规格型号：惠普HP1025适用机型：惠普HP1025；	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	160	1(个)	160.00

1-259	1	定影盖板	规格型号: 惠普HP1025 适用机型: 惠普HP1025;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	10	1(个)	40.00
1-260	1	后进纸器	规格型号: 得实DS1700 II+ 适用机型: 得实DS1700 II+ 针式打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	60	1(个)	60.00
1-261	1	激光器	规格型号: 惠普HP1020 适用机型: 惠普HP1010/1000/1020;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	100	1(个)	100.00
1-262	1	控制面板	规格型号: 得实DS1700 II+ 适用机型: 得实DS1700 II+ 针式打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	70	1(个)	70.00
1-263	1	内存条	规格型号: 三星4G 类型: UDIMM; 适用: 台式机; 代次: DDR4; 电压: 1.2V; 容量: 4G; 频率: 2133/2400MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	152	5(条)	152.00
1-264	1	内存条	规格型号: 三星8G 类型: UDIMM; 适用: 台式机; 代次: DDR4; 电压: 1.2V; 容量: 8G; 频率: 2133/2400MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	310	5(条)	510.00
1-265	1	内存条	规格型号: 三星8G 类型: UDIMM; 适用: 台式机; 代次: DDR4; 电压: 1.2V; 容量: 8G; 频率: 2400/2666MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	548	1(条)	548.00
1-266	1	内存条	规格型号: 三星8G 类型: UDIMM; 适用: 台式机; 代次: DDR4; 电压: 1.2V; 容量: 8G; 频率: 3200/3333MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	610	1(条)	610.00
1-267	1	内存条	规格型号: 三星16G 类型: UDIMM; 适用: 台式机; 代次: DDR4; 电压: 1.2V; 容量: 16G; 频率: 2400/2666MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	788	1(条)	788.00
1-268	1	内存条	规格型号: 三星16G 类型: UDIMM; 适用: 台式机; 代次: DDR4; 电压: 1.2V; 容量: 16G; 频率: 3200/3333MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	900	1(条)	900.00
1-269	1	内存条	规格型号: 三星16G 适用: 台式机; 代次: DDR5; 电压: 1.1V; 容量: 16G; 频率: 4800/5600MHz;	三星	否	苏州	三星电子(苏州)半导体有限公司	1,300	1(条)	1,300.00
1-270	1	硬盘	规格型号: 希捷1TB 规格: 台式机硬盘; 接口: SATA 接口; 转速: 7200rpm; 容量: 1TB;	希捷	否	无锡	希捷国际科技(无锡)有限公司	940	6(块)	940.00
1-271	1	硬盘	规格型号: 希捷2TB 规格: 台式机硬盘; 接口: SATA 接口; 转速: 7200rpm; 容量: 2TB;	希捷	否	无锡	希捷国际科技(无锡)有限公司	1,098	1(块)	1,098.00
1-272	1	硬盘	规格型号: 希捷4TB 规格: 台式机硬盘; 接口: SATA 接口; 转速: 5400rpm; 容量: 4TB;	希捷	否	无锡	希捷国际科技(无锡)有限公司	1,318	1(块)	1,318.00
			规格型号: 联想128G 接口: SATA 接口; 容量:							

1-273	1	固态硬盘	规格型号: 联想256G SSD; 台式机笔记本通用;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	198	2(块)	198.00
1-274	1	固态硬盘	规格型号: 联想256G SSD; 台式机笔记本通用;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	348	2(块)	348.00
1-275	1	固态硬盘	规格型号: 联想512G SSD; 台式机笔记本通用;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	586	1(块)	586.00
1-276	1	固态硬盘	规格型号: 联想1TB SSD; 台式机笔记本通用;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	1,075	1(块)	1,075.00
1-277	1	移动硬盘	规格型号: 联想F309; 接口: USB3.0; 容量: 1TB; 转速5400转; 读写速度: USB3.0接口环境下: 读约80-120MB/s; 写约: 60-100MB/s。USB2.0接口环境下: 读约40-60MB/s; 写约: 30-50MB/s;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	756	5(块)	756.00
1-278	1	移动硬盘	规格型号: 联想F309; 接口: USB3.0; 容量: 2TB; 转速5400转; 读写速度: USB3.0接口环境下: 读约80-120MB/s; 写约: 60-100MB/s。USB2.0接口环境下: 读约40-60MB/s; 写约: 30-50MB/s;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	810	1(块)	810.00
1-279	1	移动硬盘	规格型号: 联想F309; 接口: USB3.0; 容量: 4TB; 转速5400转; 读写速度: USB3.0接口环境下: 读约80-120MB/s; 写约: 60-100MB/s。USB2.0接口环境下: 读约40-60MB/s; 写约: 30-50MB/s;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	1,198	1(块)	1,198.00
1-280	1	移动固态硬盘	规格型号: 联想US100; 接口: Type-C接口; 容量: 512G; 读速50MB/s; 写速450MB/s; 全面兼容电脑、电视、音响等设备;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	720	1(块)	720.00
1-281	1	移动固态硬盘	规格型号: 联想US100; 接口: Type-C接口; 容量: 1TB; 读速50MB/s; 写速450MB/s; 全面兼容电脑、电视、音响等设备;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	1,072	2(块)	1,072.00
1-282	1	身份证阅读器	规格型号: 新中新F200; 工作频率: 13.56MHz; 调制方式: ASK/PSK; 与卡片的通讯速率: 106Kbit/s; z校验: 循环冗余校验; 最大读卡距离: 不小于30mm; 供电电源: USB供电; 接口: USB2.0;	新中新	否	哈尔滨	哈尔滨新中新电子股份有限公司	1,000	1(个)	1,000.00
1-283	1	网卡	规格型号: 普联PCI-E接口: 1个10/100/1000M自适应RJ45端口; 兼容PCI-E总线标准;	普联	否	深圳	普联技术有限公司	48	1(个)	48.00
1-284	1	网线	规格型号: 安普金兴CAT-6A 六类非屏蔽网线; 导体: 精铜; 线芯: 0.57mm±0.02mm; 外被: PVC; 成品外径: 0.62mm; 颜色: 灰色	安普	否	揭阳	广东金兴线缆有限公司	2.8	900(米)	2.80

			/ 蓝色; 适用设备: 路由器、交换机、ADSL、电脑等;										
1-285	1	网线直接头	规格型号: 绿联RJ45网络直通头; 材质: 环保材料; 接口: RJ45; 适用: 网络电缆;	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	5	5(个)		5.00		
1-286	1	USB外置刻录光驱	规格型号: 联想DB95; 产品材质: ABS+PC; 工作电压: 5V 500mA; 输入电压: DC5V; 输入电流: 500mA; 接口: USB; 适用台式机、笔记本电脑;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	260	1(个)		260.00		
1-287	1	内置刻录光驱	规格型号: 联想M460DVD光驱、DVD刻录机; 接口: SATA接口; 适用于台式机;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	180	1(个)		180.00		
1-288	1	水晶头	规格型号: 绿联60558六类水晶头; 材质: PC; 网络标准: 千兆网络; 水晶头孔径: 1.1mm; 接触铜片: 三叉; 接口类型: RJ45; 每盒100个;	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	95	3(盒)		95.00		
1-289	1	显示器灯管	规格型号: 联想E2016HV 适用于E2016HV、A23238FS0等显示器;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	88	1(个)		88.00		
1-290	1	显示器电源板	规格型号: 联想E2016HV 适用于E2016HV、A23238FS0等显示器;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	85	1(个)		85.00		
1-291	1	显示器驱动板	规格型号: 联想E2016HV 适用于E2016HV、A23238FS0等显示器;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	110	1(个)		110.00		
1-292	1	VGA分频器	规格型号: 绿联40254; 规格: 一进二出; 外壳材质: 金属; 分辨率: 1920*1080P@60Hz;	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	80	1(个)		80.00		
1-293	1	主机电源	规格型号: 金河田330台式机主机电源; SATA硬盘接口3个; 风扇120mm; (4+4)PIN CPU接口1个; 供电接口2个; 交流输入: 200V-240V; 额定功率: 250W;	金河田	否	东莞	东莞市金河田实业有限公司	170	5(个)		170.00		
1-294	1	打印机接口板	规格型号: 惠普HP1020 适用机型: 惠普HP1010/1000/1020;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	145	1(个)		145.00		
1-295	1	按钮板	规格型号: 联想M460适用机型: 台式机电脑; 电脑主机开关线; 线材: ABS/PVC外被; 线材: 铜包钢;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	20	1(个)		20.00		
1-296	1	打印机头缆	规格型号: 得实DS1700 II+ 适用机型: 得实DS1700 II+ 针式打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	30	1(个)		30.00		
1-297	1	主机主板	规格型号: 联想M460适用联想M760、联想M460等型号台式电脑主机;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	348	1(个)		348.00		
1-298	1	电视主板	规格型号: TCL65S11 适用于TCL65S11、TCL75S11等医院各科室用液晶电视机;	TCL	否	惠州	TCL电子(惠州)有限公司	570	1(块)		570.00		

1-299	1	打印机挡板	规格型号: 惠普HP1020 适用机型: 惠普HP1010 / 1000 / 1020;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	35	1(个)	35.00
1-300	1	主机开关	规格型号: 联想M460 适用台式电脑主机面板开关按钮;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	15	1(个)	15.00
1-301	1	多功能读卡器面板	规格型号: 握奇W2160 多功能读卡器刷卡读卡面板;	握奇	否	北京	北京握奇数据股份有限公司	1.8	1(个)	1.80
1-302	1	装订机空心钻头	规格型号: 得力14733 钻头直径: 7mm; 深度: 60mm; 适用机型: 14660S / 3884S 等财务装订机;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	85	1(个)	85.00
1-303	1	装订机铆管	规格型号: 得力3844 产品尺寸: Φ5.8mm X L50mm; 规格100只/盒; 适用机型: 14666 / 14667 / D855 / 3884S / GB700;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	95	1(盒)	95.00
1-304	1	装订机刀垫	规格型号: 得力GB505 装订厚度: 31-50mm; 适配机型: 14666 / 14667 / 14660S / 3884S;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	10	1(个)	10.00
1-305	1	色驱	规格型号: 得实DS1700 II+ 适用机型: 得实DS1700 II+ 针式打印机;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	100	1(个)	100.00
1-306	1	CD光盘	规格型号: 联想CD-R 产品类型: CD-R; 产品容量: 700MB / 80MIN; 光盘直径: 12cm; 刻录速度: 1-52X; 5.0片/桶装;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	2.1	100(张)	2.10
1-307	1	DVD光盘	规格型号: 联想DVD+R 产品类型: DVD+R; 产品容量: 4.7GB / 120MIN; 光盘直径: 12cm; 刻录速度: 1-16X; 5.0片/桶装;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	2.6	100(张)	2.60
1-308	1	条码机主板	规格型号: 得实DL-520 适用机型: DL-520;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	350	1(个)	350.00
1-309	1	网络寻线仪	规格型号: 山泽SZ-D368 多功能信号寻线仪; 电源规格: 锂电池; 耐压值: 100V 耐压; 接口: RJ45、RJ11; 外壳: ABS; 传输距离: 测线距离长达305米; 主要功能: 寻线、对线、端闪、压接测试;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	220	1(个)	220.00
1-310	1	网线钳	规格型号: 山泽GD-187 六类网线钳; 材质: 冷轧板; 产品功能: 剪线、剥线、压制水晶头; 压孔: 8P / 6P;	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	95	1(个)	95.00
1-311	1	S端子线	规格型号: 秋叶原S端子 S端子视频线; 导体: 9/0.12 精炼铜; 插头: 镀金; 接口: S端子; 插针: 镀金; 外皮: PVC; 线径: 0.06; 适用范围: 电视机、DVD、摄像机等;	秋叶原	否	深圳	深圳市秋叶原实业有限公司	48	1(条)	48.00
			规格型号: 得力A5 产品							

1-312	1	相纸	尺寸: A 5 ; 产品克重: 180 g ; 包装规格: 40 张 / 包;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	18	10(包)	18.00
1-313	1	相纸	规格型号: 得力 A 4 产品尺寸: A 4 ; 产品克重: 180 g ; 包装规格: 20 张 / 包;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	18	10(包)	18.00
1-314	1	显影组件	规格型号: 惠普 H P M 4 3 9 适用机型: 惠普 H P M 4 3 9 ;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	1,020	1(套)	1,020.00
1-315	1	硒鼓组件	规格型号: 惠普 H P M 4 3 9 适用机型: 惠普 H P M 4 3 9 ;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	1,040	1(套)	1,040.00
1-316	1	定影组件	规格型号: 惠普 H P M 4 3 9 适用机型: 惠普 H P M 4 3 9 ;	惠普	否	上海	惠普贸易(上海)有限公司	1,100	1(套)	1,100.00
1-317	1	扩音器	规格型号: 漫步者 M F 2 信噪比: 70 d B ; 耳机输出: 10 m W ; 频率响应: 80 H z - 18 K H z ; 峰值功率: 13 W ; 扬声器阻抗: 4 Ω ; 内置电池: 3.7 V ; 2200 m A h ; 充电电压: D C 5 V ; 充电时长: 约 4 小时;	漫步者	否	北京	北京爱德发科技有限公司	400	1(个)	400.00
1-318	1	无线鼠标	规格型号: 联想 M 1 2 0 P r o 连接方式: 2.4 G 无线连接; D P I : 1200 D P I ; 回报率: 125 H z ; 办公无线鼠标; 台式机笔记本适用;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	65	1(个)	65.00
1-319	1	无线键鼠套	规格型号: 联想 K N 2 0 0 原装键盘鼠标套装; 电脑无线轻薄; 笔记本台式机家用办公商务娱乐鼠标键盘无线键鼠套;	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	98	1(套)	98.00
1-320	1	读卡器主板	规格型号: 握奇 W 2 1 6 0 适用机型: 握奇 W 2 1 6 0 多功能读卡器;	握奇	否	北京	北京握奇数据股份有限公司	240	1(个)	240.00
1-321	1	读卡器排线	规格型号: 握奇 W 2 1 6 0 适用机型: 握奇 W 2 1 6 0 多功能读卡器;	握奇	否	北京	北京握奇数据股份有限公司	90	1(个)	90.00
1-322	1	复印机搓纸轮组件	规格型号: 京瓷 4 1 3 2 适用机型: 京瓷 4 1 3 2 、京瓷 3 2 0 1 等; 复印机搓纸轮组件; 含进纸、搓纸;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	420	1(套)	420.00
1-323	1	复印机保养组件	规格型号: 京瓷 4 1 3 2 适用机型: 京瓷 4 1 3 2 、京瓷 3 2 0 1 等; 含硒鼓、定影、显影、转印组件;	京瓷	否	上海	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	3,000	1(套)	3,000.00
1-324	1	无线门铃	规格型号: 海康威视 E B 1 8 频率: 433.92 M H z ; 发射器防水等级: I P 6 8 ; 8 首和弦音乐4 级音量调节; 音量范围: 0 ~ 105 d B ; 发射器供电方式: 按压供电; 接收器供电方式: 110 ~ 230 V 50 / 60 H z ; 双向1 室内机+ 1 室外机;	海康威视	否	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	188	1(套)	188.00
1-325	1	电子屏显示单元板	规格型号: 强力巨彩 L . 8 m m 室内彩色高清 L E D 显示屏; 单元板尺寸: 320 * 160 m m ; 像素点距离: 1.8 m m ; 物理密度: 422500 点 / m 2 ;	强力巨彩	否	厦门	厦门强力巨彩光电科技有限公司	430	1(块)	430.00

1-326	1	电子屏显示单元板	规格型号：艾比森P10全户外单色LED显示屏；单元板尺寸：320*160mm；	艾比森	否	深圳	深圳市艾比森光电股份有限公司	120	1(块)	120.00
1-327	1	电子屏接收卡	规格型号：仰邦V75B最大带载：512*512，32组并行RGB数据；支持单个箱体画面以90度/180度/270度角度进行旋转；	仰邦	否	上海	上海仰邦科技股份有限公司	190	1(张)	190.00
1-328	1	电子屏控制卡	规格型号：仰邦BX-6E2X控制范围：512K点；带载：单双色：2048*256；七彩：2048*256；存储容量：8MByte；适配范围：各种规格单色、双色和全彩的LED电子屏；通讯接口：100M网络；USB、RS232、RS485；显示接口：2个50PIN；	仰邦	否	上海	上海仰邦科技股份有限公司	500	1(张)	500.00
1-329	1	电子屏电源	规格型号：创联200W4.5V波纹噪音：≤100mVpp；效率：80%；接线端子：9位接线端子；外壳材质：铝壳，不锈钢；散热方式：自然散热；保护功能：短路、过压、过载保护；	创联	否	常州	常州市创联电源科技股份有限公司	100	1(个)	100.00
1-330	1	VGA转HDMI	规格型号：绿联VGA转HDMI/VGA转HDMI转换器；线芯材质：镀锡无氧铜；外壳材质：ABS材质；笔记本电脑台式机电视显示器投影仪等；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	130	1(个)	130.00
1-331	1	DP转HDMI	规格型号：绿联DP转HDMI/DP转HDMI单向传输转接线；分辨率：4K/60Hz；屏蔽：铝箔+镁铝编织+地线；线芯材质：纯铜；接口材质：镀镍；外壳材质：PVC成型外壳；外披材质：PVC+棉网编织；线长：3米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	90	1(个)	90.00
1-332	1	DP线	规格型号：绿联DP线兼容性：兼容DP1.2/1.0；总带宽：32.4Gbps；分辨率：7680*4320；刷新率：4K@240Hz/165Hz；线芯材质：镀锡铜；屏蔽：铝箔+地线+金属编织网；接口材质：镀镍；电脑显卡连接显示器视频连接线；线长：1.5米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	40	1(条)	40.00
1-333	1	音频线	规格型号：绿联3.5mm外被：TPE外被+编制棉网；导体：漆包铜芯；接头类型：3.5mm；外壳：铝合金；长度：3米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	25	1(条)	25.00
1-334	1	音频线	规格型号：绿联3.5mm外被：TPE外被+编制棉网；导体：漆包铜芯；接头类型：3.5mm；外壳：铝合金；长度：5米；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	33	1(条)	33.00
1-335	1	转换器	规格型号：绿联DP转VGA/A DP转VGA转换器；线芯材质：镀锡无氧铜；接口材质：镀金；外皮材质：ABS材质；笔记本电脑显示器投影仪转换线；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	70	5(根)	70.00
1-336	1	扩展坞	规格型号：绿联CM511Type-C扩展坞；接口：HDMI接口、PD接口、USB接口；线长：20cm；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	160	1(个)	160.00
			规格型号：普联300M类型：免驱网卡；频率范围							

1-337	1	无线网卡	2.4GHz；无线速率300Mbps；速率300M；接口：USB；	普联	否	深圳	普联技术有限公司	160	1(个)	160.00
1-338	1	网卡	规格型号：普联PCI-E台式机内置有线网卡：自适应以太网卡；千兆网口扩展卡；电脑主机箱RJ45接口；	普联	否	深圳	普联技术有限公司	105	1(个)	105.00
1-339	1	网卡	规格型号：普联USB转RJ45；USB千兆网口；功能：网口扩展；材质：铝壳；线长：10cm；网络标准：自适应10/100/1000Mbps；USB转RJ45网线接口转换器；适用笔记本电脑外置网口扩展转接头；	普联	否	深圳	普联技术有限公司	170	5(个)	170.00
1-340	1	无线路由器	规格型号：普联TL-7DR6430 1.5G频段支持全新一代Wi-Fi7(802.11be)技术；2.1个2.5G WAN/LAN自适应口和3个千兆WAN/LAN自适应口；3. 不低于5G频段搭载5颗外置独立FEM；4. 支持路由/AP/无线中继模式切换；5. 支持端口自定义功能，支持设置双WAN口、IPTV端口、游戏加速端口、端口聚合；6. 支持儿童上网管理，支持一键防沉迷、应用限制、上网时长报告等功能；7. 支持游戏加速器，游戏应用数据优先转发、游戏专用端口、双Wi-Fi竞速；8. 配备企业级路由功能，支持一键上网、微信认证、短信认证三种无线认证模式；VPN功能支持PPTP、L2TP、IPSec三种协议；9. 支持云客户端、云APP、物联APP管理；	普联	否	深圳	普联技术有限公司	340	2(个)	340.00
1-341	1	无线投屏器	规格型号：绿联CM506工作频率：5G；HDMI分辨率：1080P/60Hz；VGA分辨率：1080P/60Hz；传输距离：点对点模式50米；供电接口：USB-C；材质：合金+ABS；适用笔记本电脑主机连接电视显示器投影仪；	绿联	否	深圳	深圳市绿联科技股份有限公司	660	1(套)	660.00
1-342	1	主板电池	规格型号：南孚CR2032容量210mA，电压3V；	南孚	否	南平	福建南平南孚电池有限公司	10	4(个)	10.00
1-343	1	主机面板	规格型号：联想M460适用台式电脑主机；含开关/重启/音频/USB；	联想	否	北京	联想(北京)有限公司	55	1(个)	55.00
1-344	1	U盘	规格型号：金士顿32GB存储容量：32GB；接口类型：USB3.0；	金士顿	否	北京	金士顿科技有限公司	68	2(个)	68.00
1-345	1	U盘	规格型号：金士顿64GB存储容量：64GB；接口类型：USB3.0；	金士顿	否	北京	金士顿科技有限公司	94	2(个)	94.00
1-346	1	U盘	规格型号：金士顿128GB存储容量：128GB；接口类型：USB3.0；	金士顿	否	北京	金士顿科技有限公司	98	2(个)	98.00
			规格型号：海康威视DS-				杭州海康威视			

1-347	1	监控器	IPC-B12HV3-L A 360°全景高清; 200W摄像头, 4路硬盘录像机, 2TB监控硬盘; POE五口交换机; 22寸液晶显示屏; 辅材、线材等;	海康威视	否	杭州	数字技术股份有限公司	4,180	1(套)	4,180.00
1-348	1	UPS电源	规格型号: 易事特E A 210 额定容量: 1000VA / 600W, 输入电压165~295VAC, 输出电压220VAC±10%, 内置电池, 后备供电5分钟。	易事特	否	东莞	易事特集团股份有限公司	880	1(台)	880.00
1-349	1	UPS电源	规格型号: 易事特E A 610S 额定容量: 1000VA / 800W, 输入电压165~280VAC, 输出电压220VAC±10%, 内置电池, 后备供电5分钟。	易事特	否	东莞	易事特集团股份有限公司	1,230	1(台)	1,230.00
1-350	1	UPS电源	规格型号: 易事特E A 901S 额定容量: 1000VA / 900W, 输入电压176~280VAC, 输出电压220VAC±10%, 内置电池, 后备供电5分钟。	易事特	否	东莞	易事特集团股份有限公司	1,380	1(台)	1,380.00
1-351	1	UPS电源	规格型号: 易事特E A 620S 额定容量: 2000VA / 1600W, 输入电压165~280VAC, 输出电压220VAC±10%, 内置电池, 后备供电5分钟。	易事特	否	东莞	易事特集团股份有限公司	1,900	1(台)	1,900.00
1-352	1	UPS电源	规格型号: 易事特E A 902S 额定容量: 2000VA / 1800W, 输入电压176~280VAC, 输出电压220VAC±10%, 内置电池, 后备供电5分钟。	易事特	否	东莞	易事特集团股份有限公司	2,600	1(台)	2,600.00
1-353	1	铅酸蓄电池	规格型号: 易事特12V100AH 标称电压: 12V; 额定容量: 100AH; 采用最新的热封技术, 不漏液、无酸雾、不腐蚀设备, 自放电小, 使用寿命长;	易事特	否	东莞	易事特集团股份有限公司	1,600	1(块)	1,600.00
1-354	1	门禁系统	规格型号: 海康威视DS-K1T203MW 1. 门禁一体机; 2英寸STN显示屏, 用于显示时间、日期、星期, 可设置读卡时显示卡号, 支持刷卡、密码; 2. 门禁电源: 带电锁输出控制, 带开门按钮输入功能; 3. 开门按钮: 感应式开门; 4. 双门磁力锁(含支架): 适用木门、玻璃门、金属门、防火门; 5. 闭门器: 适装门重: 60~85KG, 适装门宽≤1100mm; 6. SA小卡: 可用于人员的身份识别, 物品的信息管理, 门禁、贵重物品开启匙等领域;	海康威视	否	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2,050	1(套)	2,050.00
1-355	1	门禁系统	规格型号: 海康威视DS-K1T343M 1. 人脸门禁一体机; 采用4.3英寸LCD液晶触摸屏, 支持本地视频预览, 支持实时检测人脸; 2. 门禁电源: 带电锁输出控制, 带开门按钮输入功能; 3. 触摸屏室内机: 7英寸室内机可与门口机之间可双向对讲; 4. 开门按钮: 感应式开门; 5. 双门磁力锁(含支架): 适用木门、玻璃门、金属门、防火门; 6. 闭门器: 适装门重: 60~8	海康威视	否	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2,970	1(套)	2,970.00

			5KG, 适装门宽≤1100mm; 7. S A 小卡: 可用于人员的身份识别, 物品的信息管理, 门禁、贵重物品开启此等领域;								
1-356	1	翻页笔	规格型号: 大行A9 遥控技术: 2.4G; 遥控距离: 50-100米; 供电方式: 锂电池; 工作电压: 3.0-4.2V; 适用设备: 液晶屏、幕布、白墙; 连接方式: USB; 激光颜色: 绿光;	大行	否	深圳	深圳市睿思聪科技有限公司	490	1(个)		490.00
1-357	1	激光笔	规格型号: 得力NS100 ppt 投影笔激光笔教鞭演讲笔, 翻页课件笔。接口: Type-C, 电池规格: 380mAh, 系统支持Win11/10/8/7, 遥控距离: 100米, 蓝牙: 30米;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	248	1(支)		248.00
1-358	1	激光笔	规格型号: 惠斯特H10 供电方式: 锂电池; 适用设备: 液晶屏、手写板、幕布、白墙; 激光颜色: 绿光; 激光类型: 物理激光; 功能: 激光指示; 材质: 铝合金; 材质: 开关; 即按即亮; 灯芯: 耐高温晶体;	惠斯特	否	北京	北京惠特佳怡科技发展有限公司	180	1(支)		180.00
1-359	1	呼叫系统	规格型号: 万利达MX-105 系统包含设施: 1. 功放: 大功率定压、USB接口, 无线蓝牙; 2. 桌面麦克风: 音量可调节, 支持一键切换, 有线/无线连接, 360度全指向; 壁挂音箱: 5.5寸+1寸高音, 功率30W, 插卡插优盘, 带遥控器, 能连接蓝牙, 有音频输入, 有话筒输入。	万利达	否	厦门	万利达集团有限公司	1,760	1(套)		1,760.00
1-360	1	鼠标垫	规格型号: 定做25*300*2mm 规格: 25*300*2mm; 材质: 橡胶材质;	定做	否	北京	北京蓝海方舟科技有限公司	2.2	50(个)		2.20
1-361	1	录音电话	规格型号: 得力799 来电录音, 来电留言, 来去电查询, 铃声可调, 32G内存卡;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	470	1(个)		470.00
1-362	1	无线子母电话	规格型号: 得力791 来电铃声可选, 音量可调节, 40组/24位号码存储, 手机和座机可进行内部通话对讲; 来电呼叫等待功能, 停电可使用, 防雷功能;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	465	1(部)		465.00
1-363	1	普通电话机	规格型号: 中诺C289 音量可调节, 57组来电16组去电记录查询, 免电池, 2个外线接口, 24组铃声, 5级屏幕亮度, 支持电话转接, 支持防盗功能, 支持预拨号功能;	中诺	否	深圳	深圳市中诺通讯有限公司	55	50(部)		55.00
1-364	1	电话机	规格型号: 得力786 功能: 来电显示、铃声选择; 背光照明: 屏幕背光; 放置方式: 坐式; 50组来电记录; 16首铃声悦耳; 机壳: ABS 环保材料; 显示屏可翻转; 防雷电技术;	得力	否	宁波	得力集团有限公司	95	1(部)		95.00
1-365	1	工业条码机主板	规格型号: 得实DL-950 适用机型: DL-950;	得实	否	江门	江门市得实计算机外部设备有限公司	2,000	1(块)		2,000.00
1-366	1	电子钟表	规格型号: 虹泰36*13cm 万年历电子挂钟钟表; GPS 卫星精准授时, 自动同步时间; 钢化玻璃面板/塑料外壳; 显示: 时间/公历/农历/温度/星期;	虹泰	否	深圳	深圳市虹泰光电有限公司	200	1(个)		200.00

1-367	1	壁挂音箱	规格型号：高保真605 (F1-30) 喇叭单元：5.5寸+1寸高音，功率30W，插卡插优盘，带遥控器，能连接蓝牙，有音频输入，有话筒输入。	高保真	否	珠海	珠海惠威科技有限公司	480	1(个)	480.00
1-368	1	电视移动支架	规格型号：艾歌A1150最大承重：150KG；材质：优质冷轧钢板；适用尺寸：50-100寸；安装孔距：100*100mm-900*600mm可调（横向*竖向）；	艾歌	否	泰州	江苏艾歌人体工学科技有限公司	450	1(个)	450.00
1-369	1	门禁系统	规格型号：海康威视DS-K1T203MW 1. 门禁一体机：2英寸STN显示屏，用于显示时间、日期、星期，可设置读卡时显示卡号，支持刷卡、密码；2. 门禁电源：带电锁输出控制，带开门按钮输入功能；3. 开门按钮：感应式开门；4. 单门磁力锁（含支架）：适用木门、玻璃门、金属门、防火门；5. 闭门器：适装门重：60-85KG，适装门宽≤1100mm；6. SA小卡：可用于人员的身份识别，物品的信息管理，门禁、贵重物品开启等；	海康威视	否	杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,880	1(套)	1,880.00
1-370	1	主机托架	规格型号：山泽ZTJ-01 材质：冷轧钢；产品尺寸：约长45cm*宽20cm*高6.5cm；产品配件：万向轮带刹车*2，万向轮*2；适用范围：台式电脑主机，机箱托架；	山泽	否	深圳	深圳山泽基业科技有限公司	70	1(块)	70.00
1-371	1	手术室智能液晶触摸屏	规格型号：共信RK3288/2G/8G 屏幕尺寸32寸；屏幕比例：16:9；显示区域：698.7(w)*393.2(H)mm±5mm；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m²；可视角度：全视角89°/89°/89°/89°(Typ)(CR≥10)(左/右/上/下)；触摸技术：10点电容触摸；含软件、触摸板、辅材等；	共信	否	广州	广州共信电子科技有限公司	5,500	1(台)	5,500.00
1-372	1	手术室智能液晶触摸屏	规格型号：共信RK2788/2G/8G 屏幕尺寸27寸；屏幕比例：16:9；显示区域：698.7(w)*393.2(H)mm±5mm；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m²；可视角度：全视角89°/89°/89°/89°(Typ)(CR≥10)(左/右/上/下)；触摸技术：10点电容触摸；含软件、触摸板、辅材等；	共信	否	广州	广州共信电子科技有限公司	5,000	1(台)	5,000.00
1-373	1	手术室智能液晶屏	规格型号：共信GX-32CY-01 屏幕尺寸32寸；屏幕比例：16:9；显示区域：698.7(w)*393.2(H)mm±5mm；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m²；可视角度：全视角89°/89°/89°/89°(Typ)(CR≥10)(左/右/上/下)；触摸技术：10点电容触摸；	共信	否	广州	广州共信电子科技有限公司	3,800	1(台)	3,800.00
1-374	1	手术室智能液晶屏	规格型号：共信GX-27CY-01 屏幕尺寸27寸；屏幕比例：16:9；显示区域：698.7(w)*393.2(H)mm±5mm；分辨率：1920*1080；亮度：350cd/m²；可视角度：全视角89°/89°/89°/89°(Typ)(CR≥10)(左/右/上/下)；触摸技术：10点电容触摸；	共信	否	广州	广州共信电子科技有限公司	3,000	1(台)	3,000.00

			)*393.2(H)mm ±5mm;分辨率:192 0*1080;亮度:35 0cd/m²;可视角度:全 视角89/89/89/8 9(Typ)(CR≥10) (左/右/上/下);触 摸技术:10点电容触摸;							
1-37 5	1	智能液晶安 卓系统电子板 (含软件)	规格型号: 共信GX-WI N006 安卓工控主板; 四核1.6G处理器,含R S485/232.TCP /IP网络通讯,音频,高 清视频等多种接口;预留 USB接口,网络接口;	共信	否	广州	广州共信电子 科技有限公司	900	1(套)	900.00
1-37 6	1	智能液晶触 摸板	规格型号: 共信GX-YJ CMB 适用于手术室智能 液晶触摸屏;	共信	否	广州	广州共信电子 科技有限公司	550	1(块)	550.00

投标人公章

日期: 2026 年 05 月 11 日