

凉州区畜牧兽医技术推广中心

2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目(二次) 中标（成交）结果公告

一、项目编号：GSLZJH[2025]01074

二、项目名称：凉州区畜牧兽医技术推广中心 2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目(二次)

三、采购结果

合同包 1(凉州区畜牧兽医技术推广中心 2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目 (第一包))：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃省中铭瑞农牧贸易有限公司	甘肃省兰州市七里河区砼沟沿 335 附 5 号 1 04 室	288,100.00 元

合同包 2(凉州区畜牧兽医技术推广中心 2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目 (第三包))：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
吉林吉和迅生物技术有限公司	长春五棵树经济开发区（吉粮东侧）	296,700.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区畜牧兽医技术推广中心 2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目 (第一包))：

货物类（甘肃省中铭瑞农牧贸易有限公司）


品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	防疫、防护卫生装备及器具	防雾防护眼罩	坤泽尔	1. 产品设计：通风口设计，防止镜片起雾，能阻隔 99% 紫外线。有效减少粉尘和液态飞溅、质量达到 3M 级别。软镜腿，镜腿可调节，内侧持久防雾，外侧防刮，防飞溅，高韧性，高强度，高透光性，防 UV400，与面部贴合，一体式鼻夹，无压迫感，耐用。 2. 产品材质：镜片为聚碳酸酯透明镜片，镜片内部 防雾涂层耐水洗，防雾效果更持久。 3. 质量标准：符合 GB14866-2023 眼面防护具通用 技术规范的要求。	1000(副)	9.00	9,000.00
1-2	防疫、防护卫生装备及器具	防疫胶鞋	鑫金鹰	1. 产品规格：筒高 300mm； 2. 产品颜色：黑色； 3. 产品材质：鞋面材质 PVC、普通厚；鞋底为耐磨 防滑牛筋大底；	500(双)	30.00	15,000.00
1-3	防疫、防护卫生装备及器具	防护手套	星宇	1. 产品材质：高弹力聚酯材料，涤纶、氨纶或尼龙，涂覆材料为丁晴橡胶发泡。 2. 产品颜色：麻灰色 3. 产品规格：贴合型，重量 30g 4. 质量标准：符合工业手套防护标准，具有通过耐 磨、防割、防撕裂、耐刺穿的机械性试验 4142 级别的认证标志。	1000(双)	2.80	2,800.00
1-4	防疫、防护卫生装备及器具	医用一次性防护服	坤泽尔	1. 结构：白色带帽连体，能有效防护液体浸润，液体化学品喷洒（第四类防护）、有效防护颗粒物（第五类防护）及液体有限喷溅（第六类防护）。 2. 版型：三片帽设计（更加贴合头部和脸部）；袖 窝蝴蝶袖设计、裆部三角片提供更大的	8000(套)	17.50	140,000.00

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				活动空间且 更好耐用；加固四线缝纫，美观牢固不易开缝。			
1-5	其他兽用药品	真空采血管	君诺	无菌型 无抗凝剂 100 支/盒	30000 (支)	0.65	19,500.00
1-6	防疫、防护卫生装备及器具	一次性长筒鞋套	雨易思	H-212 S、M、L、XL、2XL	2000(双)	16.00	32,000.00
1-7	其他兽用药品	防疫工作日志	申士	16K、 210*297mm、	600(本)	5.00	3,000.00
1-8	其他兽用药品	防疫档案盒	申士	厚度 0.8mm, 背宽 55mm,	500(盒)	7.00	3,500.00
1-9	其他兽用药品	医用脱脂棉	和泰	500g/袋	500(包)	14.00	7,000.00
1-10	其他兽用药品	兽用一次性注射器	美康实业	1ml	30000 (只)	0.28	8,400.00
1-11	兽用生化药品	兽用地塞米松	华牧	5ml*10 支/盒	4000(盒) 4.50		18,000.00
1-12	兽用生化药品	兽用肾上腺素注射液	华牧	1mg/支*10 支/盒	4000(盒) 5.00		20,000.00
1-13	其他兽用药品	兽用一次性注射器	美康实业	5ml	10000 (只)	0.49	4,900.00
1-14	其他兽用药品	兽用一次性注射器	美康实业	10ml	10000 (只)	0.50	5,000.00

合同包2(凉州区畜牧兽医技术推广中心2025年生猪调出大县奖励资金生猪
防疫物资采购项目(第三包))：
货物类(吉林吉和迅生物技术有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
2-1	兽用消毒剂	过硫酸氢钾复合物消毒剂	吉和讯	主要用于畜禽舍、空气和饮水等的消毒；主要成分：过硫酸氢钾、氯化钠，有效氯含量≥10%；包装规格：1kg/瓶；产品保质期：24个月	3(吨)	33,000.00	99,000.00
2-2	兽用消毒剂	聚维酮碘溶液	吉和讯	1. 主要成分：每 100mL 含主要成分聚维酮碘不少于 5g。 2. 产品规格：500mL/瓶， 3. 贮藏及有效期：遮光，密封 有效期 2 年；	3000(瓶)	5.50	16,500.00
2-3	兽用消毒剂	戊二醛癸甲溴铵溶液	吉和讯	1. 产品名称：戊二醛癸甲溴铵溶液 2. 主要成分：戊二醛、癸甲溴铵，每 100 毫升含戊二醛 5g+癸甲溴铵 5g。 3. 产品规格：500ml/瓶 4. 贮藏及有效期：遮光、密封，阴凉干燥处保存，有效期 2 年；	3000(瓶)	5.50	16,500.00
2-4	兽用消毒剂	新洁尔灭	欣瑞达	1. 产品规格为 500ml/瓶*30 瓶/箱； 2. 产品是以苯扎溴铵为主要成分的消毒液； 3. 产品可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌等； 4. 产品有效期为 24 个月；	4500(瓶)	3.50	15,750.00
2-5	兽用消毒剂	碘伏	欣瑞达	1. 产品规格为 500ml/瓶*20 瓶/箱； 2. 产品是以碘为主要成分的消毒液； 3. 产品可杀化脓性球菌、致病性酵母菌等； 4. 产品效期为 24 个月；	3000(瓶)	3.50	10,500.00
2-6	兽用消毒剂	消毒酒精（喷雾型）	欣瑞达	1. 主要成分：以乙醇为主要成分的消毒液，乙醇含量为 70%- 80% (V/V) ，可抑制常	1000(瓶)	4.00	4,000.00



品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				见菌肠道致病菌、化脓性球菌等细菌。 2. 产品规格：100ml/瓶 3. 贮藏及有效期：避光，密闭、通风、干燥处保存，有效期为 2 年			
2-7	兽用诊断制品	革兰氏阴性细菌鉴定板	迪景生物	30 次/盒，适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	10(盒)	920.00	9,200.00
2-8	兽用诊断制品	革兰氏阳性细菌鉴定板	迪景生物	30 次/盒，适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	10(盒)	920.00	9,200.00
2-9	兽用诊断制品	无菌蒸馏水	伊漫秀	100 次/盒	3(盒) 	600.00	1,800.00
2-10	兽用诊断制品	革兰氏阴性细菌药敏板	迪景生物	10 次/盒，适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	30(盒) 	1,100.00	33,000.00
2-11	兽用诊断制品	革兰氏阳性细菌药敏板	迪景生物	10 次/盒，适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	30(盒) 	1,100.00	33,000.00
2-12	兽用诊断制品	普通药敏肉汤	迪景生物	100 次/盒，适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	3(盒)	850.00	2,550.00

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
2-13	兽用诊断制品	普通培养基	迪景生物	10 个/盒, 适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	30(盒)	45.00	1,350.00
2-14	兽用诊断制品	哥伦比亚血琼脂培养基	迪景生物	10 个/盒, 适配赛默飞世尔 Optiread AIM 微生物鉴定系统	30(盒)	45.00	1,350.00
2-15	兽医设备	酶标仪	普朗	★1. 波长范围 (nm) : 400-800; 2. 光源灯: 12V/20W 石英卤钨灯 (寿命≥3000h), 且有休眠功能; 3. 检测范围 (A) : 0.000~4.000; 检测光道: 8 通道; ★4. 滤光片配置 (nm) : 标准配置 4 片: 405、450、492、630, ; 5. 读板速度: 5 秒/96 孔 (单波长); 10 秒/96 孔(双波长); ★6. 波长特性: 分析仪配置的滤光片中心波长准确度应不超过±2nm ; 波长半宽度 (nm) : 7±2 ; 7. 吸光度准确度 (A) : ±0.005 (当吸光度范围在 0.00 0~≤0.500 之间); ★8. 线性误差: 线性相关系数(r) ≥0.995(在吸光度值为 0~3.000 范围内); 9. 仪器的吸光度重复性: CV≤0.5%; 10. 仪器的吸光度的稳定性 (A) : ≤±0.005; 11. 吸光度的分辨率 (A) : 0.001;	1(台)	43,000.00	43,000.00



品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				<p>★12. 通道间差异: ≤0.02 (以空气为参比, 测量仪器通道间吸光度差异); 13. 彩色显示屏≥8 寸; 14. 操 作界面: 具有开机自检功能; 15. 操作方式: 仪器采用触 摸屏操作方式; 16. 振板功 能: 仪器具有振板功能; 1 7. 检测方式: 仪器具有单波 长和双波长、单孔和双孔两 种检测方式可供选择; ★1 8. 检测功能: 具有吸光度检 测、定性检测和定量检测功 能; 可视化布板及单板 12 个检测项目的功能; 19. 检 测输出: 定性: 样本吸光度、 S/CO 值、临界值及阴阳性判 定结果; 定量: 样本吸光度、 样本浓度值、正常参考值及 检测判定结果; 输出为 96 孔整板检验结果; 20. 计算 方式: 直线法、点对点法、 线性回归法、半对数回归法、 指数回归法、全对数回归法、 比值回归法、比值半对数回 归法、二次方曲线、Logit- Log 曲线; 21. 质控功能: 具有质控功能, 可输出质控 数据和 L-J 质控图 Westgr ad 多规则判定; ★22. 存储 功能: 程序存储≥200 项 目程序及定标参数; 检验结 果存储: 可存储不少于 105 板检测结果; 23. 通讯功能:</p>			



品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
				仪器具有 RS-232 通讯接口以及 USB 接口； 24. 光源信号监测功能：可即时监测 8 通道光源信号；匹配电脑及打印机各一台；电脑一台，要求：CPU：酷睿 i7 12700/CPU 频率：2.1GHz/内存：16GB/硬盘：512GB SSD+1TB 机械硬盘，7200 转/独立显卡 /：DVD 刻录机/ 1000Mbps 以太网卡/支持无线上网和蓝牙/不小于 23 英寸液晶显示器，分辨率 3440*1440；安装调试后经用户确认合格次日起，质量保证期不少于 2 年，并提供技术培训。			

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

蒋晓明、周应杰、郭秀梅、刘新萍、于建超（采购人代表）



六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

1. 本项目招标代理服务费由中标单位支付，每个包支付 4000 元整；共计 12000 元整； 2. 依据国家计委（计价格[2002]1980 号）及国家发展和改革委员会（发改价格[2011]534 号）文件收取；

代理服务费金额：

合同包 1(凉州区畜牧兽医技术推广中心 2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目（第一包）)：0.4 万元。收取对象：中标（成交）供应商。

合同包 2(凉州区畜牧兽医技术推广中心 2025 年生猪调出大县奖励资金生猪防疫物资采购项目（第三包）)：0.4 万元。收取对象：中标（成交）供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凉州区畜牧兽医技术推广中心

地址：武威市凉州区二环西路武威市农林牧大厦 10 层

联系方式：18609358581

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃杰泰工程咨询有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区宣武街街道西夏街 3-6 号

联系方式：13739355678

3. 项目联系方式

项目联系人：张正杰

电话：13739355678



甘肃杰泰工程咨询有限公司

2025 年 09 月 28 日