



同意发布。
刘光云. 19/5

古浪县 2026 年农村公路养护维修工程

招标公告

交易编号：A03-12622300076758870C-20260518-013686-1

招标编号：GSYRGC-2026004

1. 招标条件

本招标项目古浪县 2026 年农村公路养护维修工程已由古浪县交通运输局以《古浪县交通运输局关于古浪县 2026 年农村公路预防性养护维修工程施工图设计的批复》、《古浪县交通运输局关于古浪县 2026 年农村公路修复性养护维修工程施工图设计的批复》古交发[2026]54 号和、古交发[2026]55 号批准建设，施工图设计已由古浪县交通运输局以《古浪县交通运输局关于古浪县 2026 年农村公路预防性养护维修工程施工图设计的批复》、《古浪县交通运输局关于古浪县 2026 年农村公路修复性养护维修工程施工图设计的批复》古交发[2026]54 号和、古交发[2026]55 号批准，项目法人古浪县地方公路管理站，建设资金来自为成品油税费改革补助资金：出资比例(%)：100，招标人为古浪县地方公路管理站，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃跃瑞工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点：黑松驿镇、民权镇、永丰滩镇、土门镇

2.2 项目简介：一、C228620622 黑松驿村道路（修复性养护维修）黑松驿村道路位于古浪县黑松驿镇，路线全长 2.883km，养护里程 2.883 公里（起讫桩号：主线为 K0+000-K2+347，支线 1 为 K0+000-K0+268，支线 2 为 K0+000-K0+268），该道路主线起点与 G312 相接，穿行黑松驿镇镇区后终点与 G312 线相接，原有旧路为水泥混凝土路面，路基宽度 7.0m，路面宽度 7.0m。支线 1、2 位置相邻，起点与 G312 相接，终点与村道相接，路线长 0.536km，原有旧路为水泥混凝土路面，路基宽度 4.5m，路面宽度 4.



5m。现混凝土面层出现路面破损、裂缝等病害，已影响到该道路的安全运营和行车舒适度，急需进行养护维修，保障该公路安全畅通。建设内容：对坑槽、沉陷等病害进行处治，对原混凝土路面铣刨后进行沥青混凝土罩面。主要工程数量：混凝土路面铣刨 18902.36m²，挖除重铺 16cm 水泥稳定砂砾基层 343m²，18cmC30 水泥混凝土面层 343m²，铺筑 4cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 18902.36m²，粘层油 18902.36m²，道口标注 12 根，标线 1022.01m²。二、C015620622 大庄-民权（修复性养护维修）大庄-民权道路位于古浪县民权镇，路线全长 5.433km，养护里程 2.000km（K3+200-K5+200），该道路起点位于大靖南街，终点位于民权镇人民政府西侧，原有旧路为水泥混凝土路面，路基宽度 6.0m—8.0m 不等，路面宽度 6.0m—8.0m 不等。现混凝土面层出现路面破损、裂缝等病害，已影响到该道路的安全运营和行车舒适度，急需进行养护维修，保障该公路安全畅通。建设内容：对坑槽、沉陷等病害进行处治，对原混凝土路面铣刨后进行沥青混凝土罩面。主要工程数量：混凝土路面铣刨 12400.73m²，挖除重铺 16cm 水泥稳定砂砾基层 840m²，18cmC30 水泥混凝土面层 840m²，铺筑 4cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 12400.73m²，粘层油 12400.73m²，路缘石更换 463m，道口标注 16 根，橡胶减速带 74.56m，标线 685.6m²。三、X170620622 马路滩—永丰滩（修复性养护维修）马路滩—永丰滩道路位于古浪县永丰滩镇，路线全长 22.018km，养护里程 2.860km（K3+200-K5+200），该道路主线起点位于永丰滩镇与村道相接，终点位于 S316 上，原有旧路为水泥混凝土路面，路基宽度 10.0m，路面宽度 10.0m。现混凝土面层出现路面破损、裂缝等病害，已影响到该道路的安全运营和行车舒适度，急需进行养护维修，保障该公路安全畅通。建设内容：对坑槽、沉陷等病害进行处治，对原混凝土路面铣刨后进行沥青混凝土罩面。主要工程数量：混凝土路面铣刨 28630.68m²，挖除重铺 16cm 水泥稳定砂砾基层 1493m²，18cmC30 水泥混凝土面层 1493m²，铺筑 4cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 28630.68m²，粘层油 28630.68m²，路缘石更换 376m，道口标注 20 根，



橡胶减速带 98.8m, 标线 1015.6m²。四、C156620622 武古路—新胜村（修复性养护维修）武古路—新胜村道路位于古浪县土门镇，路线全长 5.181km, 养护里程 3.540km（起讫桩号：主线为 K3+000-K5+181，支线 1 为 K0+000-K0+540），该道路主线起点位于土门镇与乡道相接，终点位于土门镇新胜村，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m；支线起点位于村道上，终点与乡道相接。原有旧路为水泥混凝土路面，路基宽度 5.0m，路面宽度 4.0m。现混凝土面层出现路面破损、裂缝等病害，已影响到该道路的安全运营和行车舒适度，急需进行养护维修，保障该公路安全畅通。建设内容：对坑槽、沉陷等病害进行处治，对原混凝土路面铣刨后进行沥青混凝土罩面。主要工程数量：混凝土路面铣刨 12438.68m²，挖除重铺 16cm 水泥稳定砂砾基层 5210m²，18cmC30 水泥混凝土面层 3532m²，铺筑 4cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 12438.68m²，粘层油 12438.68m²，天然砂砾路肩 1036m³，道口标注 40 根，橡胶减速带 65.96m，标线 894m²。五、路面修复工程（修复性养护维修）路面修复工程主要为 2026 年自动化检测差等路路段，对 Y219 线龙湾一大墩、Y231 线上湾一高家窝铺、Y244 线四墩一六墩，进行沥青混凝土路面修复。原农村公路面层已出现路面破损、裂缝等病害，已影响到该道路的安全运营和行车舒适度，急需进行养护维修，保障该公路安全畅通。建设内容：对破损路面铣刨后进行沥青混凝土修补六、预防性养护维修工程，里程 229.497 公里，对旧路面裂缝进行沥青灌缝。主要工程数量：Y219 线混凝土路面铣刨 4935m²，粘层油 4935m²，铺筑 5cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 4935m²；Y231 线混凝土路面铣刨 2700m²，粘层油 2700m²，铺筑 5cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 2700m²；Y231 线混凝土路面铣刨 342m²，粘层油 342m²，铺筑 5cm 厚（AC-13）细粒式沥青混凝土面层 342m²。建设内容：沥青路面按照裂缝走向开槽至 10—15mm 宽，深度 15—20mm 左右，将裂缝清理干净后灌入沥青灌缝胶；混凝土路面按照裂缝走向开槽至 10—15mm 宽，深度不超过 2/3 板厚，将裂缝清理干净后灌入沥青灌缝胶。主要施工方式如下：1. 热熔型灌缝剂施



工：首先将灌缝剂加热至规定温度，然后使用专用的热熔器将灌缝剂倒入裂缝中。在灌缝剂凝固之前，使用扁铲或刮板将其压实填充，确保灌缝剂与道路表面充分粘附。2. 冷流型灌缝剂施工：将冷流型灌缝剂倒入喷涂桶中，通过专用的喷涂器将灌缝剂均匀喷洒在裂缝上。喷洒时要保持一定的喷洒速度和喷洒压力，确保灌缝剂充分填充裂缝。灌缝施工完成后，需要对道路进行后续处理。一般可以在灌缝剂凝固后进行修整，使用刮板或砂浆修补剂对灌缝部位进行修平，使道路表面平整美观。

2.3 招标范围及内容：

本次招标共分为 1 个标段，具体标段划分、起讫桩号、公路等级、主要内容等见下表：

标段号	001
起讫桩号	主线为 K0+000-K2+347，支线 1 为 K0+000-K0+268，支线 2 为 K0+000-K0+268）、主线为 K3+000-K5+181，支线 1 为 K0+000-K0+540）
路线长度（km）	/
公路等级	/
设计速度（km/h）	/
路基工程	路基防护工程
路面工程	/
桥梁工程	/
隧道工程	/
交通安全设施	/
公路机电工程	/
绿化及环保设施	/
其他	/

2.4 招标方式及计划工期：

本次招标各标段的招标方式及计划工期等见下表：



标段号	001
公路工程施工总承包招标	
计划工期日历天	135
计划开始日期	2026-06-15
计划完成日期	2026-10-31
缺陷责任期	1 年
保修期	其他:1 年

3. 投标人的资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的资质、业绩见下表，并在人员等方面具有相应的施工能力，见下表。

标段号	资质要求	业绩要求	主要人员
001	独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证； 基本账户开户许可证或基本存款账户信息； 具有住房和城乡建设部门颁发的以下施工企业资质：公路工程施工总承包[二级及以上] 投标人应进交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工资质企业名录，且投	其他要求：投标人提供近五年内公路工程施工类似业绩 3 项，社会信誉良好，在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的企业。（以中标通知书或施工合同为准；以中标通知书时间或合同签订时间为准；应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图）。	具备公路工程（或，交通工程类）相关专业（中级及以上）技术职称； 具备公路工程（或，公路工程）专业（二级及以上）注册建造师执业资格； 持有公路工程安全生产考核合格证书（B 类）（建安类）； 投标截止时间的半年内在投标人企业中连续 3 个月参加社保； 其他：项目经理须在四级及以上公路工程类



<u>标人名称和资质与该名录中相应企业名称和资质完全一致。</u>		<u>似项目施工标段中担任过项目经理或项目副经理经历；</u> <u>具备（公路工程）相关专业（中级及以上）技术职称；</u> <u>投标截止时间的上半年内在投标人企业中连续 3 个月参加社保；</u> <u>其他：项目总工持有公路工程安全生产考核合格证书（B 类）建安类，且须在四级及以上公路工程类似项目施工标段中担任过项目总工、技术负责人或项目副总工；</u>
--	--	---

3.2 本次招标：001 标段，不接受联合体投标。

3.3 在国家交通运输部或甘肃省公路建设市场施工企业最新信用评价结果中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA 级:1 个、A 级:1 个、B 或 C 级:1 个，允许每个投标人中标的标段数量：AA 级:1 个、A 级:1 个、B 或 C 级:1 个投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。



4. 招标文件获取

4.1 投标人可通过武威市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn/>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：2026-05-20 00:00 至 2026-06-09 09:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.3 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-06-09 09:00

5.4 开标系统网址网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 其他补充内容：5.5.1 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），查找投标项目，点击“进入网上开标厅”，下载最新版本投标工具。成功安装后，使用该工具导入已下载的招标文件（文件格式：zbsx），并按提示制作投标文件。5.5.2 开标提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），开标时间到后，在规定时间内上传已固化的投标文件（文件格式：tbsx），系统自动核验投标文件，核验未通过视为无效投标。开标结束后请及时确认开标结果。5.5.3 投标保证金缴纳：根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。5.5.4 参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威



市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228 甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163 甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在〔全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源交易网/甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>）〕〔甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）/〕上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：**技术评分最低标价法**

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于 3 日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过电子交易系统 在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在电子交易系统提出。

（3）投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过电子交易系统中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013 年 3 月国家发展改革委第 23 号令修改）、《关于建



立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式（异议接受方式）

招标人：古浪县地方公路管理站

招标代理机构：甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

地址：武威市古浪县古浪镇世纪路与昌灵路交汇处附近东南

地址：武威市凉州区海藏路天一财富广场7号楼612室

邮政编码：732000

邮政编码：733000

联系人：袁昊明

项目负责人：马丽萍

联系电话：18409486594

联系电话：13909352978

传真：/

传真：/

电子邮件：18409486594@qq.com

电子邮件：121675979@qq.com

10. 投诉渠道

行政监督部门：古浪县交通运输局

地址：武威市古浪县古浪镇世纪路与昌灵路交汇处附近东南

邮政编码：733000

联系人：王天祥

电话：0935-5121080

传真：/

电子邮件：gsgljtysj@163.com

网址：/

甘肃跃瑞工程项目管理有限公司

2026年5月19日

