

凉州区农村供水水质提升工程第三次招标

中标（成交）结果公告

一、项目编号：凉财采备字[2025]01599号

二、项目名称：凉州区农村供水水质提升工程第三次招标

三、采购结果

合同包 1(凉州区农村供水水质提升工程第三次招标)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交） 金额
甘肃武威瑞友商贸有限公司	甘肃省武威市凉州区宣武路天景上海城 3 号楼 商业 2 层 05 号	793,405.50 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区农村供水水质提升工程第三次招标)：

货物类（甘肃武威瑞友商贸有限公司）

品目号	品目 名称	采购 标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价 (元)	总价 (元)
1	其他 水工 机械	采购 水质 提升 设备 一批 (详见 采购 文件)	详见 公示 附件	详见公示 附件	1.00(批)	793,405.50	793,405.50

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

刘彦军、孔令江、张荣、柴爱平、刘兆东、刘秀（采购人代表）、杨文玉（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：依据中华人民共和国国家计划委员会【计价格(2002)1980】号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知【发改价格(2011)534】号文件进行计算。

代理服务费金额：合同包 1(凉州区农村供水水质提升工程)：9000 元。收取对象：采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凉州区水务局

地址：凉州区武兴路 25 号水务公共服务楼 13 楼

联系方式：15193512505

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃华旭建设项目咨询有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区天润小区北区 13 号楼-1 层商铺

联系方式：18809353344

3. 项目联系方式

项目联系人：张明

电话：18809353344

甘肃华旭建设项目咨询有限公司

2026 年 03 月 31 日

附件

开标一览表

投标人名称：甘肃武威瑞友商贸有限公司
项目名称：凉州区农村供水水质提升工程第三次招标
招标文件编号：凉财采备字[2025]01599号
包号：凉财采备字[2025]01599号

序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃武威瑞友商贸有限公司	79.34055

投标人(公章)：甘肃武威瑞友商贸有限公司
法定代表人或授权代表(签字或盖章)：刘桂林

日期：2026年3月30日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：甘肃武威瑞友商贸有限公司
项目名称：凉州区农村供水水质提升工程第三次招标
招标文件编号：凉财采备字[2025]01599号
包号：凉财采备字[2025]01599号
单位：万元

序号	序号	设备、材料名称	规格型号	单位	数量	设备费单价(万元)	安装费单价(万元)	设备费总价(万元)	安装费总价(万元)	备注
1	项目名称：凉州区农村供水水质提升工程第三次招标--水厂工艺设备采购清单	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	一	西营水厂	/	/	/	/	/	0.16	0.016	/
3	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	10	0.016	0.0016	0.16	0.016	/
4	二	宏祥水厂	/	/	/	/	/	0.756	0.0756	/
5	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.016	0.0016	0.096	0.0096	/
6	2	备压阀	(8H)	个	2	0.12	0.012	0.24	0.024	/
7	3	盐水泵膜片	(EH-56)	个	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/

刘桂林

8	4	加药泵膜片	(GD0600pp1MNN)	个	6	0.06	0.006	0.36	0.036	/
9	三	金塔水厂	/	/	/	/	/	5.706	0.5706	/
10	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.016	0.0016	0.096	0.0096	/
11	2	备压阀	(8H)	个	2	0.12	0.012	0.24	0.024	/
12		加药泵膜片	(GM0400FQ1MNN)	个	3	0.06	0.006	0.18	0.018	/
13	4	盐水泵膜片	(EH-56)	个	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
14	5	絮凝剂搅拌机	/	台	4	0.06	0.006	0.24	0.024	/
15	6	絮凝剂计量投加泵	(流量: 125L/H, 压力: 0.7Mpa)	台	6	0.8	0.08	4.8	0.48	/
16	7	液位传感器	/	个	3	0.03	0.003	0.09	0.009	/
17	四	刘家茨湖水厂	/	/	/	/	/	5.08	0.508	/
18	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.016	0.0016	0.096	0.0096	/
19	2	备压阀	(8H)	个	2	0.12	0.012	0.24	0.024	/

刘桂林

20	3	加药泵膜片	(GM2400FQ1MNN)	个	3	0.06	0.006	0.18	0.018	/
21	4	盐水泵膜片	(EH-56)	个	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
22		絮凝剂搅拌机	/	台	4	0.06	0.006	0.24	0.024	/
23		絮凝剂计量投加泵	(流量: 125L/H, 压力: 0.7Mpa)	台	4	0.8	0.08	3.2	0.32	/
24	7	污水泵	(50WQ10-10-0.75, 0.75KW)	个	4	0.25	0.025	1	0.1	/
25	8	自动虹吸阀	DN32	套	4	0.008	0.0008	0.032	0.0032	/
26	9	自动虹吸阀	DN25	套	4	0.008	0.0008	0.032	0.0032	/
27	五	杂木渠首水厂	/	/	/	/	/	1.646	0.1646	/
28	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.016	0.0016	0.096	0.0096	/
29	2	备压阀	(8H)	个	2	0.12	0.012	0.24	0.024	/
30	3	电动阀	DN25	个	4	0.08	0.008	0.32	0.032	/
31	4	加药泵	(CNP系列, 流量85L, 压力7公斤)	台	1	0.75	0.075	0.75	0.075	/
32	5	加药泵膜片	/	个	3	0.06	0.006	0.18	0.018	/

刘桂林

33	6	盐水泵膜片	(EH-56)	个	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
34	六	上坝水厂	/	/	/	/	/	0.9	0.09	/
35	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	6	0.016	0.0016	0.096	0.0096	/
36	2	压力变送器	(0-1.0MPa, 带检修阀、仪表管及安装辅材)	套	4	0.15	0.015	0.6	0.06	/
37	3	压力真空表	(YZ-100BFZ、-0.1~0.1Mpa, 带检修阀及安装辅材)	套	4	0.036	0.0036	0.144	0.0144	/
38	4	压力表	(Y-100、0-1.0Mpa, 带检修阀及安装辅材)	套	4	0.015	0.0015	0.06	0.006	/
39	七	宏化水厂	/	/	/	0	/	1.2825	0.1283	/
40	1	离子交换树脂	(001*7, 25L/包)	包	20	0.016	0.0016	0.32	0.032	/
41	2	电动阀	DN20	个	8	0.065	0.0065	0.52	0.052	/
42	3	盐水泵膜片	(EH-56)	个	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
43	4	盐水饱和器滤板	(PVC网孔板, 尼龙滤网φ400自制)	个	3	0.015	0.0015	0.045	0.0045	/
44	5	磁翻板液位计	160cm	套	1	0.25	0.025	0.25	0.025	/

刘桂林

45	6	加药泵膜片	(GD0600pp1MNN)	个	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
46	7	软水器表头	TMF73A	套	1	0.0075	0.0008	0.0075	0.0008	/
47	1	盐水PE罐	(PT-1000L, 立式, 1000mm*1400mm, 入孔φ400mm)	个	1	0.02	0.002	0.02	0.002	/
48	其他	/	/	/	/	/	/	15.838	1.5838	/
49	1	机械隔膜计量泵	(GM400L, 流量400L/H, 压力0.5MPa, 功率0.55KW, 配套进/出口管路阀门及安装辅材)	套	5	0.9	0.09	4.5	0.45	/
50	2	计量泵逆止阀	(JXM-A, 配套安装辅材)	套	1	0.018	0.0018	0.018	0.0018	/
51	3	减速搅拌机	(BLD0-17Y1.1)	套	1	0.12	0.012	0.12	0.012	/
52	4	水质多参数测定仪	(检测水质中油度、余氯、PH等多种参数的浓度、吸光度、透光度, 并可对检测值存储、打印、查询)	台	4	2.8	0.28	11.2	1.12	/
53	项目名称: 凉州区农村供水水质提升工程第三次招标--配电设备采购清单									
54	—	上坝水厂	/	/	/	/	/	3.063	0.3063	/
55	1	低压综合进线柜	(0.4kV, GCS, 成套产品)	面	1	0.65	0.065	0.65	0.065	/

刘桂林

56	2	低压综合配电箱	(0.4kV, GCS含电流、电压采样、功率计量)	面	1	0.48	0.048	0.48	0.048	/
57	3	低压照明配电箱	(0.4kV, 含进出线保护)	面	1	0.1	0.01	0.1	0.01	/
58		低压采暖配电箱	(0.4kV, 含进出线保护)	面	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
59		应急事故照明箱	/	面	1	0.06	0.006	0.06	0.006	/
60	6	检修电源箱	(0.4kV, 含进出线保护)	面	1	0.048	0.0048	0.048	0.0048	/
61	7	照明设施	(含灯具、开关、插座、导线、保护管及其它附件等)	项	1	0.025	0.0025	0.025	0.0025	/
62	8	管理房电采暖设施	(含控制器、电暖气等)	项	1	0.08	0.008	0.08	0.008	/
63	9	电力电缆	(ZR-YJV22-0.6/1-3x120+1x70) SC100 (变压器到配电室)	m	125	0.01	0.001	1.25	0.125	/
64	10	电力电缆	(ZR-YJV22-0.6/1-3x10+1x6) SC32 (照明采暖)	m	100	0.0024	0.00024	0.24	0.024	/
65	11	耐火导线	(NH-BV-3x2.5) SC32	m	100	0.0002	0	0.02	0.002	/
66	12	耐火导线	(NH-BV-3x4) SC32	m	100	0.0005	0.0001	0.05	0.005	/
67	二	应急供水	/	/	/	/	/			/

		点								
68	1	控制电缆	(ZR-KVVP22-4x1.5) JGD25	m	700	0.0025	0.0003	1.75	0.175	/
69	2	耐火导线	(NH-BV-3x4) SC32	m	700	0.0005	0.0001	0.35	0.035	/
70		项目名称: 涿州区农村供水水质提升工程第三次招采水质提升自动检测设备采购清单	/	/	/	/	/	/	/	/
71		西营水厂	/	/	/	/	/	10.265	0.8965	/
72	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/
73	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
74	3	电气阀门定位器	(双作用带电流反馈)	台	4	0.5	0.05	2	0.2	/
75	4	气控阀组件	(双头二位置气控制)	台	8	0.07	0.007	0.56	0.056	/
76	5	气动执行机构	(铝合金, 智能角行程, 常压)	台	8	0.4	0.04	3.2	0.32	/
77	6	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET或Ethernet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/
78	7	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055			/

79	8	上位软件编程修改	(自控系统软件编程)	项	1	0.8	0.08	0.8	0.08	/
80	9	安装辅材	(取水管路、增压泵、电缆等)	项	1	0.2	/	0.2	/	/
81	10	安装及系统调试费	/	项	1	1.1	/	1.1	/	/
82		金塔水厂	/	/	/	/	/	1.91	0.155	/
83		在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
84	2	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
85	3	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET或Ethernet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/
86	4	室内控制箱	(300*400*200,不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
87	5	安装辅材	(穿线管、电缆等)	项	1	0.16	/	0.16	/	/
88	6	安装及系统调试费	/	项	1	0.2	/	0.2	/	/
89	三	邓马营湖水厂	/	/	/	/	/	2.88	0.25	/
90	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/

91	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
92	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
93		通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 Ethernet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/
94		室内控制箱	(300*400*200,不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
95	6	安装辅材	(取水管路、穿线管、电缆等)	项	1	0.18	/	0.18	/	/
96	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.2	/	0.2	/	/
97	四	宏化水厂	/	/	/	/	/	5.264	0.4454	/
98	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/
99	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
100	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
101	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 Ethernet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/

102	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
103	6	投入式液位计	(0-10米, DC24V)	台	2	0.12	0.012	0.24	0.024	/
104		信号电缆	(DJYVPV2*2*1.0)	米	1300	0.0012	0.0001	1.56	0.156	/
105		电源电缆	(YJV 3*1.0)	米	280	0.0006	0.0001	0.154	0.0154	/
106	9	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.16	/	0.16	/	/
107	10	安装及系统调试费	/	项	1	0.65	/	0.65	/	/
108	五	张义水厂	/	/	/	/	/	2.84	0.25	/
109	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/
110	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
111	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
112	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/

刘桂林

113	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
114	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.16	/	0.16	/	/
115		安装及系统调试费	(原始上位机系统程序需要修改)	项	1	0.18	/	0.18	/	/
116		杂木渠首水厂	/	/	/	/	/	4.51	0.4	/
117	1	在线浊度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/
118	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
119	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
120	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/
121	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
122	6	电气阀门定位器	(双作用带电流反馈)	台	3	0.5	0.05	1.5	0.15	/
123	7	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.16	/	0.16	/	/

刘桂林


124	8	安装及系统调试费	/	项	1	0.35	/	0.35	/	/
125	七	刘茨水厂	/	/	/	/	/	2.82	0.25	/
126		在线油度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/
127		在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
128	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
129	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/
130	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
131	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.16	/	0.16	/	/
132	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.16	/	0.16	/	/
133	八	上坝水厂	/	/	/	/	/	2.76	0.25	/
134	1	在线油度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/

刘桂林

135	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
136	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
137		通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/
138		室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
139	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.1	/	0.1	/	/
140	7	安装及系统调试费	/	项	1	0.16	/	0.16	/	/
141	九	双城水厂	/	/	/	/	/	2.76	0.25	/
142	1	在线油度分析仪	(0-10000mg/L)	台	1	0.95	0.095	0.95	0.095	/
143	2	在线余氯分析仪	(0-500mg/L)	台	1	0.85	0.085	0.85	0.085	/
144	3	数据转换模块	(电压、电流输入, PROFINET协议, 软件看门狗, 分辨率16位)	台	1	0.095	0.0095	0.095	0.0095	/
145	4	通信模组	(支持 Modbus、PROFINET 或 EtherNet/IP 转换为 PROFIBUS 协议, 支持 PROFIBUS DP V0 slave)	套	1	0.55	0.055	0.55	0.055	/

刘桂林

14 6	5	室内控制箱	(300*400*200, 不锈钢材质)	台	1	0.055	0.0055	0.055	0.0055	/
14 7	6	安装辅材	(取水管路、增压泵、穿线管等)	项	1	0.1	/	0.1	/	/
14 8		安装及系统调试费	/	项	1	0.16	/	0.16	/	/

投标人(公章)  甘肃威达友商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章) 

日期: 2026年3月30日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

落实政府采购政策需满足的资格要求

凉州区农村供水水质提升工程第三次招标

投标文件

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函。（原件彩色扫描件）



中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)的规定，本公司(联合体)参加凉州区水务局(单位名称)的凉州区农村供水水质提升工程第三次招标(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 离子交换树脂(标的名称)，属于工业、批发业、零售业，其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业)；制造商为河南伊怀普道环保设备有限公司(企业名称)从业人员10人，营业收入为177.235万元，资产总额为695.23万元，属于微型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. 絮凝剂计量投加泵、机械隔膜计量泵、减速搅拌机、计量泵、逆止阀、絮凝剂计量投加泵、污水泵、盐水泵、加药泵、絮凝剂搅拌机、加药泵膜片、盐水泵膜片、自动虹吸阀、备压阀、电动阀、自动虹吸阀、盐PE罐(标的名称)，属于工业、批发业、零售业，其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业)；制造商为浙江明如泵阀科技有限公司(企业名称)从业人员15人，营业收入为187.325万元，资产总额为590.979万元，属于微型企业(中型企业、小型企业、微型企业)；

3. 水质检测仪(标的名称)，属于工业、批发业、零售业，其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业)；制造商为长沙景禾

刘桂林

环境设备有限公司(企业名称)从业人员 18 人,营业收入为 256 358 万元,属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

4. 高压综合进线柜,低压综合配电箱,低压照明配电箱,低压采暖配电箱,采暖设施(标的名称),属于 工业,批发业,零售业,其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业);制造商为 湖北双友电气成套设备有限公司(企业名称)从业人员 15 人,营业收入为 358 万元,资产总额为 453 万元,属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

5. 照明设施(标的名称),属于 工业,批发业,零售业,其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业);制造商为 广东卓而信照明有限公司(企业名称)从业人员 20 人,营业收入为 298 万元,资产总额为 520 万元,属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

6. 电力电缆,耐火导线,控制电缆,电源电缆(标的名称),属于 工业,批发业,零售业,其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业);制造商为 武威市宇通电线电缆有限公司(企业名称)从业人员 18 人,营业收入为 186.65 万元,资产总额为 599.32 万元,属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

7. 在线浊度分析仪,在线余氯分析仪(标的名称),属于 工业,批发业,零售业,其他未列明行业(采购文件中明确的所属行业);制造商为 杭州美仪自动化有限公司(企业名称)从业人员 75 人,


8. 电气控制柜 (标的名称), 资产总额为 2120 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

9. 电气定位器、气控阀组件、气动执行机构 (标的名称), 属于 工业, 批发业, 零售业, 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业); 制造商为 浙江皋晟阀门有限公司 (企业名称) 从业人员 325 人, 营业收入为 2180.25 万元, 资产总额为 2587.74 万元, 属于 中型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

9. 通信模组、上位软件编程修改、数据转换模块 (标的名称), 属于 工业, 批发业, 零售业, 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业); 制造商为 北京北科绿盾科技有限公司 (企业名称) 从业人员 35 人, 营业收入为 1800 万元, 资产总额为 2350 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

10. 液位传感器、压力表、压力变送器、压力真空表 (标的名称), 属于 工业, 批发业, 零售业, 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业); 制造商为 淮北市建讯电子科技有限公司 (企业名称) 从业人员 18 人, 营业收入为 1500 万元, 资产总额为 1821 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

11. 安装辅材 (标的名称), 属于 工业, 批发业, 零售业, 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业); 制造商为 甘肃武威瑞友商贸有限公司 (企业名称) 从业人员 20 人, 营业收入为 191.86 万元, 资产总额为 382.46 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

 不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业
情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业郑重承诺声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相
应责任。

企业名称（盖章）： 甘肃民威酒友商贸有限公司

日期：2026 年 3 月 30 日

刘桂林