

凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目

中标（成交）结果公告



- 一、项目编号：GSCW-2025-0906
- 二、项目名称：凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目
- 三、采购结果

合同包 1(凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金 额
曲阳腾创园 林雕塑有限 公司	河北省保定市曲阳县路庄子乡马羊村村西(现 代雕塑产业园内)	1,354,496.00 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目)：

货物类（曲阳腾创园林雕塑有限公司）

品 目 号	品 目 名 称	采购标的	品 牌	规格型号	数量 （单 位）	单价(元)	总价(元)
1- 1	其 他 殡 葬 设 备 及 用 品	凉州区殡 仪馆所属 公墓新建 墓位石材 采购一批	详 见 附 件	详见附件	1(批)	1,354,496.00	1,354,496.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

吕世训、徐生龙、孔令江、姜荣花、谢生龙（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目)：3 万元。收取
对象：中标（成交）供应商。



七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凉州区殡仪馆

地址：甘肃省武威市凉州区丰乐镇截河一组

联系方式：18909350237

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 2 楼

联系方式：17344119732

3. 项目联系方式

项目联系人：甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司管理员

电话：17344119732

甘肃宸伟全过程项目咨询管理有限公司

2025 年 9 月 30 日

报价明细表

投标人名称：曲阳腾创园林雕塑有限公司

项目名称：凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目

招标文件编号：GSCW-2025-0906

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	品牌	技术参数	生产厂家	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓A型）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	78套	0.238	18.564	无
2	龙凤庭院青龙石围栏骨灰双葬墓	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	30套	0.234	7.02	无
3	山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型骨灰墓）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	29套	0.252	7.308	无
4	青龙石中套双葬墓（骨灰墓）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	40套	0.2395	9.58	无
5	砚石蛟龙中套双葬墓（骨灰墓）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	111套	0.254	28.194	无
6	花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	60套	0.252	15.12	无
7	山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓B型）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	72套	0.262	18.864	无

8	砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	48套	0.252	12.096	无
9	花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓）	腾创	详见技术响应表	曲阳腾创园林雕塑有限公司	76套	0.2461	18.7036	无

投标人（公章）：曲阳腾创园林雕塑有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：2025年9月30日

注：

- 1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

商务响应表


技术响应表

项目名称： 凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目
招标文件编号： GSCW-2025-0906
包号： 001




项目需求书所有条款的应答															
条款号	招标要求							投标应答							偏离说明
第四章采购项目、第二部分技术要求	山西黑花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型土坟墓 A 型）							山西黑花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型土坟墓 A 型）							无偏离
	构件名称	规格（CM）			数量	石种	备注	构件名称	规格（CM）			数量	石种	备注	
		长	宽	高					长	宽	高				
	石碑	110	60	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光	石碑	110	60	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光	
	碑头	95	40	10	1	山西黑	异型加工 人工雕刻	碑头	95	40	10	1	山西黑	异型加工 人工雕刻	
	碑柱	112	12	10	2	山西黑	异型加工 精抛光	碑柱	112	12	10	2	山西黑	异型加工 精抛光	
	底座	90	20	15	1	山西黑	异型加工 精抛光	底座	90	20	15	1	山西黑	异型加工 精抛光	
	方柱	60	14	14	6	山西黑	异型加工精抛光	方柱	60	14	14	6	山西黑	异型加工精抛光	
	狮子	70	16	14	2	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	狮子	70	16	14	2	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	
	后栏板	55	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	后栏板	55	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	
	前栏板	45	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	前栏板	45	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	
	边栏板	110	25	5	4	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	边栏板	110	25	5	4	山西黑	异型加工 人工雕刻 精抛光	

后扶手	55	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
前扶手	45	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
边扶手	110	12	5	4	山西黑	异型加工 精抛光
后立	222	20	2.5	1	花岗岩	精抛光
前立	222	20	2.5	1	花岗岩	精抛光
边立	266	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
前平	115	60	2.5	8	花岗岩	精抛光
后平	115	30	2.5	2	花岗岩	精抛光



后扶手	55	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
前扶手	45	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
边扶手	110	12	5	4	山西黑	异型加工 精抛光
后立	222	20	2.5	1	花岗岩	精抛光
前立	222	20	2.5	1	花岗岩	精抛光
边立	266	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
前平	115	60	2.5	8	花岗岩	精抛光
后平	115	30	2.5	2	花岗岩	精抛光



龙凤庭院青龙石围栏骨灰双葬墓构件图

构件名称	规格 (CM)			数量	石种	备注
	长	宽	高			
石碑	100	60	2.5	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
碑头	85	30	5	1	山西黑	异型加工 雕刻
压条	95	15	5	1	山西黑	异型加工 精

龙凤庭院青龙石围栏骨灰双葬墓构件图



构件名称	规格 (CM)			数量	石种	备注
	长	宽	高			
石碑	100	60	2.5	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
碑头	85	30	5	1	山西黑	异型加工 雕刻
压条	95	15	5	1	山西黑	异型加工 精

无偏离

第四章采购项目、第二部分技术要求

						抛光
碑柱	102	12	10	2	山西黑	异型加工 精 抛光
碑座	100	18	15	1	山西黑	开槽 多面抛 光
方柱	60	13	13	2	山西黑	多面抛光 人 工雕刻
狮子柱	60	14	14	2	山西黑	多面抛光 人 工雕刻
后栏板	62	25	5	2	山西黑	精抛光 人工 雕刻
后扶手	62	12	5	2	山西黑	精抛光
前栏板	35	25	5	2	山西黑	异型加工 雕 刻
箱盖板	90	40	5	1	山西黑	精抛光 雕刻
前箱口条	97	10	5	1	花岗岩	人工雕刻
后箱口条	97	12	5	1	花岗岩	精抛光
边箱口条	35	12	5	2	花岗岩	精抛光
后立	126	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
前立	126	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
边立	111	20	2.5	2	花岗岩	人工切卯
前平	65	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
后平	65	50	2.5	2	花岗岩	精抛光
边平	45	16	2.5	2	花岗岩	精抛光

						抛光
碑柱	102	12	10	2	山西黑	异型加工 精 抛光
碑座	100	18	15	1	山西黑	开槽 多面抛 光
方柱	60	13	13	2	山西黑	多面抛光 人 工雕刻
狮子柱	60	14	14	2	山西黑	多面抛光 人 工雕刻
后栏板	62	25	5	2	山西黑	精抛光 人工 雕刻
后扶手	62	12	5	2	山西黑	精抛光
前栏板	35	25	5	2	山西黑	异型加工 雕 刻
箱盖板	90	40	5	1	山西黑	精抛光 雕刻
前箱口条	97	10	5	1	花岗岩	人工雕刻
后箱口条	97	12	5	1	花岗岩	精抛光
边箱口条	35	12	5	2	花岗岩	精抛光
后立	126	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
前立	126	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
边立	111	20	2.5	2	花岗岩	人工切卯
前平	65	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
后平	65	50	2.5	2	花岗岩	精抛光
边平	45	16	2.5	2	花岗岩	精抛光



山西黑花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型骨灰墓）

构件名称	规格（CM）			数量	石种	备注
	长	宽	高			
石碑	110	60	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工精抛光
碑头	95	40	10	1	山西黑	异型加工 人工雕刻
碑柱	112	12	10	2	山西黑	异型加工 精抛光
底座	90	20	15	1	山西黑	异型加工 精抛光
方柱	60	14	14	6	山西黑	异型加工 精抛光
狮子	70	16	14	2	山西黑	异型加工 精抛光
后栏板	40	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻
前栏板	42	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻

山西黑花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型骨灰墓）



构件名称	规格（CM）			数量	石种	备注
	长	宽	高			
石碑	110	60	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工精抛光
碑头	95	40	10	1	山西黑	异型加工 人工雕刻
碑柱	112	12	10	2	山西黑	异型加工 精抛光
底座	90	20	15	1	山西黑	异型加工 精抛光
方柱	60	14	14	6	山西黑	异型加工 精抛光
狮子	70	16	14	2	山西黑	异型加工 精抛光
后栏板	40	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻
前栏板	42	25	5	2	山西黑	异型加工 人工雕刻

第四章采购项目、第二部分技术要求

无偏离

边栏板	67	25	5	4	山西黑	异型加工 人工雕刻
后扶手	40	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
前扶手	42	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
边扶手	67	12	5	4	山西黑	异型加工 精抛光
前箱口条	97	10	5	1	花岗岩	人工雕刻
后箱口条	97	12	5	1	花岗岩	精抛光
边箱口条	35	12	5	2	花岗岩	精抛光
后立	196	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
前立	196	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
边立	196	20	2.5	2	花岗岩	人工切卯
前平	100	50	2.5	4	花岗岩	精抛光
后平	100	45	2.5	2	花岗岩	精抛光
边平	55	35	2.5	2	花岗岩	精抛光
箱盖板	90	40	5	1	山西黑	精抛光 人工雕刻

边栏板	67	25	5	4	山西黑	异型加工 人工雕刻
后扶手	40	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
前扶手	42	12	5	2	山西黑	异型加工 精抛光
边扶手	67	12	5	4	山西黑	异型加工 精抛光
前箱口条	97	10	5	1	花岗岩	人工雕刻
后箱口条	97	12	5	1	花岗岩	精抛光
边箱口条	35	12	5	2	花岗岩	精抛光
后立	196	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
前立	196	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
边立	196	20	2.5	2	花岗岩	人工切卯
前平	100	50	2.5	4	花岗岩	精抛光
后平	100	45	2.5	2	花岗岩	精抛光
边平	55	35	2.5	2	花岗岩	精抛光
箱盖板	90	40	5	1	山西黑	精抛光 人工雕刻



青龙石中套双坟墓（骨灰墓）构件图



构件名称	规格（CM）			数量	石种	备注
	长	宽	高			
石碑	100	50	2.5	1	印度黑	水刀切割 异型加工 精抛光
碑头	70	25	5	1	印度黑	异型加工 雕刻
压条	85	15	5	1	印度黑	异型加工 精抛光
碑柱	102	12	10	2	印度黑	异型加工 精抛光
碑座	90	18	15	1	印度黑	开槽 多面抛光
方柱	45	12	12	2	印度黑	多面抛光 人工雕刻
狮子柱	50	13	13	2	印度黑	多面抛光 人工雕刻
前栏板	35	25	5	2	印度黑	异型加工 人工雕刻
后栏板	60	30	5	2	印度黑	异型加工 人工雕刻
箱盖板	86	40	5	1	印度黑	精抛光 人工雕刻
后立	116	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
前立	116	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
边立	111	20	2.5	2	花岗岩	人工切卯



青龙石中套双坟墓（骨灰墓）构件图

构件名称	规格（CM）			数量	石种	备注
	长	宽	高			
石碑	100	50	2.5	1	印度黑	水刀切割 异型加工 精抛光
碑头	70	25	5	1	印度黑	异型加工 雕刻
压条	85	15	5	1	印度黑	异型加工 精抛光
碑柱	102	12	10	2	印度黑	异型加工 精抛光
碑座	90	18	15	1	印度黑	开槽 多面抛光
方柱	45	12	12	2	印度黑	多面抛光 人工雕刻
狮子柱	50	13	13	2	印度黑	多面抛光 人工雕刻
前栏板	35	25	5	2	印度黑	异型加工 人工雕刻
后栏板	60	30	5	2	印度黑	异型加工 人工雕刻
箱盖板	86	40	5	1	印度黑	精抛光 人工雕刻
后立	116	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
前立	116	20	2.5	1	花岗岩	人工切卯
边立	111	20	2.5	2	花岗岩	人工切卯

第四章采购项目、第二部分技术要求

无偏离





	前平	60	50	2.5	2	花岗岩	精抛光
	后平	60	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
	边平	45	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
							

	前平	60	50	2.5	2	花岗岩	精抛光
	后平	60	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
	边平	45	20	2.5	2	花岗岩	精抛光
							

第四章采购项目、第二部分技术要求	花岗岩大套双坟墓（骨灰墓）构件图						
	构件名称	规格（cm）			数量	石种	备注
	长	宽	高				
	石碑	94	58	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
	顶帽	90	28	8	1	山西黑	异型加工 雕刻
	碑座	94	16	16	1	山西黑	精抛光 开槽
	盖板	85	45	4	1	山西黑	人工雕刻
	石狮柱	58	12	12	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	方柱	55	12	12	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	平帽	100	14	8	1	山西黑	异型加工 雕刻
栏板	70	30	4	2	山西黑	精抛光 人工雕刻	



第四章采购项目、第二部分技术要求	花岗岩大套双坟墓（骨灰墓）构件图						
	构件名称	规格（cm）			数量	石种	备注
	长	宽	高				
	石碑	94	58	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
	顶帽	90	28	8	1	山西黑	异型加工 雕刻
	碑座	94	16	16	1	山西黑	精抛光 开槽
	盖板	85	45	4	1	山西黑	人工雕刻
	石狮柱	58	12	12	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	方柱	55	12	12	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	平帽	100	14	8	1	山西黑	异型加工 雕刻
栏板	70	30	4	2	山西黑	精抛光 人工雕刻	

无偏离

	扶手	70	10	5	2	山西黑	精抛光	
	抱鼓	40	30	5	2	山西黑	精抛光 人工雕刻	
	前平	120	32	2	1	山西黑	多面精抛光	
	边平	61	20	2	2	山西黑	多面精抛光	
	后平	79	50	2	1	山西黑	多面精抛光	
	边立	120	24	2	2	山西黑	多面精抛光	
	后立	118	24	2	1	山西黑	多面精抛光	
	踏立	118	12	2	2	山西黑	多面精抛光	
	踏平	120	32	2	1	山西黑	多面精抛光	
		扶手	70	10	5	2	山西黑	精抛光
抱鼓		40	30	5	2	山西黑	精抛光 人工雕刻	
前平		120	32	2	1	山西黑	多面精抛光	
边平		61	20	2	2	山西黑	多面精抛光	
后平		79	50	2	1	山西黑	多面精抛光	
边立		120	24	2	2	山西黑	多面精抛光	
后立		118	24	2	1	山西黑	多面精抛光	
踏立		118	12	2	2	山西黑	多面精抛光	
踏平		120	32	2	1	山西黑	多面精抛光	
		<div></div>						
	碣石蛟龙大套围栏双坟墓（骨灰墓）构件图							
	构件名称	规格（cm）			数量	石种	备注	
		长	宽	高				
	<div></div>							
	碣石蛟龙大套围栏双坟墓（骨灰墓）构件图							
	构件名称	规格（cm）			数量	石种	备注	
		长	宽	高				
第四章采购项目、								无偏离

第二部分 技术要求	石碑	90	60	5	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
	护碑	70	15	4	2	山西黑	异型加工 雕刻
	碑座	95	15	13	1	山西黑	精抛光 开槽
	盖板	90	45	8	1	印度黑	人工雕刻
	后柱	43	10	10	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	前柱	40	10	10	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	石狮柱	40	10	10	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	边栏	89	20	4	2	山西黑	精抛光 人工雕刻
	前栏	20	20	4	2	山西黑	精抛光 人工雕刻
	前平	120	40	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面
	边平	40	20	3	2	印度黑	多面精抛光 视切面
	后平	120	30	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面
	前后立	118	15	3	2	印度黑	多面精抛光 机切面
	左右立	103	15	3	2	印度黑	多面精抛光 机切面
	石碑	90	60	5	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
	护碑	70	15	4	2	山西黑	异型加工 雕刻
	碑座	95	15	13	1	山西黑	精抛光 开槽
	盖板	90	45	8	1	印度黑	人工雕刻
	后柱	43	10	10	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	前柱	40	10	10	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	石狮柱	40	10	10	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	边栏	89	20	4	2	山西黑	精抛光 人工雕刻
	前栏	20	20	4	2	山西黑	精抛光 人工雕刻
	前平	120	40	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面
	边平	40	20	3	2	印度黑	多面精抛光 视切面
	后平	120	30	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面
	前后立	118	15	3	2	印度黑	多面精抛光 机切面
	左右立	103	15	3	2	印度黑	多面精抛光 机切面



															
第四章采购项目、第二部分技术要求	山西黑花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型土坟墓B型）构件图						山西黑花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型土坟墓B型）构件图						无偏离		
	构件名称	规格（cm）			数量	石种	备注	构件名称	规格（cm）			数量		石种	备注
		长	宽	高					长	宽	高				
	石碑	110	60	3	1	山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光	石碑	110	60	3	1		山西黑	水刀切割 异型加工 精抛光
	碑帽	95	35	8	1	山西黑	异型加工 雕刻	碑帽	95	35	8	1		山西黑	异型加工 雕刻
	碑座	94	18	18	1	山西黑	精抛光 开槽	碑座	94	18	18	1		山西黑	精抛光 开槽
	盖板	120	50	6	1	山西黑	人工雕刻	盖板	120	50	6	1		山西黑	人工雕刻
	碑柱	110	14	14	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻	碑柱	110	14	14	2		山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	方柱	70	14	14	8	山西黑	多面精抛光 人工雕刻	方柱	70	14	14	8		山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	石狮柱	70	14	14	2	山西黑	多面精抛光 人工雕刻	石狮柱	70	14	14	2		山西黑	多面精抛光 人工雕刻
	栏板	110	30	5	4	山西黑	精抛光 人工雕刻	栏板	110	30	5	4		山西黑	精抛光 人工雕刻
		40	30	5	4	山西黑	精抛光 人工雕刻		40	30	5	4		山西黑	精抛光 人工雕刻

第四章采购项目、第二部分技术要求	前平	120	40	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面	前平	120	40	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面		
	边平	40	20	3	2	印度黑	多面精抱光 机切面	边平	40	20	3	2	印度黑	多面精抱光 机切面		
	后平	120	30	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面	后平	120	30	3	1	印度黑	多面精抛光 机切面		
	前后立	118	15	3	2	印度黑	多面精地光 机切面	前后立	118	15	3	2	印度黑	多面精地光 机切面		
	左右立	103	15	3	2	印度黑	多面精抛光 机切面	左右立	103	15	3	2	印度黑	多面精抛光 机切面		
	香炉	15	10	1	1	印度黑	多面精抛光 机切面	香炉	15	10	1	1	印度黑	多面精抛光 机切面		
	花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型土坟墓）								花岗岩大套围栏双坟墓（艺术异型土坟墓）							
	整套石材围栏用料明细：（单位 CM）								整套石材围栏用料明细：（单位 CM）							
	名称	数量	石种	规格	名称	数量	石种	规格	名称	数量	石种	规格	名称	数量	石种	规格
	1 碑座	1	印度黑	92*20*15	2 护碑柱	2	印度黑	118*13*13	1 碑座	1	印度黑	92*20*15	2 护碑柱	2	印度黑	118*13*13
	3 碑上压板	1	印度黑	104*22*5	4 碑上二层帽	1	印度黑	92*35*5	3 碑上压板	1	印度黑	104*22*5	4 碑上二层帽	1	印度黑	92*35*5
	5 柱子	8	印度黑	65*13*13	6 狮头柱	2	印度黑	65*13*13	5 柱子	8	印度黑	65*13*13	6 狮头柱	2	印度黑	65*13*13
	7 压条(长)	6	印度黑	72*11*8	8 压条(短)	2	印度黑	42*11*8	7 压条(长)	6	印度黑	72*11*8	8 压条(短)	2	印度黑	42*11*8
	9 栏板(长)	6	印度黑	72*34*5	10 栏板(短)	2	印度黑	42*35*5	9 栏板(长)	6	印度黑	72*34*5	10 栏板(短)	2	印度黑	42*35*5
	11 保护石	2	印度黑	42*55*7	12 墓碑	1	印度黑	111*62*2	11 保护石	2	印度黑	42*55*7	12 墓碑	1	印度黑	111*62*2
	13 地	4	印度	132*15	14 地	4	印度	110*15*2	13 地	4	印度	132*15	14 地	4	印度	110*15*2
	无偏离															

无偏离

	<table><tr><td>花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）</td><td>60</td><td>套</td></tr><tr><td>山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓 B 型）</td><td>72</td><td>套</td></tr><tr><td>砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）</td><td>48</td><td>套</td></tr><tr><td>花岗岩大套围栏双葬墓(艺术异型土葬墓)</td><td>76</td><td>套</td></tr><tr><td colspan="3">合计：544 套</td></tr></table>	花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）	60	套	山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓 B 型）	72	套	砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）	48	套	花岗岩大套围栏双葬墓(艺术异型土葬墓)	76	套	合计：544 套			<table><tr><td>花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）</td><td>60</td><td>套</td></tr><tr><td>山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓 B 型）</td><td>72</td><td>套</td></tr><tr><td>砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）</td><td>48</td><td>套</td></tr><tr><td>花岗岩大套围栏双葬墓(艺术异型土葬墓)</td><td>76</td><td>套</td></tr><tr><td colspan="3">合计：544 套</td></tr></table>	花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）	60	套	山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓 B 型）	72	套	砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）	48	套	花岗岩大套围栏双葬墓(艺术异型土葬墓)	76	套	合计：544 套			
花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）	60	套																															
山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓 B 型）	72	套																															
砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）	48	套																															
花岗岩大套围栏双葬墓(艺术异型土葬墓)	76	套																															
合计：544 套																																	
花岗岩大套双葬墓（骨灰墓）	60	套																															
山西黑花岗岩大套围栏双葬墓（艺术异型土葬墓 B 型）	72	套																															
砚石蛟龙大套围栏双葬墓（骨灰墓）	48	套																															
花岗岩大套围栏双葬墓(艺术异型土葬墓)	76	套																															
合计：544 套																																	
第四章采购项目、第二部分技术要求	<p>一、总体要求：</p> <p>以上墓型要求造型流畅，部件表面为抛光面，雕刻图案精美，润华逼真，组件尺寸规格误差不超过正负 3mm。</p>	<p>一、总体要求响应：</p> <p>以上墓型要求造型流畅，部件表面为抛光面，雕刻图案精美，润华逼真，组件尺寸规格误差不超过正负 3mm。</p>	无偏离																														
第四章采购项目、第二部分技术要求	<p>二、所投石材指标要求符合：</p> <p>★1. 吸水率/%：≤0.4</p> <p>★2. 体积密度/g/c m³：≥2.56</p> <p>★3. 压缩强度：≥131</p> <p>★4. 弯曲强度：≥8.3</p> <p>★5. 抗冻性系数:合格</p>	<p>二、所投石材指标要求符合：</p> <p>★1. 吸水率/%：≤0.4</p> <p>★2. 体积密度/g/c m³：≥2.56</p> <p>★3. 压缩强度：≥131</p> <p>★4. 弯曲强度：≥8.3</p> <p>★5. 抗冻性系数:合格</p> <p>后附石材检测报告</p>	无偏离																														

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）凉州区殡仪馆的凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）凉州区殡仪馆所属公墓新建墓位石材采购项目，属于工业行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为曲阳腾创园林雕塑有限公司（企业名称），从业人员20人，营业收入为498万元，资产总额为485万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）/，属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：曲阳腾创园林雕塑有限公司

日期：2025年9月30日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理