

# 凉州区中小学护眼照明改造项目 中标（成交）结果公告



一、项目编号：GSMTZS-2026-06

二、项目名称：凉州区中小学护眼照明改造项目

三、采购结果

采购包 1:

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额	评审总得分
兰州中欧环保科技有限公司	甘肃省兰州市西固区环行东路 33 号	1,099,103.00 元	83.31

## 四、主要标的信息

合同包 1(凉州区中小学护眼照明改造项目第一包其他照明设备):

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1	其他照明设备	LED 教室灯、LED 黑板灯、单极翘板开关等	详见附件	详见附件	1.00 (批)	1,099,103.00	1,099,103.00

货物类（兰州中欧环保科技有限公司）

## 五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

闫智星、聂开文（采购人代表）、马文君、霍云云、冉兆玲（采购人代表）、何淑芳、田文杰

## 六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：招标代理合同约定

代理服务费金额：合同包 1(凉州区中小学护眼照明改造项目第一包其他照明设备)：10660 元。收取对象：采购人。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

**1. 采购人信息**

名称：凉州区教育局

地址：武威市凉州区古浪街 2 号

联系方式：0935-2231385

**2. 采购代理机构信息**

名称：甘肃沐田咨询有限公司

地址：武威市凉州区民勤路 198 号

联系方式：18193556142

**3. 项目联系方式**

项目联系人：梁晓梅

电话：18193556142



甘肃沐田咨询有限公司

2026年7月8日

# 开标一览表

投标人名称：兰州中欧环保科技有限公司

项目名称：凉州区中小学护眼照明改造项目

招标文件编号：GSMTZS-2026-06

包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	兰州中欧环保科技有限公司	109.9103

投标人（公章）：兰州中欧环保科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：尹丽强

日期：2026年7月8日

注：

- 1.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 2.“开标一览表”按包分别填写。

尹丽强

## 报价明细表

投标人名称：兰州中欧环保科技有限公司

项目名称：凉州区中小学护眼照明改造项目

招标文件编号：GSMTZS-2026-06

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	品牌	数量	交货期	单价 (万元)	总价 (万元)	规格型号	备注
1	1.凉州区西营镇 红星九年制学校 (15间)		/	/	/	/	/	/
2	灯具拆除	品牌：中欧；厂家：兰州中欧环保科技有限公司	120	按合同约定执行	0.0009	0.108	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
3	开关拆除	品牌：中欧；厂家：兰州中欧环保科技有限公司	15	按合同约定执行	0.0005	0.0075	1.原有开关拆除后垃圾外运，拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
4	LED教室护眼灯	品牌：宜美照明；厂家：江苏宜美照明科技股份有限公司	135	按合同约定执行	0.0335	4.5225	规格：1195mm；型号：P0352-BMHU-DW-D-SI	/
5	LED护眼黑板灯	品牌：宜美照明；厂家：江苏	45	按合同约定	0.034	1.53	规格：1210mm；型号：P0352-AS-DW-BL2	/



尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
6	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.002	0.03	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
7	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.002	0.03	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
8	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	15	按合同约定执行	0.0285	0.4275	1. 原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关, 电源均由就近已有灯具电源引接, 施工中如有破坏粉刷层等均应恢复, 根据现场情况综合考虑报价; 2. 无吊顶教室为线槽配线; 3. 线槽材质规格: 25mm*15mmPVC线槽; 4. 线缆型号规格: WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5. 线缆导体: 铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6. 具体要求及做法详见图纸;	/
9	2. 凉州区永昌镇和寨九年制学校 (15间, 10间平房/8间改吊顶)	/	/	/	/	/	/	/
10	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	215	按合同约定执行	0.0009	0.1935	1. 原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
11	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	25	按合同约定执行	0.0005	0.0125	1. 原有开关拆除后垃圾外运, 拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
12	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏	225	按合同约定	0.0335	7.5375	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/



尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
13	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	75	按合同约定执行	0.034	2.55	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
14	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	25	按合同约定执行	0.002	0.05	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
15	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	25	按合同约定执行	0.002	0.05	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
16	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	15	按合同约定执行	0.0285	0.4275	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
17	教室灯具线路引接 (有吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	10	按合同约定执行	0.0285	0.285	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复,根据现场情况综合考虑报价 2.有吊顶教室为JDG金属管配线; 3.配管材质规格:JDG管φ20mm; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
18	吊顶天棚	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	480.24	按合同约定执行	0.01	4.8024	1.拆除原有教室矿棉板吊顶并进行外运; 2.新做600*600轻钢龙骨矿棉吸声板吊顶;	/




尹丽强

19	3.凉州区永昌镇永昌九年制学校(15间)	/	/	/	/	/	/	/
20	灯具拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	120	按合同约定执行	0.0009	0.108	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
21	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	15	按合同约定执行	0.0005	0.0075	1.原有开关拆除后垃圾外运, 拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
22	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	135	按合同约定执行	0.0335	4.5225	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
23	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	45	按合同约定执行	0.034	1.53	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
24	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.002	0.03	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
25	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.002	0.03	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/



尹丽强

26	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	15	按合同约定执行	0.0285	0.4275	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
27	4.凉州区武南镇九年制学校 (11间)	/	/	/	/	/	/	/
28	灯具拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	88	按合同约定执行	0.0009	0.0792	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
29	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	11	按合同约定执行	0.0005	0.0055	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
30	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	99	按合同约定执行	0.0335	3.3165	规格:1195mm; 型号:P0352-BMHU-DW-D-SI	/
31	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	33	按合同约定执行	0.034	1.122	规格:1210mm; 型号:P0352-AS-DW-BL2	/
32	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	11	按合同约定执行	0.002	0.022	规格:220V 10A; 型号:P01220-A	/



尹丽强

33	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	11	按合同约定执行	0.002	0.022	规格: 220V 10A; 型号: P01020-B	/
34	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	11	按合同约定执行	0.0285	0.3135	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
35	5.凉州区河东镇九年制学校 (12间, 5间平房/2间改吊顶)		/	/	/	/	/	/
36	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	136	按合同约定执行	0.0009	0.1224	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
37	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	17	按合同约定执行	0.0005	0.0085	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
38	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	153	按合同约定执行	0.0335	5.1255	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
39	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	51	按合同约定执行	0.034	1.734	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/

尹朋强

40	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	17	按合同约定执行	0.002	0.034	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
41	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	17	按合同约定执行	0.002	0.034	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
42	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定执行	0.0285	0.342	1. 原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关, 电源均由就近已有灯具电源引接, 施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复, 根据现场情况综合考虑报价; 2. 无吊顶教室为线槽配线; 3. 线槽材质规格: 25mm*15mmPVC线槽; 4. 线缆型号规格: WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5. 线缆导体: 铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6. 具体要求及做法详见图纸;	/
43	教室灯具线路引接 (有吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	5	按合同约定执行	0.0285	0.1425	1. 原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关, 电源均由就近已有灯具电源引接, 施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复, 根据现场情况综合考虑报价 2. 有吊顶教室为JDG金属管配线; 3. 配管材质规格: JDG管φ20mm; 4. 线缆型号规格: WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5. 线缆导体: 铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6. 具体要求及做法详见图纸;	/
44	吊顶天棚	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	107.88	按合同约定执行	0.01	1.0788	1. 拆除原有教室矿棉板吊顶并进行外运; 2. 新做600*600轻钢龙骨矿棉吸声板吊顶;	/
45	6.凉州区双城镇南安九年制学校 (10间, 5间平房)	/	/	/	/	/	/	/
46	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	120	按合同约定	0.0009	0.108	1. 原有教室灯具拆除后垃圾外运	/




尹丽强

				定执行				
47	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	15	按合同约定执行	0.0005	0.0075	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
48	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	135	按合同约定执行	0.0335	4.5225	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
49	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	45	按合同约定执行	0.034	1.53	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
50	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.002	0.03	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
51	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.002	0.03	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
52	教室灯具线路引接(无吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	10	按合同约定执行	0.0285	0.285	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
53	教室灯具线路引	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环	5	按合同约定	0.0285	0.1425	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复,根据现场情况综合考虑报价 2.有吊顶教	/




尹丽强

	接 (有吊顶)	保科技有限公司		定执行			室为JDG金属管配线; 3.配管材质规格:JDG管φ20mm; 4.线缆型号规格:WDZ-B YJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	
54	7.凉州区四坝镇九年制学校 (12间)	/	/	/	/	/	/	/
55	灯具拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	13 2	按合同约定执行	0.000 9	0.118 8	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
56	开关拆除	品牌:中欧, 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定执行	0.000 5	0.006	1.原有开关拆除后垃圾外运, 拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
57	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	10 8	按合同约定执行	0.033 5	3.618	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
58	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	36	按合同约定执行	0.034	1.224	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
59	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	12	按合同约定执行	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
60	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏	12	按合同约定	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/




尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
61	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定执行	0.0285	0.342	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
62	8.凉州区清水镇九年制学校 (12间)	/	/	/	/	/	/	/
63	灯具拆除	品牌:中欧, 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	96	按合同约定执行	0.0009	0.0864	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
64	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定执行	0.0005	0.006	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
65	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	108	按合同约定执行	0.0335	3.618	规格:1195mm; 型号:P0352-BMHU-DW-D-SI	/
66	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	36	按合同约定执行	0.034	1.224	规格:1210mm; 型号:P0352-AS-DW-BL2	/
67	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏	12	按合同约定	0.002	0.024	规格:220V 10A; 型号:P01220-A	/



尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
68	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	12	按合同约定执行	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
69	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定执行	0.0285	0.342	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
70	9.凉州区长城镇九年制学校 (5间平房)		/	/	/	/	/	/
71	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	54	按合同约定执行	0.0009	0.0486	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
72	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	9	按合同约定执行	0.0005	0.0045	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
73	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	81	按合同约定执行	0.0335	2.7135	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
74	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏	27	按合同约定	0.034	0.918	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/




尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
75	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	9	按合同约定执行	0.002	0.018	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
76	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	9	按合同约定执行	0.002	0.018	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
77	教室灯具线路引接 (有吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	9	按合同约定执行	0.0285	0.2565	1. 原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关, 电源均由就近已有灯具电源引接, 施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复, 根据现场情况综合考虑报价 2. 有吊顶教室为JDG金属管配线; 3. 配管材质规格: JDG管φ20mm; 4. 线缆型号规格: WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5. 线缆导体: 铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6. 具体要求及做法详见图纸;	/
78	10. 凉州区黄羊镇九年制学校 (16间)	/	/	/	/	/	/	/
79	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	128	按合同约定执行	0.0009	0.1152	1. 原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
80	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	16	按合同约定执行	0.0005	0.008	1. 原有开关拆除后垃圾外运, 拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
81	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏	144	按合同约定	0.0335	4.824	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/



尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
82	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	48	按合同约定执行	0.034	1.632	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
83	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	16	按合同约定执行	0.002	0.032	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
84	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	16	按合同约定执行	0.002	0.032	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
85	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	16	按合同约定执行	0.0285	0.456	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
86	11.凉州区谢河镇九年制学校 (13间)	/	/	/	/	/	/	/
87	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	108	按合同约定执行	0.0009	0.0972	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
88	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环	13	按合同约定	0.0005	0.0065	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/



尹丽强

		保科技有限公司		定执行				
89	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	123	按合同约定执行	0.0335	4.1205	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
90	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	39	按合同约定执行	0.034	1.326	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
91	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	13	按合同约定执行	0.002	0.026	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
92	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	1	按合同约定执行	0.002	0.002	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
93	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	13	按合同约定执行	0.002	0.026	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
94	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	13	按合同约定执行	0.0285	0.3705	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
95	12.凉州区古城镇九年制学校 (12	/	/	/	/	/	/	/




尹丽强

	间平房)							
96	灯具拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	96	按合同约定执行	0.0009	0.0864	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
97	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定执行	0.0005	0.006	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
98	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	108	按合同约定执行	0.0335	3.618	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
99	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	36	按合同约定执行	0.034	1.224	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
100	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	12	按合同约定执行	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
101	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	12	按合同约定执行	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
102	教室灯具线路引接(有吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	12	按合同约定	0.0285	0.342	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复,根据现场情况综合考虑报价 2.有吊顶教室为JDG金属管配线; 3.配管材质规格:JDG管φ20mm; 4.线缆型号规格:WDZ-B	/




尹丽强

				定执行			YJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	
103	13.凉州区韩佐镇九年制学校(11间, 1间平房)	/	/	/	/	/	/	/
104	灯具拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	96	按合同约定执行	0.0009	0.0864	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
105	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	13	按合同约定执行	0.0005	0.0065	1.原有开关拆除后垃圾外运, 拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
106	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	108	按合同约定执行	0.0335	3.618	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
107	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	36	按合同约定执行	0.034	1.224	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
108	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	12	按合同约定执行	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
109	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏	12	按合同约定	0.002	0.024	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/




尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
110	教室灯具线路引接(无吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	11	按合同约定执行	0.0285	0.3135	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
111	教室灯具线路引接(有吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	1	按合同约定执行	0.0285	0.0285	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等; 均应恢复,根据现场情况综合考虑报价 2.有吊顶教室为JDG金属管配线; 3.配管材质规格:JDG管φ20mm; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
112	14.凉州区高坝镇建设九年制学校(16间)		/	/	/	/	/	/
113	灯具拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	128	按合同约定执行	0.0009	0.1152	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
114	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	16	按合同约定执行	0.0005	0.008	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
115	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	144	按合同约定执行	0.0335	4.824	规格:1195mm; 型号:P0352-BMHU-DW-D-SI	/
116	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏	48	按合同约定	0.034	1.632	规格:1210mm; 型号:P0352-AS-DW-BL2	/




尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
117	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	16	按合同约定执行	0.002	0.032	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
118	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	16	按合同约定执行	0.002	0.032	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
119	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	16	按合同约定执行	0.0285	0.456	1. 原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关, 电源均由就近已有灯具电源引接, 施工中如有破坏粉刷层等均应恢复, 根据现场情况综合考虑报价; 2. 无吊顶教室为线槽配线; 3. 线槽材质规格: 25mm*15mmPVC线槽; 4. 线缆型号规格: WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5. 线缆导体: 铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6. 具体要求及做法详见图纸;	/
120	15. 凉州区和平镇九年制学校 (18间)	/	/	/	/	/	/	/
121	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	144	按合同约定执行	0.0009	0.1296	1. 原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
122	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	18	按合同约定执行	0.0005	0.009	1. 原有开关拆除后垃圾外运, 拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
123	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏	161	按合同约定	0.0335	5.3935	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/



尹丽强

		宜美照明科技股份有限公司		定执行				
124	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	54	按合同约定执行	0.034	1.836	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
125	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	18	按合同约定执行	0.002	0.036	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
126	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	18	按合同约定执行	0.002	0.036	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
127	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	18	按合同约定执行	0.0285	0.513	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/
128	16.武威第十一中学 (11间)	/	/	/	/	/	/	/
129	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	88	按合同约定执行	0.0009	0.0792	1.原有教室灯具拆除后垃圾外运	/
130	开关拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	11	按合同约定	0.0005	0.0055	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/



尹丽强

				定执行				
13 1	LED教室护眼灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	99	按合同约定执行	0.0335	3.3165	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
13 2	LED护眼黑板灯	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	33	按合同约定执行	0.034	1.122	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
13 3	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	11	按合同约定执行	0.002	0.022	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
13 4	照明开关	品牌: 宜美照明; 厂家: 江苏宜美照明科技股份有限公司	11	按合同约定执行	0.002	0.022	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
13 5	教室灯具线路引接 (无吊顶)	品牌: 定制; 厂家: 兰州中欧环保科技有限公司	11	按合同约定执行	0.0285	0.3135	1. 原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关, 电源均由就近已有灯具电源引接, 施工中如有破坏粉刷层等均应恢复, 根据现场情况综合考虑报价; 2. 无吊顶教室为线槽配线; 3. 线槽材质规格: 25mm*15mmPVC线槽; 4. 线缆型号规格: WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5. 线缆导体: 铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6. 具体要求及做法详见图纸;	/
13 6	17. 凉州区永丰镇九年制学校 (5间)	/	/	/	/	/	/	/
13 7	灯具拆除	品牌: 中欧; 厂家: 兰州中欧环	40	按合同约定	0.0009	0.036	1. 原有教室灯具拆除后垃圾外运	/



尹丽强

		保科技有限公司		定执行				
138	开关拆除	品牌:中欧; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	5	按合同约定执行	0.0005	0.0025	1.原有开关拆除后垃圾外运,拆除后对不再进行使用的开关接线盒处进行封堵、打磨、刷漆恢复	/
139	LED教室护眼灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	45	按合同约定执行	0.0335	1.5075	规格: 1195mm; 型号: P0352-BMHU-DW-D-SI	/
140	LED护眼黑板灯	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	15	按合同约定执行	0.034	0.51	规格: 1210mm; 型号: P0352-AS-DW-BL2	/
141	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	5	按合同约定执行	0.002	0.01	规格: 220V 10A; 型号: P01220-A	/
142	照明开关	品牌:宜美照明; 厂家:江苏宜美照明科技股份有限公司	5	按合同约定执行	0.002	0.01	规格: 220V 10A; 型号: P01220-B	/
143	教室灯具线路引接(无吊顶)	品牌:定制; 厂家:兰州中欧环保科技有限公司	5	按合同约定执行	0.0285	0.1425	1.原有照明灯具更换、新增照明灯具及开关,电源均由就近已有灯具电源引接,施工中如有破坏粉刷层等均应恢复,根据现场情况综合考虑报价; 2.无吊顶教室为线槽配线; 3.线槽材质规格:25mm*15mmPVC线槽; 4.线缆型号规格:WDZ-BYJ-450/750V-3*2.5mm <sup>2</sup> ; 5.线缆导体:铜芯(单股2.5mm <sup>2</sup> 硬线); 6.具体要求及做法详见图纸;	/



投标人(公章): 兰州中欧环保科技有限公司

尹丽强

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 尹丽强

日期: 2026年7月8日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



尹丽强

8. 中小企业证明材料：中小企业声明函。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加兰州中欧环保科技有限公司（单位名称）的凉州区中小学护眼照明改造项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. LED 教室护眼灯，属于工业；制造商为江苏宜美照明科技股份有限公司，从业人员 289 人，营业收入为 19697 万元，资产总额为 17921 万元，属于小型企业；

2. LED 护眼黑板灯，属于工业；制造商为江苏宜美照明科技股份有限公司，从业人员 289 人，营业收入为 19697 万元，资产总额为 17921 万元，属于小型企业；

3. 照明开关，属于工业；制造商为江苏宜美照明科技股份有限公司，从业人员 289 人，营业收入为 19697 万元，资产总额为 17921 万元，属于小型企业；

4. 照明开关，属于工业；制造商为江苏宜美照明科技股份有限公司，从业人员 289 人，营业收入为 19697 万元，资产总额为 17921 万元，属于小型企业；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

尹丽强

的情形，

也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：兰州中欧环保科技有限公司

日期：2026年7月8日



尹丽强

**注意事项:**

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

(1) 若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，应认定供应商投标（响应）无效。

尹丽强