

## 天祝县幼儿园安全防撞柱安装及搭建室采购项目

## 中标（成交）结果公告

一、项目编号: GSXM[2025]03137

## 二、项目名称：天祝县幼儿园安全防撞柱安装及搭建室采购项目

### 三、采购结果

合同包 1(天祝县幼儿园安全防撞柱安装及搭建室采购项目):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃山潺信息科技有限公司	甘肃省兰州市城关区盐场路街道北滨河东路 188 附 1 号天星滨河时代 7 层 701 室	1,336,500.00 元

#### 四、主要标的信息

## 合同包 1(天祝县幼儿园安全防撞柱安装及搭建室采购项目):

货物类 (甘肃山潺信息科技有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	其他信息化设备	安全防撞柱安装及搭建室采购	见附件	见附件	1(批)	1,336,500.00	1,336,500.00

## 五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

牛选德（采购人代表）、王峰、严志明、赵东旭、赵远清、吴学奎、张玉梅（采购人代表）



## 六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准：依据中华人民共和国国家计划委员会【计价格(2002)1980】号和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知【发改价格(2011)534】号文件进行计算，合同约定。

代理服务费金额：合同包 1(天祝县幼儿园安全防撞柱安装及搭建室采购项目): 1.47 万元。收取对象：采购人。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：天祝藏族自治县教育和科学技术局

地址：天祝县华藏寺镇团结路 56 号

联系方式：13689353870

### 2.采购代理机构信息

名称：甘肃博浩项目管理咨询有限公司

地址：武威市凉州区西关街西关南路 205 号 303 室

联系方式：18209350505

### 3.项目联系方式

项目联系人：甘肃博浩项目管理咨询有限公司

电话：18209350505



## 报价明细表

投标人名称: 甘肃山潺信息科技有限公司

项目名称: 天祝县幼儿园安全防撞柱安装及搭建室采购项目

招标文件编号: GSXM[2025]03137

包号: 001

单位: 万元

序号	货物名称	规格要求及品牌	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	免排水升降柱	品牌: 启功 型号: OG-SJZ2401-A 规格: 1、系统控制: 电动液压; 2、不锈钢柱体直径: 220mm( $\pm 5$ mm); 3、升起高度: 600mm( $\pm 5$ mm); 4、柱体厚度: 6mm; 5、材质: 304 不锈钢; 6、预埋 深度: 800mm( $\pm 5$ mm); 7、防水、防尘等级: IP68; 8、可分组控制; 9、上升速度约 4 秒, 下降速度约 2 秒; 10、供电电源: 220V; 11、工作温度: -35°C~75°C (适合); 12、升降控制: 遥控、台控 13、反光带、LED 灯带 14、断电后可紧急下降; * 升降柱生产厂家提供升降柱的安全防护指示性、设备标志等符合 GB 16769-2022 标准的要求的检测报告, 复印件加盖厂家公章	广东启功实业集团有限公司	45	套	0.7	31.5	无
2	控制系统	品牌: 启功 型号: OG-SJZX001-A 规格: 1、输入电压: AC 220V; 2、控制电压: DC 12V; 3、防护等级: IP54; 4、控制方式: 支持遥控、台控; 5、安装方式: 支持立式、挂式等; 6、应急按钮: 控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮接口; 7、联动接口: 控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁 系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、消防、治安等联动	广东启功实业集团有限公司	4	套	0.2	0.8	无
3	设备安装	定制 规格: 防撞柱安装: 挖掘预埋 坑槽, 布线等	甘肃山潺信息科技有限公司	45	项	0.15	6.75	无

4	科学活动桌	<p>品牌：科瑞兔 型号：KRT-A-121 规格：科学活动桌为可拆分的梅花桌 1.采用优质 E1 级<math>\geq 15mm</math> 厚 桦木多层板，2.五金：采用 6*50mm 内六角螺丝，环保锌涂层。铅量必须小于 0.03mg/kg。3.采用绿色环保无毒硝基漆，经过两底一面工艺制作。附着力、耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级，灼烧、耐液、耐干、耐冷热，符合 GB28007-2011 标准。4.外延打磨指甲圆，光滑平整，正反面均无毛刺。产品符合 GB28007-2011 儿童使用标准。5.花瓣桌 1 张，尺寸 127*117.5*54cm (<math>\pm 3mm</math>)。花叶桌 3 张，尺寸：61*89 * 54cm (<math>\pm 3mm</math>)。</p>	北京科瑞兔科技发展有限公司	8	张	0.3	2.4	无
5	搭建桌	<p>品牌：科瑞兔 型号：KRT-A-124 规格： 1. 基础参数 适用年龄：1.5 岁~6 岁 大颗粒积木 桌体材质：ABS 塑料（桌体）+ PP 塑料（积木底板） 2. 尺寸 桌面尺寸：长 60cm 宽 40cm × 高 45cm (<math>\pm 3mm</math>)（儿童坐姿舒适高度） 积木底板尺寸：长 30cm×宽 20cm (可拆卸式) 3. 功能设计 双面桌面：一面：积木搭建面（嵌入式底板），另一面：平滑学习/绘画面（可选配磁性或白板贴膜） 储物设计：四周防掉落围边（宽 5cm），底部可拆卸收纳筐（容量约 10L，网兜或塑料筐） 扩展性：支持多桌拼接（需选配连接件），部分型号可调节桌腿高度（范围 40~50cm） 4. 安全参数 边缘处理：圆角倒角设计 (R 角<math>\geq 5mm</math>) 稳定性：桌腿防滑硅胶垫+加宽底座（倾斜角度 &lt; 10° 时不易倾倒） 耐压测试：桌面静态承重<math>\geq 20kg</math></p>	北京科瑞兔科技发展有限公司	24	张	0.1	2.4	无
6	凳子	<p>品牌：科瑞兔 型号：KRT-B-002 规格： 1.采用优质 E1 级<math>\geq 15mm</math> 厚桦木多层板，2.五金：采用 6*50mm 内六角螺丝，环保锌涂层。铅量必须小于 0.03mg/kg。3.采用绿色环保无毒硝基漆，经过两底一面工艺制作。附着力、耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级，灼烧、耐液、耐干、耐冷热，符合 GB28007-2011 标准。4.外延打磨指甲圆，光滑平整，正反面均无毛刺。产品符合GB28007-2011儿童使用标准。尺寸：坐板尺寸 33*33CM、靠背高度30CM、扶手高度35CM</p>	北京科瑞兔科技发展有限公司	120	把	0.015	1.8	无
7	展示台	<p>品牌：科瑞兔 型号：KRT-C-015 规格： 1.采用优质 E1 级<math>\geq 15mm</math> 厚桦木多层板，2.五金：采用 6*50mm 内六角螺丝，环保锌涂层。铅量必须小于 0.03mg/kg。3.采用绿色环保无毒硝基漆，经过两底一面工艺制作。附着力、耐冲击、耐磨、耐湿不小于3级，灼烧、耐液、耐干、耐冷热，符合 GB28007-2011 标准。4.外延打磨指甲圆，光滑平整，正反面均无毛刺。产品符合 GB28007 – 2011 儿童使用标准。尺寸：宽120cm*深 35cm *高 80cm;</p>	北京科瑞兔科技发展有限公司	20	个	0.1	2	无
8	氛围布置	定制 规格： 材质：PVC 环保材质+亚克力材料 功能：环境布置用，传播科学领域理念，渲染科学探索氛围。	甘肃山潺信息科技	4	项	0.6	2.4	无

9	人形机器人	<p>品牌: 乐聚 型号: ALS-ET-C1.C 规格: 1、体型参数: 340mm*220mm*110mm (±3mm) ; 重量: ≤2KG。材质: 铝合金+PC/ABS塑胶。 2、控制方式: 需支持 2.4G 群控, 群体控制数量≥50。 3、步态算法: 慢走≥5 厘米/秒, 快走≥10 厘米/秒; 需支持翻滚、展翅等高难度动作, 支持舞蹈、足球、拳击等动作。 4、控制器: 采用高性能 STM32 核心, 板载储存空间≥128M, 可储存多个动作组, 开关内置, 充电接口内置, 带有过载保护, 可以同时控制≥17 个数字舵机, 支持无线通信手柄, 支持传感器姿态检测。 5、自由度: ≥17 个自由度, 头部 1 个关节, 肩部 1 个关节 (共两只), 手臂 2 个关节 (共两只), 腿部 4 个关节 (共两只), 脚部 1 个关节 (共两只)。 6、舵机: ≥17 个强扭矩伺服舵机; 尺寸: 约 40×37×20 (mm) ; 运动范围: 不低于180°; 精度: 不低于 1°; 速度: 不低于 461°/S; 减速齿轮箱结构: 4 级传动结构。 7、电池: 7.4V, 容量 3200mA H; 8、音频输出: 不低于 1.5W, 机体带有 MP3 模块和扬声器, 可以播放音乐。 9、编程平台: 兼容 PC 端软件, Linux, 支持 ROS 和 Python 编程。需支持图形化编程, 配备图形化编程界面, 支持 PC 端动作编程; 软件内置不少于 70 个基本动作、不少于12个拳击动作、不少于 6 个足球动作, 可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图, 完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等, 支持多台机器人集体表演。 10、传感器: 内置≥2 个传感器, 至少包含头部摄像头和胸部摄像头, 机体前胸自带2 个以上磁吸传感器扩展口, 2 个传感器扩展口均可实现传感器数据模拟输入和执行器数据输出。 11、配套传感器: 机器人功能拓展, ≥10 个外置传感器相互配合完成不同的场景任务, 2 磁铁, 3PIN 磁吸头。 输入模块: 火焰传感器: 识别火焰; 光敏传感器: 识别环境光源强度; 温度传感器: 探测环境温度; 湿度传感器: 探测环境湿度; 气敏传感器: 检测特定气体; 触摸传感器: 感应人体触摸。 人体红外传感器: 感应人的远近; 碰撞开关: 感应碰撞。 输出模块: LED 灯: 可实现常亮、闪烁等多种编程; 风扇: 可实现编程控制转动。 12、摄像头: 镜头 60 度, ≥50 0 万像素。 13、手柄操作: 尺寸: 160mm*115mm*58mm(±2mm); 发射控制: 无线通信手柄, 2.4G 连接; 发射频率可修改; 按键: 含摇杆、自定义按键、功能按键; 模式切换: 支持切换兼容模式、拳击模式、足球模式和表演模式。 14、配套教学资料, 提供不少于 80 课时的电子版机器人基础教程。</p>	乐聚 (深圳) 机器人技术有限公司	8	台	1.5	12	无
10	足球竞赛场地	<p>品牌: 中鸣 型号: JMC-NY-2494 规格: 1、 场地: 1500*2400mm(±5mm)刀刮布场地, 平滑耐刮 2、 足球道具: 材料为 EVA 材质, 尺寸: r=70mm</p>	广州中鸣数码科技有限公司	4	套	0.18	0.72	无
11	机器人	<p>品牌: 中鸣 型号: JMC-NY-2495 规格: 1、内置 OID 传感器, 可实现点读卡编程; 2、240x240 全彩显示屏, 可以显示汉字、数字、表情和自定义表情等; 3、配备两路步进电机和支持 MP3 播放; 4、支持手机软件编程; 5、支持程序存储功能和音频文件存储功能; 6、USB 通讯与充电接口采用 USB-typeC 接口; 7、支持蓝牙 BLE5.0 标准。</p>	广州中鸣数码科技	40	台	0.35	14	无

1 2	编程 教育 系统 V2.0 (初 阶)	品牌: 中鸣 型号: JMC-NY-2101A 规格: *1、装配有主控器, 通过智能笔进行控制, 配有含指令图卡的课程卡。可通过扩展套增加彩灯模块、触碰传感器、红外测距传感器, 能再扩展不少于 60 张含指令图卡的课程卡。主套装及扩展套装提供不少于 90 个搭建案例。 *2、主控器最低为 32 位 ARM 处理器, 不少于 1MB FLASH 程序存储空间和 16MB 声音文件存储空间。 3、主控器内置声敏传感器和喇叭, 及两个磁吸传感器接口。 4、内置不小于 1500mAH 容量锂电池, 内置充电管理电路, 可用 Type-C 接口充电。 5、主控器内置 2 个电机, 双头输出可独立控制, 支持码盘读取, 支持普通电机输出和编码电机输出。 6、主控器带有由≥12 粒全彩 LED 灯组成的灯环。 7、主控器内置蓝牙通讯模块, 能与智能笔、移动设备进行通讯。 8、可扩展的彩灯模块: 可实现 RGB 全彩显示以及闪烁、呼吸灯等效果。 *9、可扩展的触碰传感器: 光电反馈式检测, 高稳定, 并配有触碰提示灯。 *10、可扩展的红外测距传感器: 红外收发一体检测探头, 一致性高, 测距稳定。 11 智能笔使用高速 OID 检测探头, 能识别图书上的隐形码指令, 内置反馈振子。 12、智能笔内置 400mAH 以上锂电池, 带有 TYPE-C 接口, 带充电指示。 13、智能笔配有 1GB 以上的内存, 高清晰大音量喇叭, 摆控摇杆, LED 组成的全彩灯环。 14 智能笔内置蓝牙 BLE4.2 通讯模块, 能与智能马达或移动设备进行通讯。配套初阶 32 节课程。	有限公司					
1 3	编程 教育 系统 V2.0 (中 阶)	品牌: 中鸣 型号: JMC-NY-2101B 规格: 1、16 毫米积木, 无螺丝的搭建设计, 扩展的传感器接口为磁吸接口, 弹针设计, 不需要连接线。 2、积木至少包含板类、砖类、带孔砖类、梁类、造型件类、轴及连接件类、齿轮及轮类等类。积木的颜色包括白、黄、绿、湖蓝、红、苹果绿、灰、黑、透明等颜色。 3、不少于 200 个积木零件。	广州 中鸣 数码 科技 有限 公司	6 0	套	0.2 1	12. 6	无
1 4	编程 教育 系统 V2.0 (高 阶)	品牌: 中鸣 型号: JMC-NY-2101C 规格: 1、通过搭配机器人使用, 编程让机器人探测障碍物, 颜色和声音, 并做出反应开关动作。 2、可实现 RGB 全彩显示以及闪烁、呼吸灯等效果。 3、触碰传感器, 光电反馈式检测, 高稳定, 并配有触碰提示灯。 4、红外测距传感器。 5、标准的 16 毫米积木, 无螺丝的搭建设计, 扩展的传感器接口为磁吸接口, 弹针设计, 不需要连接线。 6、积木至少包含板类、砖类、带孔砖类、梁类、造型件类、轴及连接件类、齿轮及轮类等类。积木的颜色包括白、黄、绿、湖蓝、红、苹果绿、灰、黑、透明等颜色	广州 中鸣 数码 科技 有限 公司	6 0	套	0.1	6	无
1 5	智能 笔编 程套 装	品牌: 中鸣 型号: JMC-NY-2101D 规格: 1. 核心硬件参数 主控模块 处理器: 32 位高性能 ARM 芯片 存储容量: 支持程序存储及扩展 通信方式: 蓝牙 5.0/USB 有线连接 (兼容 PC/平板/手机) 供电方式: 可充电锂电池 (续航时间约 2 小时) 智能笔模块 传感器: 高精度压力传感器 (支持笔触动作识别) 功能: 可编程控制笔迹、颜色、绘画轨迹等 兼容性: 支持多种纸张/画布 (需配合专用绘图平台) 2. 编程功能参数 支持平台	广州 中鸣 数码 科技	6 0	套	0.1	6	无

		图形化编程软件 兼容 Scratch 3.0 等主流编程环境 支持 Python/C++ 等高级语言扩展 编程特性 拖拽式图形化编程，适合初学者 实时调试功能，支持笔触动作模拟 可编程控制笔的移动路径、速度、颜色切换等	有限公司					
1 6	动物 套装	品牌：冰人 型号：BRKJ-A1231 规格： 适用年龄：2 岁及以上 块数：不少于 140 块 尺寸：深 17cm x 宽 20cm x 高 25cm, 宽 99cm x 深 50cm 套装原型：世界野生动物	河北 冰人 科技 有限 公司	3 2	套	0.0 4	1.2 8	无
1 7	植物 套装	品牌：冰人 型号：BRKJ-B1232 规格： 块数：不少于 140 块 包含植物模型、花盆、土壤（或模拟土壤材料）、装饰物等 植物种类：包括多肉植物、草本植物、小型花卉等，具体种类根据套装设计而定 其他配件：包括说明书、工具（如小铲子、喷壶等）、贴纸、挂饰等	河北 冰人 科技 有限 公司	3 2	套	0.0 5	1.6	无
1 8	管道 游戏 套装	品牌：冰人 型号：BRKJ-Z17 规格： 颗粒数量：不少于 140 块 人仔数量：4 个 其他配件：包含直管道、弯管道、各种连接器等特殊积木，以及可能的人仔装饰和辅助搭建材料。部分套装包含双面灵感卡片。 推荐年龄：1 岁及以上（适合儿童进行精细化操作和问题解决技能的训练）。 安全性：积木采用高质量材料制造，无毒无味，符合相关玩具安全标准。圆润设计和无锐利边角。	河北 冰人 科技 有限 公司	3 2	套	0.0 5	1.6	无
1 9	颗粒 大桶 装	品牌：冰人 型号：BRKJ-F32 规格： 颗粒数量：不少于 95 块（包含螺丝刀和相应的砖块等特殊工程车异形件） 活动卡片：不少于 6 张（提供搭建灵感和指导） 其他配件：螺丝刀、搅拌桶、车窗、车底架等工程车异形件，用于组装成各种大铲车、工程车、机器人等模型。 螺丝刀工具：套装中包含螺丝刀工具。	河北 冰人 科技 有限 公司	3 2	套	0.0 5	1.6	无
2 0	拼装 底板	品牌：冰人 型号：BRKJ-X02 规格： 尺寸： 25.5×25.5CM (对应如 16×16 孔规格，孔即凸粒分布区域)，尺寸较为适中，适合孩子进行一些小型场景搭建，如小型房屋、简单车辆模型等的基础构建。 38 厘米见方的底板，拥有 24×24 凸粒，能提供更广阔的拼搭空间，可用于搭建大型场景，如城市街区、大型城堡等。	河北 冰人 科技 有限 公司	4 0	套	0.0 05	0.2	无
2 1	装饰 材料	定制 规格： 地面铺设地胶，教室吊顶，墙面喷漆，暖气改造，暖气罩，定制柜体，强弱电改造等。	甘肃 山瀛 信息	4	批	5	20	无

科技  
有限  
公司



投标人（公章）：甘肃山湧信息科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年9月4日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

