



# 凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程

## 招标公告

交易编号: A03-12622300076758870C-20260615-013789-1

招标编号: GSZR-GC-202606

### 1. 招标条件

本招标项目凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程已由凉州区交通运输局以凉州区交通运输局关于凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程施工图设计的批复凉交发【2026】74号批准建设,项目法人为凉州区公路建设养护站,建设资金来自成品油税费补助资金,不足部分由区财政自筹解决;出资比例(%):100,招标人为凉州区公路建设养护站,批复的招标组织方式为委托招标,招标代理机构为甘肃卓然恒业项目管理有限责任公司。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。

### 2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点: 武威市凉州区

2.2 项目简介: 凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程:预防性养护工程(1)主要涉及C013 广场一组-广场村委会2.786公里、C023 达家寨-上腰墩1公里、C595 昌隆五组-丰乐四组1.6公里等32条农村公路46.290公里。(2)主要涉及C640 金色大道至青石新农村示范点1公里、X403 河东-白塔寺2公里、X436武威市区-武威机场3公里等29条农村公路42.299公里。修复性养护工程(1)主要涉及C008新店村委会-大墩五组0.731公里、C019新店村-地质六队1公里、C087杨房五组-平沟六组1公里等14条农村公路24.439公里。(2)主要涉及C459新胜村-和平村0.701公里、C544黄羊开发区-广场四支1公里、X174武南镇至长城镇红水河9公里等26条农村公路,共计60.449公里。(具体详见清单)

### 2.3 招标范围及内容:

本次招标共分为4个标段,具体标段划分、起讫桩号、公路等级、主要工程内容等见下表:

标段编号: 001

标段号	001
起讫桩号	/
路线长度(km)	主线 <u>46.290公里</u>
公路等级	
设计速度(km/h)	
路基工程	路基土石方工程



	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 沥青混凝土路面
	水泥混凝土路面 水泥混凝土路面
桥梁工程	
隧道工程	
交通安全设施	护栏
	交通标志
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	<p>其他工程：<u>凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第一标段）主要涉及C013 广场一组-广场村委会2.786公里、C023 达家寨-上腰墩1公里、C595 昌隆五组-丰乐四组1.6公里等32条农村公路46.290公里。</u></p> <p>预防性养护主要工程数量：<u>（1）C25 现浇混凝土护肩墙46.8/60m<sup>3</sup>/m，挖除4cm旧油皮 190.24m<sup>3</sup>，挖除混凝土圪工2101.8m<sup>3</sup>，挖除18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层886.63m<sup>3</sup>，15cm厚天然砂砾垫层2937.5m<sup>2</sup>，18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层4925.7m<sup>2</sup>，18cm厚水泥砼路面14188.5m，4cm厚AC-13沥青混凝土面层2244m<sup>2</sup>，透层、粘层、封层2244m<sup>2</sup>，沥青砂灌缝1.5cm以内150m，路缘石0.1m<sup>3</sup>，C25混凝土路肩62.4m<sup>3</sup>，砂砾路肩62.6m<sup>3</sup>，钢管道口桩4根，波形钢板护栏(Gr-C-4E)716m，金属标志牌更换588块，太阳能单柱式黄闪灯2块，减速带更换7.5m。（具体详见工程量清单）</u></p>
	路衍经济 /

标段编号：002

标段号	002
起讫桩号	/
路线长度 (km)	主线 45.299公里



公路等级	
设计速度 (km/h)	
路基工程	路基土石方工程
	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 <u>沥青混凝土路面</u>
	水泥混凝土路面 <u>水泥混凝土路面</u>
桥梁工程	
隧道工程	
交通安全设施	交通标志
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	<p>其他工程：<u>凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第二标段）主要涉及C640 金色大道至青石新农村示范点1公里、X403 河东-白塔寺2公里、X436武威市区-武威机场3公里等29条农村公路45.299公里。</u></p> <p><u>预防性养护主要工程数量：（1）换填天然砂砾2448m<sup>3</sup>，C25现浇混凝土路肩墙50.6/13m<sup>3</sup>/m，C25现浇混凝土护肩墙9.4/12m<sup>3</sup>/m，挖除4cm旧油皮70.56m<sup>3</sup>，挖除混凝土圪工2251.1m<sup>3</sup>，挖除18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层778.99m<sup>3</sup>，15cm厚天然砂砾垫层77.2m<sup>2</sup>，18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层4680.2m<sup>2</sup>，18cm厚水泥砼路面12495.5m<sup>2</sup>，4cm厚AC-13沥青混凝土面层1852m<sup>2</sup>，铣刨料填铺路面2m<sup>2</sup>，透层、粘层、封层1854m<sup>2</sup>，沥青石屑灌缝5cm以内989m，沥青砂灌缝1.5cm以内5301.5m，路缘石0.5m<sup>3</sup>，C25混凝土路肩54.8m<sup>3</sup>，砂砾路肩106.2m<sup>3</sup>，钢管道口桩78根，单柱式铝合金标志牌(新建)22块，减速带更换48m。（具体详见工程量清单）</u></p>
	路衍经济 /



标段编号：003

标段号	003
起讫桩号	/
路线长度 (km)	主线 <u>24.439公里</u>
公路等级	
设计速度 (km/h)	
路基工程	路基土石方工程
	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 <u>沥青混凝土路面</u>
	水泥混凝土路面 <u>水泥混凝土路面</u>
桥梁工程	
隧道工程	
交通安全设施	护栏
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	<p>其他工程：<u>凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第三标段）</u> 主要涉及C008新店村委会-大墩五组0.731公里、C019新店村-地质六队1公里、C087杨房五组-平沟六组1公里等14条农村公路24.439公里。</p> <p><u>修复性养护主要工程数量：（1）挖装土方342.8m<sup>3</sup>，拉运土方341.6m<sup>3</sup>，拆除混凝土14.8m<sup>3</sup>，C25现浇混凝土矩形边沟涵54.88m<sup>3</sup>，换填天然砂砾280m<sup>3</sup>，挖除4cm旧油皮84.16m<sup>3</sup>，挖除混凝土圪工2250.50m<sup>3</sup>，挖除18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层357.12m<sup>3</sup>，15cm厚天然砂砾垫层948.2m<sup>2</sup>，18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层3070.8m<sup>2</sup>，18cm厚水泥砂路面12603m<sup>2</sup>，4cm厚AC-13沥青混凝土面层2545m<sup>2</sup>，透层、粘层、封层2159m<sup>2</sup>，沥青砂灌缝1.5cm以内</u></p>



	966.4m, 路缘石10.9m <sup>3</sup> , C25混凝土路肩21.7m <sup>3</sup> , 砂砾路肩72.6m <sup>3</sup> , 波形钢板护栏56m。(具体详见工程量清单)
	路衍经济 /

标段编号：004

标段号	004
起讫桩号	/
路线长度 (km)	主线 <u>60.449公里</u>
公路等级	
设计速度 (km/h)	
路基工程	路基土石方工程
	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 <u>沥青混凝土路面</u>
	水泥混凝土路面 <u>水泥混凝土路面</u>
桥梁工程	
隧道工程	
交通安全设施	护栏
	交通标志
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	其他工程： <u>凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第四标段）</u> 主要涉及C459新胜村-和平村0.701公里、C544黄羊开发区-广场四支1公里、X174武南镇至长城镇红水河9公里等26条农村公路，共计60.449公里。 <u>修复性养护主要工程数量：(1)拆除混凝土19.1m<sup>3</sup>，C25现浇混凝土</u>



	<p><u>土矩形边沟涵41.6m<sup>3</sup>, C25混凝土急流槽188.12m<sup>3</sup>, c25混凝土拦水带16.62m<sup>3</sup>, 换填天然砂砾287.2m<sup>3</sup>, C25 现浇混凝土护肩墙25/32m<sup>3</sup>/m, 挖除4cm, 旧油皮33.8m<sup>3</sup>, 挖除混凝土圪工1238m<sup>3</sup>, 挖除18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层39.69m<sup>3</sup>, 15cm厚天然砂砾垫层925m<sup>2</sup>, 18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层1327.2m<sup>2</sup>, 18cm厚水泥砼路面7270.5m<sup>2</sup>, 4cm厚AC-13 沥青混凝土面层263m<sup>2</sup>, 4cm厚冷补料路面639m<sup>2</sup>, 透层、粘层、封层904m<sup>2</sup>, 沥青砂灌缝1.5cm以内9347.3m, C25混凝土路肩24.5m<sup>3</sup>, 混凝土护栏29.8m<sup>3</sup>, 钢管道口桩25根, 波形钢板护栏432m, 单柱式铝合金标志牌(新建)583块, 单悬臂铝合金标志牌(新建)2块, 太阳能单柱式黄闪灯3块, 减速带更换 360m。(具体详见工程量清单)</u></p>
	<p>路衍经济 /</p>

2.4 招标方式及计划工期:

本次招标共分为4个标段, 具体标段划分、起讫桩号、公路等级、主要工程内容等见下表:

标段号	起讫桩号	工期(日历天)
001	/	<p><u>120</u>            计划开工日期: <u>2026-07-15</u>,            计划交工日期: <u>2026-11-11</u>,            缺陷责任期: <u>1年</u>,            保修期: <u>其他:1年</u>。</p>
002	/	<p><u>120</u>            计划开工日期: <u>2026-07-15</u>,            计划交工日期: <u>2026-11-11</u>,            缺陷责任期: <u>1年</u>,            保修期: <u>其他:1年</u>。</p>
003	/	<p><u>120</u>            计划开工日期: <u>2026-07-15</u>,            计划交工日期: <u>2026-11-11</u>,</p>



		缺陷责任期： <u>1年</u> ， 保修期： <u>其他：1年</u> 。
004	∟	<u>120</u> 计划开工日期： <u>2026-07-15</u> ， 计划交工日期： <u>2026-11-11</u> ， 缺陷责任期： <u>1年</u> ， 保修期： <u>其他：1年</u> 。

### 3. 投标人的资格要求

本次招标凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第一标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第二标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第三标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第四标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标：1 标段，

不接受联合体投标。

本次招标：2 标段，

不接受联合体投标。



本次招标：3 标段，

不接受联合体投标。

本次招标：4 标段，

不接受联合体投标。

3.3 在国家交通运输部或甘肃省公路建设项目施工企业信用评价中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个，允许每个投标人中标的标段数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”该年度或上一年度（该年度尚未公布时使用上一年度）公路施工企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 其他资格条件：须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；须具有有效的C类安全生产考核；持有有效的安全生产考核合格证书且和安全负责人不能为同一人；持有有效的岗位证书；持有有效的岗位证书；持有造价师资格证书；本项目不接受联合体投标；本项目不得分包不转包；

#### 4. 招标文件获取

4.1 社会公众可通过武威市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与武威市公共资源交易活动的潜在投标人需先在武威市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过武威市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2026-06-16 00:00至2026-07-06 09:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.5 CA互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容：投标人须登录武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>），投



标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。获取招标文件后，投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息，未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-07-06 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2026-07-06 09:00；网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

#### 5.6 其他补充内容：

5.6.1 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），查找投标项目，点击“进入网上开标厅”，下载最新版本投标工具。成功安装后，使用该工具导入已下载的招标文件（文件格式：zbsx），并按提示制作投标文件。

5.6.2 开标提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），开标时间到后，在规定时间内上传已固化的投标文件（文件格式：tbsx），系统自动核验投标文件，核验未通过视为无效投标。开标结束后请及时确认开标结果。

5.6.3 投标保证金缴纳：根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。

5.6.4 数字证书办理方式：参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。



甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

## 6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/武威市公共资源交易中中心/甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>）（甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）/）上发布。

## 7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。

凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第一标段）标段评标方法采用：技术评分最低标价法

凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第二标段）标段评标方法采用：技术评分最低标价法

凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第三标段）标段评标方法采用：技术评分最低标价法

凉州区2026年农村公路预防性和修复性养护工程（第四标段）标段评标方法采用：技术评分最低标价法

## 8. 招标工作公开接受社会监督

### 8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

### 8.2 异议、投诉处理

#### 8.2.1 异议处理

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过电子交易系统“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在电子交易系统提出。

（3）投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过电子交易系统中进行。

#### 8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013



年3月国家发展改革委第23号令修改)、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》(发改法规(2021)240号)、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定,接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

### 9. 联系方式

招标人: 凉州区公路建设养护站

地 址: 武威市凉州区交通大厦

邮政编码: 733000

联系人: 李伟德

电 话: 0935-6166309

传 真:

电子邮件: 136702348@qq.com

招标代理机构: 甘肃卓然恒业项目管理有限责任公司

地 址: 武威市凉州区民勤路宋园新村15号楼1单元1903室

邮政编码: 733000

项目负责人: 马晓杰

联系电话: 18740981299

传 真:

电子邮件: 375900975@qq.com

行政监督部门: 凉州区交通运输局

地 址: 武威市凉州区交通大厦

邮政编码: 733000

联 系 人: 李延秀

电 话: 0935-6162524

传 真: /

电子邮件: 315007223@qq.com

网 址: /

甘肃卓然恒业项目管理有限责任公司



2026年06月15日