



凉州区2026年农村公路差等路改造项目

招标公告



交易编号:A03-12622300076758870C-20260521-013696-4

招标编号:GSMT-GC-202611

1. 招标条件

本招标项目凉州区2026年农村公路差等路改造项目已由凉州区交通运输局以凉州区交通运输局关于凉州区2026年农村公路差等路改造项目施工图设计的批复批准建设,施工图设计已由以凉交发【2026】62号批准,项目业主为凉州区公路建设养护站,建设资金来自交通运输领域专项资金,不足部分由区财政自筹;出资比例(%):100,招标人为凉州区公路建设养护站,批复的招标组织方式为委托招标,招标代理机构为甘肃沐田咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工标段进行公开招标。

2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点:武威市凉州区

2.2 项目简介:本项目计划改造路线主要涵盖永昌镇、和平镇、柏树镇、下双镇、洪祥镇、吴家井镇、古城镇、韩佐镇、黄羊镇、永丰镇、金沙镇、武南镇、谢河镇、高坝镇、张义镇、邓马营湖指挥部等。主要涉及C552陈春农场-陈家沟五组2.5公里、X401羊下坝七沟-永丰镇1.099公里、Y301永昌镇-南仓村2公里、Y320中沟-羊下坝3公里、Y327截河-昌隆1公里、Y329土塔-黄羊河农场1.942公里、Y340G312-高坝马儿0.097公里、Y342河西-宏化村4.468公里、X103高坝-毛藏1公里、X400蔡家庄-上河村旅游公路2公里、Y304金沙镇-S316线0.415公里、Y315和平-松树1.549公里、Y333宏庄-下寨滩公墓1公里、Y336涨泗-垃圾处理厂4公里、Y344金塔总干-和平枣园1.074公里、Y356新红路-黄羊河农场1公里、Y364羊下坝-大柳镇1.217公里、Y368四上村-武家寨村十二组1公里、Y369刘庄村十九组-古哈路3.1公里、X100邓马营湖-古浪公路1公里、Y350大河-唐新庄2公里、C090新中五组-天桥二组1公里、C087杨房五组-平沟六组1公里、C135武下路-蓄水八组1公里、C048X176-张兴村1公里;共计25条道路,改造路段总计40.461km,其中:四级公路(I类)29.398公里、四级公路(II类)4公里、三级公路4.063公里、二级公路3公里。(具体详见工程量清单)

2.3 招标范围及内容:

本次招标共分为4个标段,具体标段划分、起讫桩号、公路等级、主要工程内容等见下表:

标段编号:001

标段号	001
起讫桩号	/
路线长度(km)	主线11.188公里



公路等级	/
设计速度 (km/h)	/
路基工程	路基土石方工程
	排水工程
	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 沥青混凝土路面
	水泥混凝土路面 水泥混凝土路面
桥梁工程	/
隧道工程	/
交通安全设施	交通标志
公路机电工程	/
绿化及环保设施	/
其他	其他工程： <u>凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第一标段）包含高坝镇、和平镇、武南镇、韩佐镇4个乡镇，建设里程约11.188公里，其中：Y340G312-高坝马儿：挖除旧路面35.100m³, 18cm厚水泥混凝土面层195.000m², 培路肩8.970m³, 橡胶减速带9.8/2m/处。X400蔡家庄-上河村旅游公路：挖除旧路面1173.060m³, 18cm厚水泥混凝土面层6517.000m², 沥青灌缝847.000m, 培路肩297.620m³, 橡胶减速带29.4/6m/处。Y315 和平-松树：挖除旧路面585.900m³, 18cm厚水泥混凝土面层3255.000m², 沥青灌缝1077.000m, 培路肩149.730m³。Y344金塔总干-和平枣园：挖除旧路面416.340m³, 18cm厚水泥混凝土面层2313.000m², 钢筋0.316吨, 沥青灌缝617.000m, 培路肩128.017m³。Y342 河西-宏化村：挖除旧路面1445.520m³, 18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层5107.000m², 透层6150.000m², 4cm厚细粒式沥青混凝土面层6150.000m², 18cm厚水泥混凝土面层1557.000m², 钢筋0.447吨, 培路肩163.200m³, 青红砖镶边2391.000m, 橡胶减速带35.8/7m/处。（具体详见工程量清单）</u>
	路衍经济 /

标段编号：002

标段号	002
-----	-----



起讫桩号	/
路线长度 (km)	主线 7.915公里
公路等级	/
设计速度 (km/h)	/
路基工程	路基土石方工程
	排水工程
	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 沥青混凝土路面
	水泥混凝土路面 水泥混凝土路面
桥梁工程	/
隧道工程	/
交通安全设施	交通标志
公路机电工程	/
绿化及环保设施	/
其他	其他工程：<u>凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第二标段）</u> <u>包含丰乐镇、康宁镇、洪祥镇、金沙镇、四坝镇和永昌镇6个乡镇，建设里程约7.915公里，其中：Y327截河-昌隆：挖除旧路面1308.000m³,16cm 厚水泥(5%) 稳定砂砾基层2820.000m²,18cm厚水泥混凝土面层4760.000m²,培路肩218.960m³。C552 陈春农场-陈家沟五组：挖除旧路面307.260m³,18cm厚水泥混凝土面层1707.000m²,沥青灌缝2600.000m,培路肩 76.590m³,橡胶减速带34.3/7m/处。Y304 金沙镇-S316 线：挖除旧路面206.460m³,18cm 厚水泥混凝土面层1147.000m²,沥青灌缝158.000m,培路肩 65.090m³。Y333宏庄-下寨滩公墓：挖除旧路面469.800m³,18cm厚水泥混凝土面层2610.000m²,沥青灌缝574.000m,培路肩120.060m³,橡胶减速带9.8/2m/处。Y301永昌镇-南仓村：挖除旧</u>



	<u>路面725.760m³, 18cm厚水泥混凝土面层4032.000m², 沥青灌缝1337.000m, 培路肩124.040m³, 铝合金标志牌3块, 橡胶减速带26.4/6m/处。C048X176- 张兴村: 挖除旧路面127.560m³, 18cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层200.000m², 透层2289.000m², 4cm厚细粒式沥青混凝土面层2289.000m², 培路肩40.400m³, 青红砖镶边1010.000m。(具体详见工程量清单)</u>
	路衍经济 /

标段编号: 003

标段号	003
起讫桩号	/
路线长度 (km)	主线 <u>9.042公里</u>
公路等级	/
设计速度 (km/h)	/
路基工程	路基土石方工程
	排水工程
	路基防护工程
路面工程	沥青混凝土路面 <u>沥青混凝土路面</u>
	水泥混凝土路面 <u>水泥混凝土路面</u>
桥梁工程	/
隧道工程	/
交通安全设施	交通标志
公路机电工程	/
绿化及环保设施	/
其他	其他工程: <u>凉州区2026年农村公路差等路改造项目 (第三标段)</u>



其他	其他工程： <u>凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第三标段）</u> <u>包含黄羊镇、谢河镇、张义镇3个乡镇，建设里程约9.042公</u> <u>里，其中：Y329土塔-黄羊河农场：挖除旧路面629.480m³,18cm</u> <u>厚水泥(5%)稳定砂砾基层2610.000m²,透层3992.000m²,4cm厚细</u> <u>粒式沥青混凝土面层3992.000m²,培路肩54.000m³,橡胶减速带</u> <u>3.9/1m/处。X103高坝-毛藏：挖除旧路面73.240m³,透层1831.0m</u> <u>²,4cm厚细粒式沥青混凝土面层1831.000m²。C090新中五组-天</u> <u>桥二组：挖除旧路面502.560m³,18cm厚水泥混凝土面层</u> <u>2792.000m²,沥青灌缝464.000m,培路肩140.134m³,橡胶减速带</u> <u>4.4/1m/处。C087杨房五组-平沟六组：挖除旧路面536.040m</u> <u>³,18cm厚水泥混凝土面层2978.000m²,沥青灌缝316.000m,培路肩</u> <u>168.479m³,橡胶减速带7.8/2m/处。Y368四上村-武家寨村十二</u> <u>组：挖除旧路面556.740m³,18cm厚水泥混凝土面层3093.000m²,</u> <u>沥青灌缝286.000m,培路肩174.194m³,橡胶减速带3.9/1m/处。</u> <u>Y369刘庄村十九组-古哈路：挖除旧路面1140.840m³,18cm厚水泥</u> <u>混凝土面层6338.000m²,沥青灌缝1588.000m,培路肩360.503m³。</u> <u>（具体详见工程量清单）</u>
	路衍经济 /

标段编号：004

标段号	004
起讫桩号	004
路线长度（km）	主线 <u>12.316公里</u>
公路等级	
设计速度（km/h）	
路基工程	路基土石方工程
	排水工程
	路基防护工程



路面工程	水泥混凝土路面 水泥混凝土路面
桥梁工程	
隧道工程	
交通安全设施	交通标志
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	其他工程： <u>凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第四标段）包含羊下坝镇、大柳镇、邓马营湖、下双镇、五家井镇和下双镇6个乡镇，建设里程约12.316公里，其中：X401羊下坝七沟-永丰镇：挖除旧路面390.060m³，18cm厚水泥混凝土面层2167.000m²，沥青灌缝631.000m，培路肩109.200m³。Y320中沟-羊下坝：挖除旧路面819.900m³，18cm厚水泥混凝土面层4555.000m²，沥青灌缝2123.000m，培路肩244.720m³，橡胶减速带22/5m/处。X100邓马营湖-古浪公路：挖除旧路面151.200m³，30cm厚水泥混凝土面层504.000m²，沥青灌缝4195.000m。C135武下路-蓄水八组：挖除旧路面157.140m³，18cm厚水泥混凝土面层964.000m²，沥青灌缝288.000m，培路肩55.093m³。Y356新红路-黄羊河农场：挖除旧路面220.320m³，18cm厚水泥混凝土面层1224.000m²，沥青灌缝833.000m，培路肩69.951m³，橡胶减速带7.8/2m/处。Y336张泗-垃圾处理厂：挖除旧路面1413.540m³，16cm厚水泥(5%)稳定砂砾基层510.000m²，18cm厚水泥混凝土面层7853.000m²，沥青灌缝2527.000m，培路肩432.972m³。（具体详见工程量清单）</u>
	路衍经济 /

2.4 招标方式及计划工期：

本次招标共分为4个标段，具体标段划分、起讫桩号、公路等级、主要工程内容等见下表：

标段号	起讫桩号	工期（日历天）
-----	------	---------



001	∠	<u>120</u> 计划开工日期: <u>2026-06-25</u> , 计划交工日期: <u>2026-10-22</u> , 缺陷责任期: <u>1年</u> , 保修期: <u>其他:1年</u> 。
002	/	<u>120</u> 计划开工日期: <u>2026-06-25</u> , 计划交工日期: <u>2026-10-22</u> , 缺陷责任期: <u>1年</u> , 保修期: <u>其他:1年</u> 。
003	/	<u>120</u> 计划开工日期: <u>2026-06-25</u> , 计划交工日期: <u>2026-10-22</u> , 缺陷责任期: <u>1年</u> , 保修期: <u>其他:1年</u> 。
004	/	<u>120</u> 计划开工日期: <u>2026-06-25</u> , 计划交工日期: <u>2026-10-22</u> , 缺陷责任期: <u>1年</u> , 保修期: <u>其他:1年</u> 。

3. 投标人的资格要求

本次招标凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第一标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第二标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第三标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设



备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标凉州区2026年农村公路差等路改造项目（第四标段）要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工、设备要求、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标：1 标段，

不接受联合体投标。

本次招标：2 标段，

不接受联合体投标。

本次招标：3 标段，

不接受联合体投标。

本次招标：4 标段，

不接受联合体投标。

3.3 在国家交通运输部或甘肃省公路建设项目施工企业信用评价中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个，允许每个投标人中标的标段数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”该年度或上一年度（该年度尚未公布时使用上一年度）公路施工企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6 其他资格条件：须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；须具有有效的C类安全生产考核；持有有效的安全生产考核合格证书且和安全负责人不能为同一人；持有有效的岗位证书；持有有效的岗位证书；持有造价师资格证书；本项目不接受联合体投标；本项目不得分包不转包；



4. 招标文件获取

4.1 社会公众可通过武威市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与武威市公共资源交易活动的潜在投标人需先在武威市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过武威市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2026-05-26 00:00至2026-06-15 09:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.5 CA互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容：投标人须登录武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>），投标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。获取招标文件后，投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息，未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-06-15 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目凉州区2026年农村公路差等路改造项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2026-06-15 09:00；网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容：

5.6.1 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统



(<http://121.41.35.55:3060/login>), 查找投标项目, 点击“进入网上开标厅”, 下载最新版本投标工具。成功安装后, 使用该工具导入已下载的招标文件(文件格式: zbsx), 并按提示制作投标文件。

5.6.2 开标提示: 投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统(<http://121.41.35.55:3060/login>), 开标时间到后, 在规定时间内上传已固化的投标文件(文件格式: tbsx), 系统自动核验投标文件, 核验未通过视为无效投标。开标结束后请及时确认开标结果。

5.6.3 投标保证金缴纳: 根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知(武发改公管[2023]8号), 本项目不收取投标保证金。

5.6.4 数字证书办理方式: 参与公共资源交易活动的投标人, 须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书, 登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理, 也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理, 具体请咨询数字证书办理服务机构。

甘肃成兴信息科技有限公司: 0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司: 0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司: 0935-2165160

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在(全国公共资源交易平台(甘肃省)/武威市公共资源交易中中心/甘肃省电子招投标服务平台(<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>))(甘肃省交通运输厅(<http://jtys.gansu.gov.cn>), 武威市公共资源交易网(<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>)/)上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审, 双信封形式。

凉州区2026年农村公路差等路改造项目(第一标段)标段评标方法采用: 技术评分最低标价法

凉州区2026年农村公路差等路改造项目(第二标段)标段评标方法采用: 技术评分最低标价法

凉州区2026年农村公路差等路改造项目(第三标段)标段评标方法采用: 技术评分最低标价法

凉州区2026年农村公路差等路改造项目(第四标段)标段评标方法采用: 技术评分最低标价法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内, 将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。



8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

(1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过电子交易系统，在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在电子交易系统提出。

(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过电子交易系统中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式

招标人：凉州区公路建设养护站

地 址：武威市凉州区交通大厦

邮政编码：733000

联系人：李伟德

电 话：0935-6166309

传 真：

电子邮件：937416898@163.com

招标代理机构：甘肃沐田咨询有限公司

地 址：武威市凉州区民勤路198号

邮政编码：733000

项目负责人：马疆红

联系电话：18193556142

传 真：

电子邮件：741968862@qq.com

行政监督部门：凉州区交通运输局

地 址：武威市凉州区交通大厦

邮政编码：733000

联 系 人：李延秀

电 话：0935-6162524



传真: /

电子邮件: 315007223@qq.com

网址: /

