



甘肃省武威公路事业发展中心 2026 年 S587 线黑沟桥和 S308 线

乏牛坡桥危旧桥梁改造工程

招标公告

交易编号: A03-12622300076758870C-20260706-013897-4

招标编号: GSHS-GC-20260630

1. 招标条件

本招标项目甘肃省武威公路事业发展中心 2026 年 S587 线黑沟桥和 S308 线乏牛坡桥危旧桥梁改造工程已由甘肃省交通运输厅以《甘肃省交通运输厅关于 2026 年 S587 线黑沟桥危旧桥梁改造工程施工图设计及预算的批复》(甘交审核〔2026〕105 号)及《甘肃省交通运输厅关于 2026 年 S308 线乏牛坡桥危旧桥梁改造工程施工图设计及预算的批复》(甘交审核〔2026〕106 号)批准建设,项目业主为甘肃省武威公路事业发展中心,建设资金来自交通运输领域专项资金、政府还贷二级公路取消收费后补助资金、一般债券等多渠道解决。出资比例(%):100,招标人为甘肃省武威公路事业发展中心,批复的招标组织方式为委托招标,招标代理机构为甘肃华舜工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目施工标段进行公开招标。

2. 项目概括与招标范围

2.1 建设地点:武威市凉州区及古浪县境内

2.2 项目简介:

(一) S587 线黑沟桥:

S587 线黑沟桥拆除全桥,上部结构采用 1×30 米预应力混凝土小箱梁,下部结构分别采用柱式台、肋板式台和钻孔灌注桩基础,桥梁全长 38.5 米、全宽 9 米;桥梁起终点原路面均铣刨重铺 20 米过渡段与既有公路平纵线形顺接,引道路面结构采用 5 厘米厚(Super-13)沥青混凝土+18 厘米厚水泥稳定碎石(水泥剂量 4.5%)进行恢复,新建路堤墙,恢复急流槽,桥面采用混凝土防撞护栏,

桥头设置护栏过渡段与原有路侧波形梁护栏顺接。桥面线形拟合旧路，维持原有平纵指标。

(二) S308 线乏牛坡桥：

S308 线乏牛坡桥改造桥台耳背墙，维修加固墩柱及盖梁，上部结构更换为 2×13 米预应力混凝土矮 T 梁，桥梁全长 31.5 米、全宽 12 米，新建桥头搭板，桥面整体抬高 33 厘米，桥梁起终点原路面均铣刨重铺 50 米过渡段与既有公路平纵线形顺接；引道路面结构采用 4 厘米厚高性能改性沥青混合料（Sup-13+8 厘米厚粗粒式沥青碎石（ATB-25）+20 厘米厚水泥稳定碎石基层（水泥剂量 4.5%）+20 厘米厚水泥稳定碎石底基层（水泥剂量 3.5%）；桥面铺装采用 5 厘米厚（Sup-13）高性能改性沥青混合料+（SBR）改性乳化沥青防水层+10 厘米厚 C40 现浇桥面板；桥面护栏采用（Gr-A-2B2）波形梁护栏与路侧护栏顺接，恢复标志、标线。（具体内容详见工程量清单）

2.3 招标范围及内容：

本次招标共分为 1 个标段，各标段具体起讫桩号、路线长度、公路等级、设计速度、主要工程参考数量等见下表：

标段编号:001 施工

起讫桩号	/
路线长度（km）	
公路等级	
设计速度(km/h)	
路基工程	
路面工程	
桥梁工程	大桥、中桥 <u>主要工程量为：</u> （一）S587 线黑沟桥：桥头路基处理 1218 立方米，急流槽 32.8 立方米/65 米，仰斜式路堤墙 500.85 立方米/45 米； <u>预应力混凝土连续箱梁灌注桩基础 149.2 立方米/80 米，承台 90.3 立方米；下部构造桥台 164 立方米，支座垫石、挡块 3.1 立方米；上部构造 125.6 立方米；</u>

	桥面铺装 C50 混凝土 27.8 立方米，防水层 269.3 平方米，5 厘米厚（Sup-13）改性沥青混凝土 590.5 平方米，18 厘米厚（4.5%）水泥稳定碎石基层 302.5 平方米，挖除桥头原路面基层 101.3 立方米；桥梁支座 12 个，模数式伸缩缝 16.6 米，桥头搭板 33.43 立方米，防撞护栏 77 米；泄水管 12 套，挖基坑 180 立方米，护肩及恢复 81 立方米，锥坡及护坡 579.1 立方米，拆除旧桥圬工 576 立方米；波形护栏（Gr-B-2C 型）16 米、（Gr-B-2E 型）32 米，BT-1 型过渡段 36 米，混凝土翼墙 3.84 立方米/9 米；热熔标线 78.3 平方米，轮廓标 4 个，标志牌单柱式 3 块、附着式 2 个，修筑临时便道 80 米，轨道铺设 77 米。（二）S308 线乏牛坡桥：桥头路基处理 2676 立方米；浇筑支座垫石 1.7 立方米，改造桥台耳背墙 11.8 立方米，加固修复桥台裂缝 732 米、桥墩裂缝 25 米；预应力混凝土 T 梁 121.76 立方米；铺筑 5 厘米厚（AC-16）中粒式沥青混凝土 346.5 平方米，水泥混凝土铺装 31.2 立方米，改性乳化沥青防水层 312 平方米，界面剂 312 平方米，聚酯玻纤布 12 平方米，桥面钢筋 3.19 吨；桥梁支座 32 个，伸缩缝 24 米，桥头搭板 45.6 立方米，安装泄水管 12 套、桥面护栏 64 米，抗震拉杆 1 项；引导路面铺筑 4 厘米厚（AC-13）细粒式改性沥青混凝土 1150 平方米、8 厘米厚（ATB-25）粗粒式改性沥青稳定碎石 1150 平方米、20 厘米厚（4.5%）水泥稳定碎石基层 1150 平方米、20 厘米厚（3.5%）水泥稳定碎石底基层 1150 平方米，洒布透层油 1150 平方米、粘层油 1150 平方米，铣刨（5 厘米厚）旧路面 1200 平方米，开挖旧路槽 360 立方米；土路肩加固 24.4 立方米，检修踏步 24 立方米，跌水修复 459 立方米，热熔标线 183.2 平方米，拆除圬工 132 立方米，挖土方 358 立方米，锥坡修复 15 立方米；安装标志牌单柱式 2 处、
--	---

	附着式 2 处；修筑临时便道 100 米；作业区距离标志 2 块、结束标志 2 块、改道标志 2 块、限速标志 8 块、诱导标志 4 块、长度标志 2 块、路栏 4 块、锥桶 100 个、防撞桶 10 个等。
隧道工程	
交通安全设施	
公路机电工程	
绿化及环保设施	
其他	

2.4 本次招标工程共分为 1 个标段，本次招标各标段的招标方式及计划工期等见下表：

标段号	起讫桩号	工期（日历天）
<u>001 施工</u>	<u>/</u>	<u>153</u> 计划开工日期： <u>2026-08-01</u> ， 计划交工日期： <u>2026-12-31</u> ， 缺陷责任期： <u>6 个月</u> ， 保修期： <u>其他：自实际交工日期起计算 1 年。</u>

3. 投标人的资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备的资质、业绩见下表，并在人员等方面具有相应的施工能力，见下表。

标段号	资质要求	业绩要求	主要人员
-----	------	------	------

001 施工	<u>独立法人资格，持有有效的营业执照、安全生产许可证；</u> <u>基本账户开户许可证或基本存款账户信息；</u> <u>其他要求：具备交通运输主管部门颁发的公路桥梁养护甲级资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力</u>	<u>公路工程施工的主包已建业绩或分包已建业绩满足下列要求：其他投标人近5年（2021年7月1日至投标文件递交截止日前）至少完成过1项公路危旧桥梁改造或桥梁加固维修改造或新建公路桥梁业绩（以交（竣）工验收时间为准）。业绩证明材料以“公路建设市场监督管理系统”（从业企业或养护作业单位市场监督网上办理）中查询到的网页截图复印件为准或提供项目中标通知书、合同协议书及交（竣）工验收材料复印件。</u>	<u>具备公路工程（或，公路工程）相关专业（中级及以上）技术职称；</u> <u>具备公路工程（或，公路工程）专业（二级及以上）注册建造师执业资格；</u> <u>持有公路工程安全生产考核合格证书（B类）（交安类）；</u> <u>投标截止时间的上半年内在投标人企业中连续3个月参加社保；</u> <u>具备（（或其他工程：公路工程）施工业绩的项目经理；</u> <u>具备（公路工程）相关专业（高级及以上）技术职称；</u> <u>投标截止时间的上半年内在投标人企业中连续3个月参加社保；</u> <u>具备（（或其他工程：公路工程））施工业绩的项目总工或技术负责人；</u>
-----------	--	--	--

3.2 本次招标：001 施工标段，不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省公路建设市场施工企业最新信用评价结果中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个，允许每个投标人中标的标段数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个投标标段数量超过允许申请标段数量时，投标人相关投标均无效。

在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”

该年度或上一年度（该年度尚未公布时使用上一年度）公路施工企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 招标文件获取

4.1 投标人可通过武威市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn/>）免费下载或查阅招标文件。

4.2 招标文件获取时间：2026-07-07 00:00 至 2026-07-27 09:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.3 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.4 其他补充内容：投标人须登录武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn/>），投标登记后在线下载投标文件，详情请咨询代理机构。获取投标文件后，投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息，未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过 <https://wskpb.ggzy.jy.gansu.gov.cn:3065/login>（甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-07-27 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzy.jy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 其他补充内容：一、文件制作提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），查找投标项目，点击“进入网上开标厅”，下载最新版本投标工具。成功安装后，

使用该工具导入已下载的招标文件（文件格式：zbsx），并按提示制作投标文件。二、开标提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统(<http://121.41.35.5:3060/ogin>)，开标时间到后，在规定时间内上传已固化的投标文件（文件格式：tbsx），系统自动核验投标文件，核验未通过视为无效投标，开标结束后请及时确认开标结果，三、投标保证金缴纳：根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知(武发改公管[2023]8号)，本项目不收取投标保证金。四、数字证书办理方式：参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。

甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗文件、变更公告等信息同时在（全国公共资源交易平台（甘肃省）/甘肃省公共资源交易网/甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>））（甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），武威市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）武威市公共资源交易网）上发布。

7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用：技术评分最低标价法

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系

统” 在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

(3) 投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式（异议接受方式）

招标人：甘肃省武威公路事业发展中心 招标代理机构：甘肃华舜工程咨询有限公司

地 址：武威市凉州区南关中路 120 号 地 址：武威市凉州区皇台路 126 号

邮政编码：733000

邮政编码：733000

联系人：李成斌

项目负责人：柴琳

电 话：0935-6181953

联系电话：18909357143

传 真：

传 真：

电子邮件：625211381@qq.com

电子邮件：973758372@qq.com

10. 投诉渠道

行政监督部门：中共甘肃省武威公路事业发展中心纪律检查委员会

地址：武威市凉州区南关中路 120 号

邮政编码：733000

联系人：章向荣

电 话：0935-6182557

传 真：

电子邮件：wwgljw@163.com

