

凉州区第十四幼儿园设备采购项目

中标（成交）结果公告



一、项目编号：WWHST-2025-0701

二、项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目

三、采购结果

合同包 1(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 001)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃家玮创信技术有限公司	甘肃省兰州市安宁区北滨河路 1306 号天庆山河一品 12 楼 1201 室	461, 360.00 元

合同包 2(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 002)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
江苏阳之耀玩具有限公司	宝应县曹甸镇工业集中区晨化路 21 号	464, 310.00 元

合同包 4(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 004)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
甘肃喜祥真科贸有限公司	甘肃省兰州市安宁区沙井驿街道北滨河西路 1260 号奥莱商务大厦 A 座 19 楼 1911-3 室	323, 243.00 元

合同包 5(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 005)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
武威冠华科技有限责任公司	凉州区财富广场 5 号楼 818 室	330, 659.74 元

四、主要标的信息

合同包 1(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 001)：

货物类 (甘肃家玮创信技术有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	多功能一体机	幼教一体机、办公设备(具体详见附件)	详见附件	详见附件	1(批)	461,360.00	461,360.00

合同包 2(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 002) :

货物类 (江苏阳之耀玩具设备有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
2-1	组合家具	幼儿桌椅、床等一批(具体详见附件)	详见附件	详见附件	1(批)	464,310.00	464,310.00

合同包 4(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 004) :

货物类 (甘肃喜祥真科贸有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
4-1	教具	大型玩具及教具(具体详见附件)	详见附件	详见附件	1(批)	323,243.00	323,243.00

合同包 5(凉州区第十四幼儿园设备采购项目 005) :

货物类 (武威冠华科技有限责任公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量 (单位)	单价(元)	总价(元)
5-1	其他家具	钢琴、乐器、图书、图书室桌椅及装修等(具体详见附件)	详见附件	详见附件	1(批)	330,659.74	330,659.74

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

徐建平、梁博雅、金玉龙、陈永宏、蔡永鸿、王生虎(采购人代表)、杨吉平(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:按合同约定执行

代理服务费金额:

合同包1(凉州区第十四幼儿园设备采购项目001): 0.3234万元。收取对象:采购人。

合同包2(凉州区第十四幼儿园设备采购项目002): 0.3276万元。收取对象:采购人。

合同包4(凉州区第十四幼儿园设备采购项目004): 0.2290万元。收取对象:采购人。

合同包5(凉州区第十四幼儿园设备采购项目005): 0.2355万元。收取对象:采购人。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：凉州区教育局

地址：武威市凉州区古浪街 2 号

联系方式：18193578608



2. 采购代理机构信息

名称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址：武威市凉州区天一财富广场 7 号楼 2 楼 202 室

联系方式：13909350444

3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444

武威亨顺通项目咨询管理有限公司

2025 年 8 月 22 日



开标一览表

投标人名称：甘肃家玮创信技术有限公司

项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-0701

包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃家玮创信技术有限公司	46.136

投标人（公章）：甘肃家玮创信技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年8月21日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：甘肃家玮创信技术有限公司

项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-0701

包号：00120105504712

单位：万元



序号	货 物 名 称	品 牌 型 号	技术参数	生产 厂家	数 量	单 位	单 价 (万 元)	总 价 (万 元)	备 注
1	/	/	一、幼教交互智能平板	/	/	/	/	/	/
2	▲8.6寸幼教交互智能平板	希沃Y586 XA	一：整机硬件参数 1.整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计。 2.嵌入式系统版本不低于 Android 11，内存2GB，存储空间8GB。 3.整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率，支持 4K@60Hz 显示；显示比例 16:9；屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上； 4.开启自动节能后，整机根据感应不同光照环境自动调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭； 5.整机玻璃厚度 4mm，具备防眩光效果； 6.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 IEC TR 62778:2014 蓝光危害 RG0 级。 7.整机支持纸质护眼模式，色温可调。 8.整机内置 2.1 声道扬声器，中高音≥2*10W，低音≥20W，额定总功率≥40W； 9.整机的内置扬声器采用覆盖式透声布，防止异物进入扬声器； 10.整机采用红外电容触控技术，可支持40 点触控； 11.最低书写高度≤3mm，书写延时低于 30ms；触控响应时间≤4ms，支持手指和笔触控书写； 12.触控屏具有防遮挡功能； 13.支持 Windows Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触控驱动； 14.整机支持 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准； 15.整机内置无线传输模块，实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段； 16.整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准； 17.整机支持识别带具有 NFC 功能； 18.整机采用内置非独立摄像头设计，像素1313W，支持拍摄 4K 视频，视场角≥120°；整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，拾音距离12m； 19.拍照支持延时拍摄； 20.幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控； 21.接口：USB3.0*2;Type-c*1； 22.接口：HDMIIN*2, Audio out*1, touch USB*1, RS232*1, USB2.0*1； 23.支持外接信号输入时自动唤醒功能。 24.前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合： 1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑； 2) 短按	广州视睿电子科技有限公司	11	台	1.806	19.866	无

			<p>该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕； 3) 整机开机过程中，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能； 25. 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能： 1) 通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像； 2) 通过长按该按键，用户可以将 window 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件； 26. 整机具备独立相机按键，支持用户使用相机按键，一键打开相机应用，相机录像过程中，再次点击相机按键，可以结束并保存录像； 整机支持快捷桌面，具备如下功能： 1) *用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容，包括主题课程，特色课程，互动专区，绘本阅读，更多资源；（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章） 2) 自动更新检测，系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本可进行一键更新； 3) 设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接； 二：电脑配置 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用按压式开关，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.电脑处理器：Intel Core i5；内存：16G DDR4 内存；硬盘：256G 固态硬盘。 3.电脑配置千兆有线网卡，内置双频(2.4G&5G) 无线网卡，支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac 标准，并配备双频 WiFi 天线，高增益无线网络信号。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：1 路 HDMI，3 个 USB3.0 TypeA 接口。 5.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 三：智能笔 采用笔型设计，具有上下翻页和功能键，既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 采用 2.4G 无线连接技术，无线接收距离最大可达 15 米。 使用单节电池驱动，并带自动休眠节电设计。</p>						
3	幼教系统	锦程通多媒体教学应用软件V3.0	<p>1.系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。 2.系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。 3.系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。 4.系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。 5.系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。 6.系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。 7.软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指导功能，方便老师教学。 8.软件应在无网情况下能正常使用。</p>	四川锦程文化传播有限公司	11	套	0.085	0.935	无
4	▲8.6寸智能交	希沃F G86 EC	<p>一、整机设计 1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。 *2.整机采用 86 寸超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160，屏幕采用 86 英寸液晶显示器。色域覆盖率 (NTSC) 85%，灰阶等级256 级。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章） 3.整机嵌入式系统版本 Android 14，主频1.9 GHz，内存2GB，存储空间 8GB，（提供检测报告，复印件加盖生产厂家公章） 4.采用红外触控技术，支持 Windows 系统中进行 40 点触控，支持在 Android 系统中进行 40 点触控。 5.整机能感应并自动调节</p>	广州视睿电子科技有限公司	1	台	2	2	无

互 平 板	屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 6.整机内置 2.2 声道扬声器，额定总功率≥60W。音响采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。 *7.整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章） 8.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接。 9.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整。 11.整机具备至少 6 个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作，支持 5 个自定义前置按键。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章。） 12.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/a c/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章。） 13.整机内置摄像头，可用于远程巡课。支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。 14.整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、OPS 电脑配置 * 1.整机采用抽拉（插拔）内置式模块化电脑，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。（提供检测报告复印件加盖生产厂家公章） 2.搭载 Intel i5C PU 以上，内存需满足16GB 配置，硬盘需满足512GB 固态硬盘。 3.OPS 模块需具备独立非外扩展的电脑 USB 接口：需满足3 个 USB3.0, 1 个 USB2.0, 1 个 HDMI, 1 个 1000MRJ45。 4.OPS 模块需满足按压式卡扣方式设计，无需工具即可快速拆卸电脑模块，且具有标准 PC 防盗锁孔，确保模块安全防盗。	甘肃家玮创信技术有限公司	12	套	0.05	0.6	无		
5	系统集成	甘肃家玮	线槽、扣板、电源线、高质量电源插座、六类网线、扎带、绝缘胶布等辅助线材要符合相关国际标准和安全标准。设备的安装调试，网络的布线调试	甘肃家玮创信技术有限公司	12	套	0.05	0.6	无
6	/	/	二、办公设备	/	/	/	/	/	/
7	A3 数 码 复 合 机	京 瓷E COS YS M41 32i dn	1.32 页/分钟，打印分辨率：1200x1200；首张打印时间（黑白）：≤5.2 秒。 2.标配双面网络打印、双面复印、网络彩色扫描，标配 U 盘打印、扫描，标配作业分离器，标配2x500 页（纸盒）+100 页手送纸盒。 3.中央处理器(双核)1.2 GHz,标配 1GB 内存。 4.纸张尺寸:纸盒 A5R-A3；手送 A6R-A3。纸张重量:纸盒 60-163 g/m ² ；手送纸盒: 45-256 g/m ² 。 5.打印方式：半导体激光器、单组份显影。 6.复印分辨率：600x600dpi.复印尺寸：A3-A6R。连续复印张数 1-999。 7.彩色触摸 LCD 面板。 8.接口要求：USB 2.0 高速 x1;以太 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T;USB 主机接口(USB 主机)x2; NFC T AGx1 含落地机柜	京瓷办公信息系统（中国）有限公司	1	台	1.21	1.21	无

8	数码复合机粉盒	京瓷T K-6 128 201055047124	适配于上述 A3 数码复合机 (容量不低于 20000 页)	京瓷办公信息系统(中国)有限公司	2011年1月支	0.0 485	0.0 97	无
9	台式电脑	浪潮C E73 0H	1.总体要求：国内厂家自主研发和生产； 2.处理器：配置1 颗国产自主可控处理器，单颗核数：8 核，主频：3.0GHz ； 3.内存：板载配置4 个内存插槽，配置16GB 内存，单插槽最大支持32GB，最大总容量12 8GB； 4.硬盘：配置512GB M.2 NVME SSD，提供板载 SATA 接口4 个，可扩展 1 块 HDD 硬盘及 1 块 SSD 盘，支持扩展容量 4TB M.2 NVME SSD+2TB HDD； *5.显卡：配置独立显卡，显存2GB，支持 VGA、HDMI 接口，支持双显示设备连接，支持 PCIe 协议版本≥4.0 的独立显卡接口协议；（提供产品彩页或官网截图加盖生产厂家公章） 6.网卡：配置1 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口； 7.PCIe 插槽：数量≥4。其中至少包括 2 个 PCIe x16 和 1 个 PCIe x8；（提供产品彩页或官网截图加盖生产厂家公章） 8.接口：配置 USB 接口11 个，机箱前板2 个 USB 3.0 及以上接口，后面板 7 个 USB 3.0 接口；前置耳机、麦克风接口，后置音频输入、音频输出、麦克风、耳机接口；（提供产品彩页或官网截图加盖生产厂家公章） 9.键鼠：配置同品牌有线鼠标、键盘； 10.显示器：配置和主机同品牌 23.8 英寸液晶显示器，分辨率：1920×1080，屏占比≥88%； 11.电源：配置≥200W 电源；具备 80Plus 认证； *1 2.机箱：所投产品机箱尺寸8L；机箱可立可卧，免工具拆卸(PCIE 卡，M.2 SSD，硬盘)；（提供产品彩页或官网截图加盖生产厂家公章） 13.软件：支持麒麟、统信 UOS 等桌面操作系统；兼容 7 个及以上厂商云计算及大数据平台； 14.配套安装国产正版办公软件，满足正常办公需求。	浪潮计算机科技有限公司	10 台	0.4 39	4.3 9	无
10	笔记本电脑	浪潮C P30 0ZH	国产自主可控处理器，8 核，主频：2.7GHz；内存：16GB DDR4 ，最大支持 32GB；硬盘：512GB SSD 固态；显卡：集成显卡；显示器：14 英寸显示器，支持麒麟、统信 UOS 等桌面操作系统。配套安装国产正版办公软件，满足正常办公需求。	浪潮计算机科技有限公司	11 台	0.4 91	5.4 01	无
11	A4 激光一	兄弟D CP-B76	三合一黑白激光一体机； 打印/复印/扫描；最大幅面：A4，打印方式：激光电子成像；打印复印速度(A4)高至≥34 ppm 打印分辨率 1200X1200dpi； 内存 128MB、处理 600MHZ 纸张容量(纸盘)250 张 80gsm 纸张容量(手动纸盘)，水印 5，标配自动双面打印、有线网络打印；噪音级别打印：49 dB(A) 功耗。复印功能：复印速度(A4)至高至 34 cpm；复印分辨率至高至 600 x 600 dpi；首页复印输出时间平台复印：10 秒或以下；≥50 页自动进稿器；ADF 复印：N 合一复印(N=2、4)，分页(最多至 99 页) 扫描功	兄弟(中国)商业	6 台	0.1 575	0.9 45	无

	体 机	38D A3 COS MZ2 400 cid n	能彩色 CIS 扫描分辨率光学: (ADF)至高至 1200 x1200 dpi(黑白/彩色)扫描深度彩色 24 位, 黑白 8 位灰度级 文件尺寸 稿台: 最大尺寸 215.9mm x300mm; ADF: 最大宽度147.3-215.9mm x 长度 147.3-35.6mm 鼓粉分离: 硒鼓≥12000 页、随机粉盒 2600 页有效进行成本控制;	有限 公司				
1 2	京 瓷 彩 一 体 机	京 瓷E COS 201 Y550A B05 MZ2 400 cid n	打印复印速度(A4)≥24 页/分钟(黑白/彩色), 打印分辨率: 1200x1200; 首张打印时间 (黑白/彩色): ≤7.5/10.2 秒。标配双面网络打印、双面复印、网络彩色扫描, 标配 U 盘打印、扫描, 标配作业分离器, 标配 1x500 (纸盒) +100 手送纸盒。中央处理器(双核)≥1.2 GHz, 标配 内存≥1.5GB。预热时间≤120s。纸张尺寸:纸盒 A5R-A3; 手送纸盘 A6R-A3。纸张重量: (纸盒/手送纸盘) 60-256g/m ² 。 打印方式: 半导体激光器、单组份显影。复印分辨率: 600x600dpi.复印尺寸: A3-A6R,首张复印时间(黑白/彩色) ≤7.6/9.8 秒。连续复印张数 1-999。 4.3 英寸彩色触摸 LCD 面板。 接口要求: USB 2.0 高速 x 1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB 主机接口(USB 主机)x2; NFC TAGx1 耗材容量黑色不低于 12000 页, 彩色不低于 6000 页。	京瓷 办公 信息 系统 (中 国) 有限 公司	1	台	1.0 105	1.0 105
1 3	彩 色 喷 墨 打 印 机	爱 普 生 (E PSO N) L12 18	打印机类型: 桌面型全彩色喷墨打印机; 打印分辨率≥5760x1440 dpi 打印黑色文本: ≥10 页/分钟; 打印彩色文本: ≥5 页/分钟; 照片 (4 x 6 英寸) : 有边距: 69秒/页, 无边距: 90 秒/页; 进纸方式: 100 页后部进纸 (上进纸) ; 出纸器容量: 30 页 (A4 普通纸) ; 20 页 (高质量光泽照片纸) ; 004 墨水:黑色打印 4,500 页,彩色 7,500 页、智能灌墨系统,有效防止错灌漏墨; 黑白打印每页 1 分钱, 彩色打印每页 3 分 5; 内置墨仓一体化; 环保无碳粉、臭氧、PM2.5 释放、智能灌墨、内置墨仓、打印方向: 双向逻辑查找; 喷嘴数量配置: 黑色 180个, 其它颜色各 59 个 (青色、洋红色、黄色) ; 安静模式: 支持; 逐份打印: 支持; 打印机语言: ESC/P-R (Non PC) ; ESC/P Raster; 保修: 全国联保。	爱普 生 (中 国) 有限 公司	1	台	0.0 935	0.0 935
1 4	财 务 凭 证 装 订 机	得 力G B71 1	装订厚底≥60mm,打孔直径 6mm, 激光定位预热时间 2-4 分钟。净重≤12KG	宁波 得力 装订 设备 有限 公司	1	台	0.1 75	0.1 75
1 5	塑 封 机	金 典G D-3 206	A3 幅面, 功率≥400W, 支持冷热装封。	北京 迪士 比科 技有 限公 司	2	台	0.0 2	0.0 4

16	手持 V1 log 防 抖 摄 像 机	新疆 (D J I) Poc ket 3	视频拍摄能力 4K 60P, 4K 120P、1 英寸 CMOS、2 英寸旋转屏、机身内置 1300 毫安时电池, 配 256G 内存卡, 语音控制, 延时摄影, 视频直播, 电子防抖, 触屏操作, AI 功能(智能识别/追焦)、含保护壳、1/4 螺纹手柄、快充线&手绳。	深圳 市大 疆创 新科 技有 限公 司	1 台	0.4 46	0.4 46	无	
17	/	/	三、会议室	/	/	/	/	/	
18	/	/	显示系统	/	/	/	/	/	
19	室内 全彩 显示 屏	蓝 普L C1. 86P	1.点间距: ≤1.86mm; 封装方式: SMD 三合一封装; 2.维护方式: 前/后维护, 支持磁吸固定方式; 3.显示屏亮度: ≥500cd/m ² ; 刷新率: ≥3840Hz; 对比度: ≥9000:1; 4.水平视角: ≥170°; 垂直视角: ≥170°; 5.亮度均匀性: ≥99%; 色温: 1000K-12000K; 色温误差: 色温为 6500K 时, 100%, 75%, 50%, 25%四档电平白场调节色温误差≤100K。6.供电方式: 支持电源均流 DC4.2V~DC5V 及电源双输出电压 DC 2.8V/DC3.8V。最大功耗: ≤400W/m ² , 平均功耗≤100W/m ² ; 动态节能: 带有智能节电功能, 带电黑屏节电功能, 开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上。*7.温升: 按 GB4943.1-2011 的规定进行, LED 显示屏在满负荷工作 30min 后用测温计测试各可触及点温度, LED 显示屏正常使用时在达到热平衡后, 屏体结构的温升应不超过 35K(提供第检测报告复印件加盖生产厂家公章。); 8.光生物安全: 光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求, 属于无危害类产品; 9.电快速瞬变脉冲群试验: 依据 GB/T 17618-2015 规定, 交流电压峰值 1kV (5kHz)。10.接地电阻: 按 GB4943.1-2011 的规定进行, LED 显示屏应有保护接地端子, 单个 LED 显示屏模组的接地电阻应不大于 0.1Ω, 显示屏整体系统的接地电阻应不大于 1Ω。11.电气防护: LED 显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试。12.HDR 显示技术: 支持 HDR 高动态光照渲染技术, 达到 HDR3. 标准。13.色域支持范围: LED 显示屏≥122% YIQ (NTSC), ≥173% YUV (PAL)。14.显示屏具有 LED 显示屏单位电源管理系统; 15.显示屏具有安全智能化 PLC 控制管理系统;	深圳 蓝普 科技 有限 公司	6. 75	m ²	0.4 284	2.8 917	无
20	接收 卡	诺 瓦D H75 12	1.支持 3D 功能; 2.12 个 HUB75 接口, 支持带载 512×512; 3.支持接收卡预存画面设置; 4.支持温度和电压监测; 5.支持误码率监测; 6.支持固件程序回读; 7.支持配置参数回读	西安 诺瓦 星云 科技 股份	11	张	0.0 165	0.1 815	无

2 1	电源 4.5 V40 60A 055047124	蓝普 有限公司	输入电压范围: 176VAC~264VAC 额定输入电压: 200VAC~240VAC 输入频率: 47 Hz~63 Hz 输入电流: 最大值 3A 冷启动冲击电流: 最大值 50A 效率: 最小值 86%	深圳 蓝普 科技 有限公司	22	台	0.0 092	0.2 024
2 2	播放软件	诺瓦 星云 K om pass FX3 Pro	显示屏配置工具, 配合接收卡、监控卡和多功能卡, 可实现对 LED 显示屏的智能设置、亮度调节、电源控制、灯点监测和硬件监控等。 播放软件: 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office 文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、RSS 简讯; 2. 丰富的媒体属性: 包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等; 3. 页面支持一个或多个窗口; 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放, 且切换过程平滑无黑帧; 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页; 6. 可实现多台异地显示屏同步播放;	西安 诺瓦 星云 科技 股份 有限 公司	1	份	0.1	0.1
2 3	视频 拼接器	诺瓦 V 106 0N	1. 支持常见的视频接口, 包括 2 路 HDMI1.3, 1 路 DVI。 2. 支持 3.5mm 音频输入和 3.5mm 音频输出。 3. 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 4. 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 5. 支持设备间备份设置。 6. 视频输出最大带载高达 390 万像素。 7. 支持创建多用户场景作为模板保存。(提供检测报告复印件加盖生产厂家公章。) 8. 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。《二合一嵌入式软件著作权证书, 复印件加盖生产厂家公章》。 9. 提供厂家 3C 认证证书。 *10. 提供 LED 显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书。(复印件加盖生产厂家公章)	西安 诺瓦 星云 科技 股份 有限 公司	1	台	0.5 31	0.5 31
2 4	配电箱	蓝普 10kw	1. 具备手动控制设备供电的开启和关闭; 2. 回路输出 3 组, 每组可独立控制; 支持手动控制, 可添加多种控制方式; 3. 具有上电保护功能, 具有防雷、过流、短路等保护; 4. 具有检修多功能插座及检修照明开关; 5. 具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示;	深圳 蓝普 科技 有限 公司	1	台	0.1 145	0.1 145
2 5	屏幕 用线	家玮 定制	4 平方红蓝电源线、超 5 类网线、排线、成品网线、五伏线等打辅助材料。	甘肃 家玮 创信 技术	1	批	0.1 56	0.1 56

26	工程布线及辅材	家玮定制	10 平方米电缆一路和 10 根超 5 类网线, 倒余出 5 米、水晶头、5 米 HDMI 高清线等辅材	甘肃家玮创信技术有限公司	批	0.172	0.172	无	
27	钢结构	家玮定制	整屏采用壁挂式安装, 焊接工艺	甘肃家玮创信技术有限公司	6.75	m ²	0.052	0.351	无
28	包边	家玮定制	屏幕外围装饰, 不锈钢包边	甘肃家玮创信技术有限公司	6.75	m ²	0.0124	0.0837	无
29	安装调试	甘肃家玮	全彩屏体运输、安装调试	甘肃家玮创信技术有限公司	6.75	m ²	0.051	0.3456	无
30	/	/	扩声系统	/	/	/	/	/	/
3	/	/	1.扩声及控制系统	/	/	/	/	/	/

1											
3 2	10寸 多功 能全 频音 箱	盛 为 讯 科 (S way A i) SW- 710	10寸 多功 能全 频音 箱有限 公司 技术有 限公司 10寸 多功 能全 频音 箱	音箱尺寸>10寸,一只高性能高音单元、一只高性能低音单元组成的二单元二分频全频音箱。技术参数: 1.频率响应: 50Hz-19KHz (± 3 dB) 2.灵敏度: 99dB/W (1m) 3.最大声压级: 109dB 4.阻抗: 8 Ω 5.额定功率: 300W 6.系统推荐功率: 400W 7.峰值功率: 1000W 8.扩散角度: -6dB70° (H) *70° (V) 9.分频点: 12dB/1.9KHz 10.系统类型: 单10寸二路二单元全频 11.高音单元: 34芯高音*1 12.低音单元: 10寸低音*1 13.吊挂硬件: 20*M8吊点、底托 14.材质: 高强度桦木夹板 15.表面处理: 环保加硬黑色水性漆 16.颜色: 黑色	广州 市盛 为电 子有 限公 司	2	只	0.2 42	0.4 84	无	
3 3	专业 功率 放大 器	盛 为 讯 科 (S way A i) SW- 300 PL	技术参数: 1.额定输出功率: 8 Ω 立体声 300W*2 2.额定输出功率: 4 Ω 立体声 450W*2 3.通道数: 2CH 4.输出级: Class-AB 5.谐波失真 (1kHz, 8 Ω): <0.01% 6.频率响应: 20Hz-20kHz: +/-1dB 7.灵敏度: 0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择 8.信噪比: ≥100dB (A计权) 9.阻尼系数: (≥300@8 Ω) 10.转换速率: 25V/US 11.输入阻抗: 平衡 20K 非平衡 10K 12.通道隔离度: 60dB@8 Ω 1Khz 13.LED指示灯: 电源/信号/失真/削波 14.输入连接器: 平衡卡侬公母座 15.输出连接器: 接线柱 16.散热系统: 双变速风扇, 从前到后排风 17.保护功能: 过热, 过载, 短路, 直流输出保护, 软起动, 冲击限幅 18.结构: 2U 金属机箱设计 19.电源要求: AC220V 20.电压范围: AC190v-250v50/60HZ	广州 市盛 为电 子有 限公 司	2	台	0.1 985	0.3 97	无		
3 4	壁挂 支架	盛 为 讯 科 (S way A i) SPS -50 1	1.采用 3.2mm 加厚加硬钢板, 单只可承重 40KG; 2.左右 180 度调节角度, 向下 60 度调节角度, 中间连接杆可伸缩调节; 3.无极左右调节, 始终保持音箱和视角垂直;	广州 市盛 为电 子有 限公 司	2	个	0.0 135	0.0 27	无		

3 5	4 进 4 出 数 字 音 频 处 理 器	盛 为 讯 科 (S way A 1) SW- P44 0	1.内置 USB 声卡, 支持音乐播放、录制和软视频会议 (如: ZOOM, 腾讯会议, 钉钉会议等) ; 2.总线式 AEC 尾长时间: 512ms, 收敛率: 60dB/S, 回声消除幅度: 60dB; 3.独立通道的 AFC (反馈抑制), 传声增益提升幅度: ≥10dB; 4.8 段英式参量均衡, 提供 5 种滤波器选择: Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass; 5.具有中央控制功能, 可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制, 实现一键开启系统所需要的功能。6.具备 4 路平衡/非平衡信号输入, 4 路平衡/非平衡信号输出, 技术参数: 1.采样率/量化位数: 48K/24bit 2.模拟输入、输出通道数量: 4*4 3.输入增益: 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB 4.幻象电源: +48V/10mA 5.频率响应 (20~20kHz) : ±0.5dB 6.最大电平: +18dBu 7.THD+N: 0.002% @+4dBu 8.输入动态范围: 110dB 9.输出动态范围: 110dB 10.通道隔离度 @1kHz: 108dB 11.输入阻抗 (平衡接法) : 5.4kΩ 12.输出阻抗 (平衡接法) : 600Ω 13.系统延时: <3ms 14.工作电源: AC 220V, 50Hz 15.运输重量: ≤3kg	广州 市盛 为电 子有 限公 司	1	台	0.3 76	0.3 76	无
3 6	真 分 集 一 拖 二 手 持 无 线 话 筒	盛 为 讯 科 (S way A 1) SW- 122 UB	1.U 段一拖二调频无线麦克风数字导频, 自动搜频功能. 2.载波频率: 640-690MHz. 3.通道: 200 频点. 4.电源: DC12V/1000mA 5.使用距离: ≥150 米 6.配置: 2 只金属手持话筒+1 台接收机 技术参数: 1.射频载波范围: 640-690MHz 2.震荡方式: PLL 锁相环合成 3.工作距离: 100Feet 4.调制方式: FM 5.导频: 30K 6.上限频道数: 200 通道 7.动态范围: >90DB 8.系统失真/THD 9.总谐波失真: <0.5% 10.输出接口: (XLR*2)/(114-INCHCONNECTOR*1) 11.音频输出水平: (XLR: +50DBV)/(1/4-INCHCONNECTOR: +50DBV) 12.频响范围: 610~670MHz 13.信号比: >103dB(1KHZ-A) 14.射频灵敏度: -102dB(12dB S/NAD) 15.镜像抑制: >80DB 16.现实方式: LCD 17.电源要求: 12~16VDC1000mA 18.工作温度范围: -10C~+55	广州 市盛 为电 子有 限公 司	1	套	0.2 07	0.2 07	无
3 7	8 路 调 音 台 带 2 编 组	盛 为 讯 科 (S way A 1) SW- 8P- 2	1.蓝牙式调音台, 采用超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V 幻象电源。 2.提供 2 组立体声输入, 可连接立体声设备。 3.每路单声道输入通道设有 3 段 EQ (立体声两段), 内置 7 段立体声均衡器, 设有峰值指示灯。 4.提供 2 组立体声主输出、2 组辅助输出、2 编组输出、1 组立体声监听输出、1 路耳机监听输出、1 组 CD/Tape 输出。 5.内置 24 位 DSP 效果器。 6.蓝牙、MP3、大屏播放器、USB 带声卡功能、USB 电脑录音、U 盘录音直录 技术参数: 1.麦克风输入: 6 路 (6 个卡侬接口) 2.线路输入: 6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入: 2 组 4.CD/Tape 输入: 1 路 CD/TAPE RCA 立体声输入接口 5.输出通路: 2 组立体声主输出、2 组辅助输出、2 编组输出、1 组立体声监听输出、1 路耳机监听输出、1 组 CD/Tape 输出 6.效果器: 24 位 DSP 效果器 (包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR, 旋转 GTR、颤音 GTR 类型) 7.幻象电源: +48V 带开关 8.频率响应: 20Hz-20kHz, ±3dB 9.失真度: <0.003% 10.麦克风均衡输入噪音: -119dB 11.共模抑制比: 60dB 12.单通道输入增益: MIC: 0 to 48dB, LINE: -33 to+15dB 13.立体通道输入增益: LINE: -8 to+6dB 14.主混音串音: -87dBu 15.通道串音: -85dBu 16.最大输出水平: +20dBu 17.MIC 输入	广州 市盛 为电 子有 限公 司	1	台	0.2 07	0.2 07	无

			入高通滤波: 75Hz, 18dB/oct 18.单通道均衡: 高频: ±15dB@12KHz; 中频: ±12dB@2.5KHz; 低频: ±15dB@80Hz 19.电源: 内置开关电源适配器, 110-220V, 30W 20.功耗: ≤18W					
38	多 功 能 彩 屏 电 源 时 序 器	盛 为 讯 科 (S way A i) SW- 420 D	产品要求: 1.通道数量: 8 路万用插座继电器受控与 2 路万用插座直通 2.单路功率/总功率/输出电流: 2000W/6000W/30A277VAC 3.输出电源插座规格: 阻燃 ABS 材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座 4.电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理 5.供电规格: 内置变压器, 适用电压 AC220V50-60HZ 6.主电缆线规格: 3*4 平方电缆, 总长度为 1 米 7.开启类型: 按键式轻触开关 技术参数: 1.2 寸彩屏显示电压, 日期, 时间, 通道状态 2.配置 RS232 串口, 支持外部中央控制设备 3.时间间隔可调 (0-999 秒) 4.支持多台设备级联控制, 级联状态可自动检测及设置 5.定时开关机功能, 内置时钟芯片, 可根据日期时间设定, 无需人工操作; 6.支持面板独立控制各通道 7.欠压, 过压检测报警关闭 8.支持面板 LOCK 锁定功能, 防止人为误操作 9.可实现远程集中控制, 每台设备自带设备编码 ID 检测和设置; 10.9 组设备开关场景数据保存/调用, 场景管理应用简单便捷; 11.配备外接启动开关接口 12.可选配电源净化功能	广州市盛为电子有限公司	1	套	0.1 24	0.1 24 无
39	一 拖 四 桌 面 无 线 话 筒	盛 为 讯 科 (S way A i) SW- 124 UZD	产品要求: 1.全自动红外线对频, 使发射机与接收机自动同步收发。 2.系统配置: 1 台主机+4 桌面式方型短咪杆话筒。 技术参数: 1.频率范围: UHF 520-930MHz 2.调制方式: 宽频 FM 3.可调范围: 50MHz 4.通道数目: 4*50 5.通道间隔: 250KHz 6.频率稳定度: ±0.005%以内 7.动态范围: 100dB 8.最大频偏: ±45KHz 9.音频回应: 80Hz-18KHz (±3dB) 10.综合信噪比: > 105dB 11.综合失真: ≤0.5% 12.工作温度: -10°C ~ 50°C 接收机指标: 1.接收机方式: 二次变频超外差 2.中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频 10.7MHz 3.无线界面: BNC/50 4.灵敏度: 12dBμV (80dB/S/N) 5.灵敏度范围: 12-32dBμV 6.杂散抑制: ≥75dB 7.最大输出电平: +10dBV 发射器指标: 1.天线程式: 腰包式发射器采用 1/4 波长鞭状天线, 手持麦克风内置螺旋天线 2.输出功率: 高频率 30MW, 低频率 3MW 3.杂散抑制: -60dB	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.1 35	0.1 35 无
40	反 馈 抑 制 器	盛 为 讯 科 (S way A i) SW- 213	产品要求: 1.全数字处理信号无须调试, 自动适应声学环境, 无需过多设置。 2.可有效提升拾音灵敏度, 有效距离≥70CM 以上 技术参数: 1.输入接口: 不平衡 TRS 输入, 阻抗: 1KΩ, 不平衡 RCA 输入阻抗: 10KΩ, 平衡卡侬输入阻抗: 1KΩ 2.输出接口: 不平衡 TRS 输出阻抗: 1KΩ, 不平衡 RCA 输出阻抗: 1KΩ, 平衡卡侬输出阻抗: 1KΩ 3.额定电压: 220V±10% 50Hz 4.频率响应: 100Hz~16KHz 5.失真: <1% @ 1KHz 6.信噪比: > 90dB 7.温度范围: 0~55°C 8.尺寸: 标准 1U	广州市盛为电子有限公司	1	台	0.2 62	0.2 62 无

4 1	数字会议筒音频处理器嵌入式软件	盛为讯科 way A i) V1. 0	20105504 产品要求： 支持菜单管理、支持会议音频回放管理、支持会议信息管理、支持会议音频检索管理、支持会议议程管理	广州 市盛 为电 子有 限公 司	1	套	0.0 5	0.0 5	无
4 2	/	/	2.辅助材料	/	/	/	/	/	/
4 3	机 柜	贝 迪 泰 克B E-B F66 32	32U 机柜标准配置：前钢化玻璃门，后网孔门，6 位国标排插组件 1 套。固定托板 2 块，风扇组件1 套，机柜配 1 只风机，重型脚轮 4 只，方螺母螺钉 30 套，支脚 4 只。 标准：符合 ANSI/EIARS-310 -D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92标准;兼容 ETSI 标准. 主要材料：SPCC 优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条 2.0mm，安装梁 1.2mm，门板及其它 1.0mm。 表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑，颜色：黑磨砂。	兰州 贝迪 泰克 科技 有限 公司	1	套	0.1 345	0.1 345	无
4 4	双 通 道 专 业 音 频 噪 声 隔	盛 为 讯 科 (S way A i) M-9	产品要求： 1.复合型 COMBO 接口，可适用多种信号输入接口；输出采用高品质平衡式 XLR 接口； 2.具备抗共模干扰抑制能力； 3.支持即插即用及信号热插拔功能； 4.隔离滤波后音频传输信号距离可高达 60 0 米； 5.具备信号-20dB PAD 衰减功能开关进行设置； 6.内置抗静电保护，瞬态、浪涌抑制电路 技术参数： 1.输入通道及插座：2 路 COMBO 复合型接口 2.输出通道及插座：2 路 XLR 卡侬公座 3.输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p 4.阻抗：600Ω 5.共模抑制：>68dB@1KHz 6.多通道隔离静噪特性：设备插损< 0.5dB 回损>18dB 7.供电方式：无需供电 8.通道分离度：>62dB 9.工作温度：-10℃ ~ 85℃ 10.频率响应：20Hz ~ 20KHz (±0.2dB@1KHz) 11.噪声隔离：一键噪声隔离	广州 市盛 为电 子有 限公 司	1	台	0.2	0.2	无

4 5	音频连接线	盛为讯科 (Sway A i) S-G 1.8		1.8 米音频连接线: 卡侬头 (母) - 卡侬头 (公)	广州市盛为电子有限公司	7	根	0.0 065	0.0 455	无	
4 6	音频连接线	盛为讯科 (Sway A i) S-D 1.8		1.8 米音频连接线: 6.35 话筒插头 - 6.35 话筒插头	广州市盛为电子有限公司	1	根	0.0 063	0.0 063	无	
4 7	音频连接线	盛为讯科 (Sway A i) S-P 1.8		1.8 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) - 双 6.35 话筒插头	广州市盛为电子有限公司	1	根	0.0 1	0.0 1	无	
4	音频	盛为		1.8 米音频连接线: 3.5 (耳机插头) - 6.35 话筒插头	广州市盛	1	根	0.0	0.0	无	

8	连接线	讯科(S way A i) S-H 1.8 201055047124	为电子有限公司	052	052	
49	带屏蔽音响线	秋叶原Q YY-EVJ V2*2.5	1.设备材质: PVC+无氧铜。 2.产品规格: RVVP2*1.5 平方。	深圳市秋叶原实业有限公司	1	项 0.03 0.03 无
50	PVC穿线管	川汇	1.设备材质: PVC。 2.产品规格: 2#。	四川省川汇塑胶有限公司	1	项 0.01 0.01 无
51	移动拉杆音箱	奇声(Q ISH EN G) LX1 86	便携式线阵演绎音箱，采用十五寸低音，双八寸中音，双八十磁高音。功率 600W，内置电池；使用时间 4-10 小时，频率响应 40HZ-20KHZ；带 U 段追频双咪，支持：蓝牙、U 盘、TF 卡、音频输入等，带消原音功能，同时还支持不限台数互联。另带有两只 U 段话筒。100 组频点可调节，话筒自带六种效果，可满足不同场合的需求。	东莞市奇声电子实业有限公司	2	套 0.452 0.904 无
52	/	/	3.系统集成	/	/ / / / / /	
5	集成	甘肃	安装、调试、培训	甘肃家玮	1	项 0.1831 0.1 无

3

实施



投标人(公章)：甘肃家玮创信技术有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：

日期：2025年8月21日

4

创信
技术
有限
公司

1

831



注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

开标一览表

投标人名称：江苏阳之耀玩具设备有限公司
项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目
招标文件编号：WWHST-2025-0701
包号：002




序号	投标人名称	总价(万元)
1	江苏阳之耀玩具设备有限公司	46.431

投标人（公章）：江苏阳之耀玩具设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年8月19日



注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：江苏阳之耀玩具设备有限公司
 项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目
 招标文件编号：WWHST-2025-0701
 包号：002
 单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	▲四层实木床	贝杰 BJ-001	1. 规格：160*60*110cm，最上方有盖板； 2. 材质：优质橡木材质，橡木为自然色，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合标准； 3. 油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4. 五金：优质五金配件； 5. 其他：产品的木制件外观、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制件表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量等符合国家标准。	江苏贝杰教学设备有限公司	76	0.195	14.82	/
2	实木活动床	贝杰 BJ-002	1. 规格：140*60*20cm2. 材质：优质橡木材质，橡木为自然色，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3. 油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4. 五金：优质五金配件。 5. 其他：产品的木制件外观、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制件表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量等符合国家标准。	江苏贝杰教学设备有限公司	34	0.035	1.19	/
3	长方桌(小班)	贝杰 BJ-003	1. 规格：120*50*50cm，桌面采用 18mm 厚度桦木多层板，桌腿采用 50*50mm 桦木多层板； 2. 材质：优质桦木材质，桦木为自然色，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。桦木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3. 油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4. 五金：优质五金配件。 5. 其他：产品的木制件外观、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制件表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量等符合国家标准。	江苏贝杰教学设备有限公司	15	0.05	0.75	/

4	长方桌 (中、大 班)	贝杰 BJ- 004	1. 规格: 120*60*50cm, 桌面采用 18mm 厚度桦木多层板, 桌腿采用 50*50mm 桦木实木; 2. 材质: 优质桦木材质, 桦木为自然色, 出口工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。桦木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3. 油漆: 环保油漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 桦接部分采用环保白乳胶做加固处理, 环保标准: 甲醛释放≤1.5mg/L; 4. 五金: 优质五金配件。5. 其他: 产品的木制件外观、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制件表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量等符合国家标准。	江苏 贝杰 教学 设备 有限 公司	30	0.05	1.5	/
5	花瓣形桌 子 (小 班)	贝杰 BJ- 005	1. 规格: 60*50cm, 桌面采用 18mm 厚度桦木多层板, 桌腿采用 50*50mm 桦木; 2. 材质: 优质桦木材质, 桦木为自然色, 经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。桦木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3. 油漆: 环保油漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 桦接部分采用环保白乳胶做加固处理, 环保标准: 甲醛释放≤1.5mg/L; 4. 五金: 优质五金配件。每组桌子含 4 个花瓣小桌。	江苏 贝杰 教学 设备 有限 公司	3	0.05	0.15	/
6	花瓣形桌 子 (中、 大班)	贝杰 BJ- 006	3210230991686 1. 规格: 60*50cm, 桌面采用 18mm 厚度桦木多层板, 桌腿采用 50*50mm 桦木; 2. 材质: 优质桦木材质, 桦木为自然色, 工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。桦木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3. 油漆: 环保油漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 桦接部分采用环保白乳胶做加固处理, 环保标准: 甲醛释放≤1.5mg/L; 4. 五金: 优质五金配件。每组桌子含 4 个花瓣小桌。	江苏 贝杰 教学 设备 有限 公司	6	0.05	0.3	/
7	正方形桌 子 (小 班)	贝杰 BJ- 007	1. 规格: 60*60*50cm, 桌面采用 18mm 厚度桦木多层板, 桌腿采用 50*50mm 桦木 多层板; 2. 材质: 优质桦木材质, 桦木为自然色, 出口工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3. 油漆: 环保油漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 桦接部分采用环保白乳胶做加固处理, 环保标准: 甲醛释放≤1.5mg/L; 4. 五金: 优质五金配件。5. 其他: 产品的木制件外观、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制件表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量等符合国家标准。	江苏 贝杰 教学 设备 有限 公司	6	0.04	0.24	/
8	正方形桌 子 (中、 大班)	贝杰 BJ- 008	1. 规格: 60*60*50cm, 桌面采用 18mm 厚度桦木多层板, 桌腿采用 50*50mm 桦木 多层板; 2. 材质: 优质桦木材质, 桦木为自然色, 出口工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙。桦木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3. 油漆: 环保油漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 桦接部分采用环保白乳胶做加固处理, 环保标准: 甲醛释放≤1.5mg/L; 4. 五金: 优质五金配件。5. 其他: 产品的	江苏 贝杰 教学 设备	16	0.04	0.64	/

			木制件外观、涂层外观、木材含水率、结构安全、木制件表面涂层/覆面材料、力学性能、有害物质限量等符合国家标准。	有限公司				
9	小马椅子(小班)	灵鹊CL-201	1.规格:坐高 26cm 2.材质:桦木多层板,多层板为自然色,出口工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;板材符合标准; 3.油漆:水性漆,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象,榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,环保标准:甲醛释放≤1.5mg/L; 4.五金:优质五金配件; 5.其他:椅腿边采用UV打印技术,橙色,坐面和靠背采用烤漆。	江苏超乐玩具有限公司	150	0.017	2.55	/
10	小马椅子(中班)	灵鹊CL-202	1.规格:坐高 28cm; 2.材质:桦木多层板,多层板为自然色,出口工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;板材符合标准; 3.油漆:水性漆,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象,榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,环保标准:甲醛释放≤1.5mg/L; 4.五金:优质五金配件; 5.其他:椅腿边采用UV打印技术,柠檬黄,坐面和靠背采用烤漆。	江苏超乐玩具有限公司	200	0.017	3.4	/
11	小马椅子(大班)	灵鹊CL-203	1.规格:坐高 28cm; 2.材质:桦木多层板,多层板为自然色,出口工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙;板材符合标准; 3.油漆:水性漆,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象,榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,环保标准:甲醛释放≤1.5mg/L; 4.五金:优质五金配件; 墨绿 5.其他:椅腿边采用UV打印技术,坐面和靠背采用烤漆。	江苏超乐玩具有限公司	100	0.017	1.7	/
12	卡通沙发凳(小班)	贝杰BJ-009	1.规格:40*40*50cm; 2.材质:优质橡木材质,橡木为自然色,经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3.油漆:环保油漆,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象,榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,环保标准:甲醛释放≤1.5mg/L; 4.五金:优质五金配件; 5.其他:有软垫,靠背卡通图案采用UV打印技术。	江苏贝杰教学设备有限公司	20	0.04	0.8	/
13	三层柜	灵鹊CL-204	1.规格:90*30*80cm; 2.材质:优质橡木材质,橡木为自然色,经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准; 3.油漆:环保油漆,喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象,榫接部分采用环保白乳胶做加固处理,环保标准:甲醛释放≤1.5mg/L; 4.五金:优质五金配件; 5.其他:无背板。	江苏超乐玩具有限公司	18	0.058	1.044	/
14	五格柜	灵鹊CL-	1.规格:120*30*80cm; 2.材质:优质橡木材质,橡木为自然色,出口工艺无瑕疵,均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、无裂纹,接缝自然,无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放	江苏超乐	18	0.058	1.044	/

		205	量和八大重金属检测国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：无背板。	玩具 有限公司				
15	抽屉柜	灵鹊 CL- 206	1.规格：100*30*80cm； 2.材质：优质橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：下方2个抽屉。	江苏 超乐 玩具 有限 公司	18	0.05 8	1.04 4	/
16	蜜蜂柜	灵鹊 CL- 207	1.规格：100*30*60cm； 2.材质：优质橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：彩色部分采用UV打印。	江苏 超乐 玩具 有限 公司	8	0.05 8	0.46 4	/
17	蜗牛组合 柜	灵鹊 CL- 208	1.规格：240*30*110cm； 2.材质：优质橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：彩色部分采用UV打印。	江苏 超乐 玩具 有限 公司	3	0.2	0.6	/
18	转角柜	灵鹊 CL- 209	1.规格：60*30*60cm； 2.材质：优质橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件；	江苏 超乐 玩具 有限 公司	27	0.06 2	1.67 4	/
19	城堡组合 柜	灵鹊 CL- 210	1.规格：480*240*150cm； 2.材质：优质橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：彩色部分采用UV打印。	江苏 超乐 玩具 有限 公司	2	0.68	1.36	/
20	蜜蜂组合 柜	灵鹊 CL-	1.规格：420*30*160cm； 2.材质：优质橡木材质，橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放	江苏 超乐	4	0.68	2.72	/

		211	量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：彩色部分采用UV 打印。	玩具有限公司				
21	动物组合柜	灵鹊 CL-212	1.规格：430*150*135cm； 2.材质：优质橡木材质,橡木为自然色，出口工艺无瑕疵，均经过刨光砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙。橡木板材的甲醛释放量和八大重金属检测符合国家标准； 3.油漆：环保油漆，喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，榫接部分采用环保白乳胶做加固处理，环保标准：甲醛释放≤1.5mg/L； 4.五金：优质五金配件； 5.其他：彩色部分采用UV 打印。	江苏超乐玩具有限公司	4	0.68	2.72	/
22	小工作毯	阳之耀 YZY-001	50*70cm高密度压缩棉水晶绒	江苏阳之耀玩具有限公司	200	0.0015	0.3	/
23	小地垫	阳之耀 YZY-002	50*40*3.5cm卡通记忆棉纯天然亚麻面料	江苏阳之耀玩具有限公司	400	0.0015	0.6	/
24	长方形桌面钢化玻璃	阳之耀 YZY-003	60*120cm钢化玻璃 10mm 厚	江苏阳之耀玩具有限公司	45	0.015	0.675	/
25	正方形桌面钢化玻	阳之耀	60*60cm钢化玻璃 10mm 厚	江苏阳之	22	0.015	0.33	/

	璃	YZY -00 4		耀玩 具设 备有 限公 司				
26	音乐合唱 凳	阳之 耀 YZY -00 5	1. 规格: 坐高 30cm; 2. 材质: 实木框架, 面板采用三聚氰胺饰面板外加 PVC 封边;	江苏 阳之 耀玩 具设 备有 限公 司	10 0	0.00 7	0.7	/
27	攀爬墙	阳之 耀 YZY -00 6	1. 规格: 长 700cm, 高度 285cm, 攀岩板高度 240cm, 铁件攀岩高度 60cm; 2. 材质: 背板采用桦木多层板, 多层板为自然色, 出口工艺无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹, 接缝自然, 无明显缺口和缝隙; 板材符合标准。铁件部分采用镀锌钢管, 配件部分采用PE板; 3. 油漆: 环保水性漆, 喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象, 环保 标准: 甲醛释放≤1.5mg/L; 4. 五金: 优质五金配件; 5. 其他: 有多种功能配件。 3210230991686	江苏 阳之 耀玩 具设 备有 限公 司	20	0.1	2	/
28	鞋柜	阳之 耀 YZY -00 7	实木, 120*30*52cm, 原木色, 双层。	江苏 阳之 耀玩 具设 备有 限公 司	2	0.04 8	0.09 6	/
29	实木床褥 子	阳之 耀 YZY -00 8	褥子长 115cm, 宽50cm , 面料为纯棉棉布, 填充物为优质棉花, 填充重量1.5kg	江苏 阳之 耀玩 具设 备有	68	0.01 5	1.02	/

限公
司

投标人（公章）：江苏阳之耀玩具设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年8月19日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(武威亨顺通项目咨询管理有限公司的(凉州区第十四幼儿园设备采购项目)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (小工作毯、小地垫、长方形桌面钢化玻璃、正方形桌面钢化玻璃、音乐合唱凳、攀爬墙、鞋柜、实木床褥子),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(江苏阳之耀玩具设备有限公司),从业人员25人,营业收入为1436.23225万元,资产总额为856.4512万元,属于(小型企业)
 2. (小马椅子(小班)、小马椅子(中班)、小马椅子(大班)、三层柜、五格柜、抽屉柜、蜜蜂柜、蜗牛组合柜、转角柜、城堡组合柜、蜜蜂组合柜、动物组合柜),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(江苏超乐玩具有限公司),从业人员50人,营业收入为5738万元,资产总额为5768万元,属于(小型企业)
 3. (▲四层实木床、实木活动床、花瓣形桌子(小班)、花瓣形桌子(中、大班)、正方形桌子(小班)、正方形桌子(中、大班)、卡通沙发凳(小班)长方桌(小班)长方桌(中、大班)),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(江苏贝杰教学设备有限公司),从业人员15人,营业收入为350.4777万元,资产总额为397.7357万元,属于(小型企业)
-

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 江苏阳之耀玩具设备有限公司

日期: 2025年8月21日

注意事项:

1、在政府采购项目中~~3102309106~~提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的,或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中,按照下列情况处理:

(1) 若采购人确定采购项目属性为货物,供应商提供的货物有大型企业制造的,或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程,供应商提供的工程有大型企业承建的,或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务,供应商提供的服务有大型企业承接的,或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的,不享受中小企业扶持政策,供应商无需在投标(响应)文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据,无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标(响应)文件中未提供《中小企业声明函》,则不享受中小企业扶持政策,应认定供应商投标(响应)无效。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求,有一项不符合即为无效投标。

注:

开标一览表

投标人名称：甘肃喜祥真科贸有限公司

项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-0701

包号：004



序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃喜祥真科贸有限公司	32.3243

投标人（公章）：甘肃喜祥真科贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：林小连



日期：2025年8月21日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称: 甘肃嘉祥真科贸有限公司

项目名称: 凉州区第十四幼儿园设备采购项目

招标文件编号: WWHST-2025-0701

包号: 004

单位: 万元



林小连

序号	货物名称	品牌型号	技术参数	科贸有限公司	生产厂家	数量	单价	总价	备注
							（万小元）	（万元）	
1	▲户外体能拓展组合	乐天良木 HP-H199	尺寸为13500mm*11000mm*5500mm 1. 质材坚固,所有镀锌管钢制件均经除锈表面处理后喷塑。 2. 塑料为食品级塑料。塑料件防霉等级(包含变幻青霉、赭绿青霉等)为0级,阻燃性能等级I级。 3. 铁质部分:主支柱直径11.4cm*壁厚0.2cm镀锌钢管和10*10*壁厚0.2cm镀锌管,其余镀锌管配件0.15cm,原材料采用CO2气体保护焊工艺。镀锌钢管耐腐蚀试验乙酸盐雾试验-72h-镀层本身的耐腐蚀等级、乙酸盐雾试验-72h-镀层对基体的保护等级为10级。4.木质部分:材质为芬兰木,平台板厚度25mm,采用室外专用氨基类防水清漆。 5.塑料滑梯:采用专用塑料粒子,无毒无味,渗入抗紫外线,光稳定剂及抗静电剂,高级颜料粉,防脱色、韧性好、高强度(壁厚0.6cm)。6.网绳:φ16mm钢芯缆绳 7.网通:框架使用φ3.8cm和φ3.2cm的镀锌管,绳网绳子采用1.4cm航海船用缆绳,中芯为镀铬钢丝,外层再覆以变色锦纶编织绳。爬网绳关于中性盐雾120h为10级。8.装饰耐力板(PC板):采用聚碳酸酯制成,厚度3mm,透光率达80%。9.五金零件:材质:不锈钢半圆头,T型平头螺丝。表面处理:机械抛光。五金件关于铜加速乙酸盐雾试验-120h为10级。10.户外游乐设施钢部件:接触面材料及结合角铁均经导圆角处理。户外游乐设施钢部件关于抗拉强度590MPa、下屈服强度426MPa、断后伸长率22%。	山东厚朴教育装备有限公司	1	17.3	17.3	/	
2	厨具套装	玩智贤939-300	规格: 10 件套, 材质: 环保塑料, 功能: 幼儿角色扮演时, 模拟餐食制作	汕头市玩智贤玩具有限公司	3	0.00 11	0.00 33	/	

3	早餐食物玩具	玩智贤939-301	规格: 15 件套, 材质: 环保塑料, 功能: 幼儿角色扮演时, 模拟餐食制作	汕头市玩智贤玩具有限公司	2	0.001	0.002	/
4	收银台	玩智贤939-03	规格: 29cm*16cm*9.5cm, 材质: 塑料, 环保原料	汕头市玩智贤玩具有限公司	3	0.0081	0.0243	/
5	果蔬	童才TC-0026	规格材质: 塑料, 环保原料	浙江童才玩具有限公司	2	0.0012	0.0024	/
6	洗衣机售卖玩具	玩智贤939-302	规格: 37*28.25cm 2. 材质: 塑料, 环保原料	汕头市玩智贤玩具有限公司	1	0.0013	0.0013	/
7	听诊器玩具	玩智贤939-303	规格: 11*60cm材质: 金属+软胶	汕头市玩智贤玩具有限公司	1	0.002	0.002	/
8	血压仪玩	玩智	规格: 约 10cm材质: 软胶	汕头市玩	1	0.00	0.00	/

	具	贤 939 -30 4		智贤 玩具 有限公司	17	17	
9	胸部 CT 玩 具	玩 智 贤 939 -30 5	规格: 13cm, 材质: 木制	汕头 市玩 智贤 玩具 有限 公司	1 林	0.00 12 小连	0.00 12 /
10	医生 小工 具套 装	玩 智 贤 939 -30 6	1. 规格材质;环保塑料 2. 功能;模拟医院场景, 扮演医生, 道具易于幼儿进入角色。	汕头 市玩 智贤 玩具 有限 公司	2	0.00 1 连林印小	0.00 2 /
11	儿童 器官 模型	玩 智 贤 939 -30 7	1. 规格: 23.5*11cm。2. 材质;塑胶	汕头 市玩 智贤 玩具 有限 公司	1	0.00 23	0.00 23 /
12	汉堡 披萨 套餐 玩具	玩 智 贤 939 -30 8	规格: 10 件套材质: 塑料	汕头 市玩 智贤 玩具 有限 公司	2	0.00 1	0.00 2 /
13	烧烤 玩具	玩 智 贤	规格: 10 件套材质: 环保材质功能: 模拟过家家制作、售卖。	汕头 市玩 智贤	2	0.00 08	0.00 16 /

		939 -30 9		玩具 有限公司				
1 4	轮管 积木	童 才 TC- 011 0	规格: 149 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才 玩具 有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
1 5	几何 齿轮 积木	童 才 TC- 002 7	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才 玩具 有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
1 6	花型 管状 积木	童 才 TC- 011 5	规格: 158 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才 玩具 有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
1 7	条形 扣接 积木	童 才 TC- 002 9	规格: 255 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才 玩具 有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
1 8	树叶 积木	童 才 TC- 006 6	规格: 376 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才 玩具 有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
1 9	娃娃 城积	童 才	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才	1	0.00 42	0.00 42	/

	木	TC-0087		玩具有限公司				
20	新天地积木	童才TC-0116	规格: 241 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
21	好乐积木	童才TC-0003	规格: 100 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
22	构造积木	童才TC-0025	规格: 100 件 /套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
23	动物宝宝玩具	童才TC-0030	规格: 132 件/套, 材质: 软胶	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
24	新世界积木	童才TC-0074	规格: 146 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
25	乐趣积木	童才	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才	1	0.00 42	0.00 42	/

		TC-0090		玩具有限公司				
26	管道积木	童才TC-0091	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
27	小太阳积木	童才TC-0092	规格: 118 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
28	智慧星积木	童才TC-0093	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
29	童心积木	童才TC-0094	规格: 220 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
30	几何扣环	童才TC-0100	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
31	管状积木	童才	规格: 138 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才	1	0.00 42	0.00 42	/

		TC-0010		玩具有限公司				
32	童趣积木 积木	童才 TC-0096	规格: 110 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
33	数字插块 积木	童才 TC-0031	规格: 379 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
34	弯管积木	童才 TC-0032	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
35	螺丝碰碰	童才 TC-0033	规格: 110 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
36	趣味车积木	童才 TC-0118	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
37	火箭子弹	童才	规格: 880 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才	1	0.00 42	0.00 42	/

	头积木	TC-0197		玩具有限公司				
38	立体彩片积木	童才TC-0004	规格: 442 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
39	螺丝积木	童才TC-0005	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
40	童心积木	童才TC-0006	规格: 220 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
41	水果车积木	童才TC-0120	规格: 62 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
42	小太阳积木	童才TC-0125	规格: 118 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
43	水管接龙	童才	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才	1	0.00 42	0.00 42	/

		TC-0008		玩具有限公司				
44	编织积木	童才TC-0009	规格: 869 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
45	宝高积木	童才TC-0210	规格: 480 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
46	创新积木	童才TC-0011	规格: 145 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
47	家园积木	童才TC-0012	规格: 100 件/套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江童才玩具有限公司	1	0.00 42	0.00 42	/
48	几何体阶梯插棍	格木智达GMZN-186	规格: 19.5*19.5cm 材质: 木制, 功能: 分辨高低、长短	山东格木智能科技发展有限公司	3	0.00 88	0.02 64	/

4 9	智力 汉诺 塔	格 木 智 达 GMZ N-2 22	规格: 15*15*1.3cm 材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 08	0.00 24	/
5 0	数字 穿编 玩具	童 才 TC- 026 1	规格: 358 件, 一套 材质: PP 食品级环保塑料。	浙江 童才 玩具 有限 公司	3	0.00 42	0.01 26	/
5 1	几何 体大 小排 序	格 木 智 达 GMZ N-3 60	规格: 16.2*16cm 材质: 木制 功能: 从高到低的认知	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 38	0.01 14	/
5 2	钓鱼 配对	格 木 智 达 GMZ N-4 52	规格: 30.7*13.5*3.5cm 材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 24	0.01 44	/
5 3	几何 形状 配对 拼板	格 木 智 达 GMZ	规格: 22*17.3*1.7cm 材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展	6	0.00 13	0.00 78	/

		N-6 95			有限公司				
5 4	海盗船平衡游戏	格木智达 GMZ N-2 65		规格: 20*18.5*3cm材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 25	0.00 75	/
5 5	油漆桶走迷宫	格木智达 GMZ N-2 77		规格: 22.7*15.5cm材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 15	0.00 45	/
5 6	七巧板	格木智达 GMZ N-3 20		规格: 17.8*17.8*1cm材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 06	0.00 36	/
5 7	夹珠子	格木智达 GMZ N-3 26		规格: 27.5*15*4.8cm材质: 木制、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 37	0.02 22	/

5 8	正方 形五 套柱	格 木 智 达 GMZ N-4 20	规格: 8.6*8.6*4.1cm 材质: 木质+环保水性漆	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 19	0.01 14	/
5 9	数字 学习 盒	格 木 智 达 GMZ N-3 65	规格: 31*24*3cm 材质: 木制、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 42	0.02 52	/
6 0	记忆 棋	格 木 智 达 GMZ N-4 22	规格: 15.5*15.5*3cm 材质: 安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 35	0.01 05	/
6 1	六面 画	格 木 智 达 GMZ N-4 50	规格: 7.5*7.5*2.5cm 材质: 榉木	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	2	0.00 08	0.00 16	/
6 2	几何 纽扣	童 才 TC-	规格: 220 件 一套 材质: PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手	浙江 童才 玩具	6	0.00 42	0.02 52	/

		029 6			有限公司				
6 3	形状 螺母	格木 智达 GMZ N-7 85		规格: 23.3*21.5*5cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限公司	6	0.00 52	0.03 12	/
6 4	摇摆 叠叠 高	格木 智达 GMZ N-7 10		规格: 22.5*22.5*2cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限公司	6	0.00 25	0.01 5	/
6 5	魔斗 玩具	格木 智达 GMZ N-6 20		规格: 7*7*7cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限公司	6	0.00 18	0.01 08	/
6 6	平衡 外星 人	格木 智达 GMZ N-7 89		规格: 22.5*22.5*2cm 材质: 木制 功能: 利用砝码配对, 数字与等量使数学启蒙直观有趣。	山东 格木 智能 科技 发展 有限公司	6	0.00 28	0.01 68	/

6 7	动物 数独 玩具	格木 智达 GMZ N-7 54	规格: 22.7*23*3cm 材质: 纸质	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 42	0.02 52	/
6 8	对数 板	格木 智达 GMZ N-6 29	规格: 30.5*15.5*4cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 8	0.01 8	/
6 9	螺母 计算 器	格木 智达 GMZ N-6 30	规格: 55*32*46cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 33	0.01 98	/
7 0	数字 翻牌 游戏	格木 智达 GMZ N-7 77	规格: 22*22*3cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 38	0.01 14	/
7 1	四色 棋	格木 智达	规格: 23*18.5*2.8cm 材质: 木质	山东 格木 智能 科技	3	0.00 28	0.00 84	/

		GMZ N-7 88		发展 有限公司				
7 2	井字 棋	格 木 智 达 GMZ N-7 82	规格: 14.5*14.5cm 材质: 木制 功能: 培养逻辑思维, 提升专注力	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3 林	0.00 09 小连	0.00 27	/
7 3	木盒 变脸 魔方	格 木 智 达 GMZ N-6 52	1. 规格: 12*14*6cm 2. 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3 林	0.00 35 印小	0.01 05	/
7 4	穿绳 配对 板	格 木 智 达 GMZ N-6 26	1. 规格: 30*22.5*1.9cm 2. 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3 林	0.00 27 印小	0.00 81	/
7 5	3D投 影积 木	格 木 智 达 GMZ N-2 13	规格: 17*15*6.5cm 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3 林	0.00 62 印小	0.01 86	/

7 6	彩虹 平衡	格 木 智 达 GMZ N-2 14	1. 规格: 23.5*3.5*18.5cm 2. 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6 3	0.00 43	0.01 29	/
7 7	双人 对战 钉板	格 木 智 达 GMZ N-2 15	1. 规格: 16*10*6cm 2. 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6 6	0.00 43	0.02 58	/
7 8	多功 能走 位学 习盒	格 木 智 达 GMZ N-2 16	1. 规格: 20*24.5*4.5cm 2. 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 72	0.04 32	/
7 9	三挡 计算 器	格 木 智 达 GMZ N-2 17	1. 规格: 10.8*13.7*8cm 2. 材质: 木制 3. 功能: 锻炼幼儿逻辑思维、计算能力	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 13	0.00 78	/
8 0	运算 多米 诺	童 才 TC-	1. 规格: 30*23.5*6cm 2. 材质: 塑料	浙江 童才 玩具	6	0.00 42	0.02 52	/

		029 7			有限公司				
8 1	记忆棋	格木智达 GMZ N-1 76		1. 规格: 35.2x35.2x6.2cm 2. 材质: 木制 3. 配件: 蛇棋、冒险棋	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 32	0.01 92	/
8 2	圆款行酒令	格木智达 GMZ N-1 73		1. 规格: 26.2*3.2cm, 2. 材质: 木制	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.00 42	0.02 52	/
8 3	收纳盒	格木智达 GMZ N-2 21		桌面收纳盒 24cm*17cm*10.5cm PP 塑料 (黄、绿、橘)	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	1 0 0	0.00 02	0.02	/
8 4	编织收纳筐	格木智达 GMZ N-9 51		小号 (19*13*10cm) 中号 (23*17*11cm) 大号 (27*21*13cm)	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	1 8	0.00 28	0.05 04	/

8 5	杂物 收纳 筐	格 木 智 达 GMZ N-2 23	大号 30cm*20cm*2.2cm PP 塑料 (黄、绿、橘)	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	1 0 0	0.00 06	0.06	/
8 6	食物 套	格 木 智 达 GMZ N-2 24	材质：荷木、榉木；包装规格：300mmx200mmx70mm 部件：苹果、西红柿、西瓜、茄子、胡萝卜、橙子、鸡腿、香蕉、鱼、梨、蘑菇、大蒜、菜板、菜刀各1件；产品木头部分湿度低于14度；雌雄扣前后牢固，粘力好；切板无变形、拼接平整，刀具牢固，表面、边角处理光滑；油漆色彩鲜艳，无漏底、挂漆等现象；食物无变形、开裂，形状规则；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆。	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	林 3	小连 9.02 连林印小	0.06	/
8 7	收银 台玩 具	格 木 智 达 GMZ N-2 25	材质：椴木夹板、MDF； 规格：18*18*9.5cm，硬币厚度为0.3cm，信用卡厚度为0.25cm，抽屉格档为0.5cm，红绳长41cm；部件：卷纸一筒，信用卡一张，两欧元，一欧元，50分，20分，10分，5分，2分，1分的硬币各五枚；产品木头部分湿度低于14度，表面打磨光滑，无毛刺，结构牢固，油漆上无杂色、粘尘、污渍，油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆产品。	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.02	0.12	/
8 8	59929 和501 68系 列12 拼图 带架 套	格 木 智 达 GMZ N-1 81	底板：全椴木夹板；拼图积木块：密度板；柜子尺寸：31.5*17.5*16cm，夹板厚度0.9cm；拼图尺寸：14.8x14.8x1.8cm(积木粒厚 1.3cm；底板厚 1cm=前板 5mm+后板 5mm)；部件：含小动物、交通工具、昆虫共12片拼图；	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.06 38	0.38 28	/
8 9	小智 力盒	乐 天 良 木	材质：盒子：橡胶木板关于抗冲击压痕性能76.03kJ/m ² 盖子：夹板积木：实木； 产品规格：13x13x8cm，盖:5mm后椴木夹板；积木厚度:3cm，边框厚度为：0.95mm；部件：橙色六边形、黄色三角形、蓝色圆柱、绿色正方体各2块	山东 厚朴 教育 装备	6	0.00 8	0.04 8	/

		HP-150W		有限公司				
90	磁性积木七巧板5套装	格木智达GMZN-201	材质：榉木；背面软磁贴片厚1mm；共35pcs布袋1pcs，配有20张玩法介绍卡片；，平行四边形：底边5*2.5cm红色/蓝色直角等腰三角形：底10*5（高）cm，腰7cm；小正方形：3.5*3.5cm；小直角三角形紫色/绿色：5*3.5*3.5cm；中号绿色直角等腰三角形：7*5*5cm	山东格木智能科技发展有限公司	3	0.019	0.057	/
91	夹珠子游戏	乐天良木HP-151W	木盒：新西兰松；底板/孔板：椴木夹板；珠子/勺子/筷子/夹子：实木；规格：398*269*30mm；孔板：20.45*20.45*0.3cm；内含：10张学习卡；8色珠子每种10颗；勺子、筷子、夹子各1个。夹珠子的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移符合标准要求。	山东厚朴教育装备有限公司	3	0.021	0.063	/
92	翻滚动物园	乐天良木HP-152W	材质：四根竖板：椴木夹板八根滑轨：榉木底座/六颗动物：MDF，车木件：荷木规格：365*335*100mm工艺：油漆+热转印原木色部分有上漆参数：夹板边缘打磨光滑，不割手；翻滚动物园的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移，铅含量符合标准要求。	山东厚朴教育装备有限公司	3	0.0175	0.0525	/
93	数字早教板	格木智达GMZN-96	规格：47*17*4.5cm 1.木制材质；2.包含数字、形状及颜色的认知。	山东格木智能科技发展有限公司	6	0.0075	0.045	/

94	动物园积木	伊威爱EVA18005	规格: 85块/套 1.材质: 新型环保EVA材料。 2.功能: EVA积木由不同的基本型组成。包含不同的基本型,易于拼插,构建,连接和移动。	浙江伊威爱玩具有限公司	3	0.041	0.123	/
95	串绳积木盒	乐天良木HP-154W	材质: 实木; 木盒规格: 13.5x7.5cm; 内含部件: 片珠共8片: 蜜蜂、圆脸、橙、蓝色花形、橙、蓝色五角星形、绿色圆片、粉红色心形片珠各1片; 木珠: 红色系列木珠, 分两隔装; 蓝色系列木珠, 分两隔装; 绳: 红、黄、蓝、绿各2根, 共8根; 红、黄色绳子绑成一圈, 蓝、绿色绑成一圈; 串绳积木盒的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、铅含量符合标准要求。	山东厚朴教育装备有限公司	3	0.0225	0.0675	/
96	亚克力积木	格木智达GMZN-106	材质: 橡胶木、亚克力包装尺寸: 20*23*6cm 正方形/长方形/正三角形/直角三角形/半圆/圆形各4pcs正方形: 50*50*25mm、长方形: 100*50*25mm正三角形: 100*25mm、直角三角形: 100*50*25mm 半圆: 100*50*25mm、圆形: D50mm*25mm亚克力积木关于GB6675.1.2.3.4-2014《玩具安全》的检测, 其中铅含量<5mg/kg。	山东格木智能科技发展有限公司	6	0.0385	0.231	/
97	医药箱	格木智达GMZN-110	材质: 橡胶木, 禾木, 夹板; 药瓶/药膏盖可以打开; 手提盒尺寸: 210*160*57mm; 温度计: 110*10mm, 药膏: 直径 30*84mm, 药瓶: 瓶盖直径 30mm/瓶身直径 39*56mm, 档案板: 110*150*5mm; 部件: 小锤子、针筒、温度计、听诊器、药管、药瓶各一, 片剂药片和胶囊药片各二;	山东格木智能科技发展有限公司	3	0.0125	0.0375	/
98	化妆盒玩具	格木智达GMZ	材质: 橡胶木, 禾木, 夹板; 手提盒尺寸: 210*160*57mm; 镜子: 140*75*10mm, 梳子: 120*43*7mm, 口红: 直径 18*70mm, 粉盒: 80*50*9mm, 洗面奶: 直径 32*80mm, 指甲油: 28*68mm; 部件: 木梳、口红、指甲油、香水瓶、镜子、粉扑盒、眼影盒、眼影棒、粉底管各一;	山东格木智能科技发展有限公司	3	0.0125	0.0375	/


		N-1 12		有限公司				
9 9	重量 分类 游戏	格 木 智 达 GMZ N-1 13	尺寸: 240×125×68h mm (木盒)配件: 木制收纳盒×1; PS 板双面印刷 (70×70×1.5mm) ×45; 材质: 夹板 P S 板	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.03 95	0.11 85	/
1 0 0	智力 轮玩 具	乐 天 良 木 HP- 155 W	材质: 圆盘的底和面:橡胶木,圆棒:橡胶木或桦木或荷木积木:硬木; 规格: 150×150×125mm 智力轮的基本规 范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移符合标准要求。	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	6	0.01 25	0.07 5	/
1 0 1	五感 认知 拼图	乐 天 良 木 HP- 156 W	材质: 粒子: 榉木夹板 盒子为磁性翻盖盒尺寸: 20.6*19*4.6cm。每片粒子4.8*4.8*0.5cm; 筛子: 实木; 粒子共35pcs筛子2pcs; 产品木头部分湿度低于14度, 表面打磨光滑, 油漆上无杂色、粘尘、污渍, 油漆面为 半哑光漆面, 采用绿色环保水性油漆。 五感认知拼图的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的 迁移, 铅含量符合标准要求。	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	6	0.00 85	0.05 1	/
1 0 2	四合 一棋	格 木 智 达 GMZ N-1 28	规格: 30*24*2cm 1.木质, 精致打磨, 无毛刺不伤手; 2.四种玩法的棋盘。	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 42	0.01 26	/
1 0	机械 厂积	格 木	规格: 62块/套 1.材质: 新型环保EVA材料, 环保、无公害、可降解、可利用 2.功能: EVA积木由不同的基	山东 格木	3	0.02	0.06	/



3	木	智达 GMZ N-1 22	本型组成。 	智能 科技 发展 有限 公司					
1 0 4	420粒 原色 积木	乐 天 良 木 HP- 157 W	420片积木配置，材质：采用新西兰松木工艺：清漆，倒角处理、光滑无毛刺。新西兰松径向、弦向干缩性 径向气干干缩率2.2%，径向、弦向干缩性-弦向气干干缩率2.5%，体积干缩性-体积气干干缩率6.5% 产品形 状共21种尺寸： 1.长方体A60*7*2.2cm8个2.长方体B40*7*2.2cm12个3.长方体C40*7*1.1cm8个4.长方体D 30*7*2.2cm14个5.长方体E20*7*2.2cm14个6.长方体F20*7*1.1cm4个7.长方体G5*7*2.2cm50个8.长方体H 15*2.2*2.2cm40个9..长方体I10*2.2*2.2cm10个10.三角形A15*7*2.2cm40个11.三角形B7*7*2.2cm60个 12.圆柱体AΦ6*15cm8个13.圆柱体BΦ4*15cm16个14.圆柱体CΦ4*10cm16个15.圆柱体DΦ2.2*10cm40个16.半 拱门15*7*2.2cm16个17.小拱壁15*5*5cm16个18.大半圆环30*15*2.2cm8个19.大半圆形15*7.5*2.2cm8个 20.小半圆环15*7.5*2.2cm16个21.小半圆形10*5*2.2cm16个 	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	林 3	0.18 5	0.55 5	/	
1 0 5	午餐 切切 乐	格 木 智 达 GMZ N-1 35	盒子：椴木边框+3mm 厚椴木夹板底；配件：荷木；盖子：1.8mm 厚有机玻璃； 木盒整体尺寸：213x140x65 mm；菜板：15*9.2*0.9cm；面包片：6.1*5.6*0.8cm；胡萝卜：12.7*Φ3.3cm	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 45	0.04 35	/	
1 0 6	汉堡 & 三明治 玩具	格 木 智 达 GMZ N-1 39	材质：小刀：桦木； 三明治吐司片：榉木；其他配件：密度板； 规格：汉堡面包单片：直径 6.5*1.5cm； 三明治面包：7*7*1cm；西红柿/肉片：Φ6*0.5cm；火腿片：6*6*0.5cm；黄油：6*6*1cm；部件：汉堡：上 下两片面包片，西红柿片，肉片，蔬菜片，三明治：火腿片、黄油、蔬菜片，小刀一把；	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.00 85	0.02 55	/	
1 0 7	双层 纸杯 蛋糕 架	格 木 智 达 GMZ	蛋糕：荷木，架子：密度板；产品内含：一个双层蛋糕架，12个蛋糕； 架子尺寸：17.5x17.5x25.5cm；扇形 草莓蛋糕：5.5*4.4*4.2cm；甜甜圈：Φ6cm；巧克力威化饼干：7*2.5*2cm；巧克力多层蛋糕：5.5*2*5.5cm； 产品木头部分湿度低于14度，丝印图案清晰，产品表面光滑，油漆上无杂色、粘尘、污渍，油漆面为半哑 光漆面，采用绿色环保水性油漆。	山东 格木 智能 科技 发展	3	0.02 25	0.06 75	/	

		N-1 40		有限公司				
1 0 8	田园 沙拉 玩具	格 木 智 达 GMZ N-1 50	材质：苹果汁和橄榄油瓶为榉木、叉和调羹为椴木，食物片为 MDF，菜叶和辣椒圈为无纺布，碗为塑料； 盒尺寸：42.2*24.2*6.5cm，白色大号四方碗为 5.5 英寸：13*13*6cm，容量为480ml；调味瓶：4.1*2*1.3 cm；鸡蛋/西红柿φ3.6cm；洋葱圈φ5cm； 部件：为1个碗，1个苹果汁，1个橄榄油，1个叉，1个调羹，菜叶6片， 辣椒圈6个，胡萝卜+鸡蛋+青瓜+橄榄菜+西红柿+牛油果+洋葱片各3个；	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 8	0.05 4	/
1 0 9	剪发 套装 玩具	格 木 智 达 GMZ N-1 42	材质：荷木、MDF、实木 规格：工具腰带 230*110mm，电动剪刀 35*80*18mm，电夹板 120*25*24mm，电 吹风 122.8*77*31mm，梳子 130*30*9mm，剪刀 117*79*14mm。工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆 参 数：产品木头部分湿度低于14°，各部件安装牢固。	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 35	0.04 05	/
1 1 0	牙医 套装 玩具	格 木 智 达 GMZ N-1 46	材质：椴木夹板、荷木 、MDF、实木 规格：220*85*160mm，牙齿模型 110*24*60mm，牙齿φ15*28mm 工 艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆 参数：产品木头部分湿度低于14°，各部件安装牢固。	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 35	0.04 05	/
1 1 1	工具 套装	格 木 智 达 GMZ N-2 49	材质：椴木夹板、荷木 、MDF、实木规格：220*85*160mm 工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆 包装率：12 套参数：产品木头部分湿度低于14°，各部件安装牢固。	山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	6	0.01 35	0.08 1	/

1 1 2	算数 积木 条	格 木 智 达 GMZ N-2 50	规格: 28*28*2.5cm 1.榉木材质; 2.形象直观的展示 10 以内的加减法。		山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 7	0.05 1	/
1 1 3	时钟 学习	格 木 智 达 GMZ N-2 51	材质: 榉木夹板; 规格: 26x13.5x28.5cm; 数字粒子: 4.8*4.2*0.5cm; 底座: 13*9*1.8cm; 部件: 数字粒子 27 片、卡片 12 张 24 个图案;		山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 55	0.04 95	/
1 1 4	二合 一磁 性拼 图	格 木 智 达 GMZ N-2 52	规格: 40*30*2cm1.木质材质, 打磨光滑; 2.包含中国地图和世界地图, 带有磁性。		山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 23	0.03 69	/
1 1 5	思维 魔方	格 木 智 达 GMZ N-1 01	1.木质, 根据任务卡片完成任务; 2.不规则图形, 颜色的要求。		山东 格木 智能 科技 发展 有限 公司	3	0.01 23	0.03 69	/
1 1 6	对应 和分 类	乐 天 良 木	材质: 榉木夹板; 木盒: 295*120*83mm; 48片分类粒子规格: 3.8*3.5*0.5cm; 4片图形对应板: 25.8*3.8cm; 采用环保水性油漆, 图案为丝印加热转印工艺, 产品木头部分湿度低于14度。 对应和分类的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、铅含量符合标准要求。		山东 厚朴 教育 装备	6	0.01 9	0.11 4	/



		HP-158W		有限公司				
117	螺丝积木组合游戏-48pcs	乐天良木HP-159W	材质: 荷木、夹板; 扳手*1; 螺丝刀*1; 黑色圆片*4; 蓝色三孔弧形片*2; 黄色两孔弧形片*2; 黄色短螺丝*2; 绿色短螺丝*2, 蓝色短螺丝*2; 红色短螺丝*2; 黄色中螺丝*2; 蓝色中螺丝*2; 红色中长螺丝*1; 绿色长螺丝*1; 红色螺母*2; 蓝色螺母*2; 黄色螺母*2; 绿色螺母*2; 红色正方体螺母*1; 黄色正方体螺母*1, 绿色正方体螺母*1; 原木色螺圈*2; 红色三孔五边形板*2; 绿色扇片*1; 原木两孔板*2,; 原木三孔板*2; 原木四孔板*2; 原木五孔板*2*提供螺母积木关于稳定性, 可触及的锐利尖端均符合要求, 可迁移元素 (铅含量小于5mg/kg, 锡、镉、铬、汞、砷含量小于5mg/kg)	山东厚朴教育装备有限公司	6	0.019	0.114	/
118	考古学积木	伊威爱EVA18004	规格: 65 块/套 1.材质: 新型环保 EVA 材料, 环保、无公害、可降解、可利用 2.功能: EVA积木由不同的基本型组成。	浙江伊威爱玩具有限公司	6	0.039	0.234	/
119	七合一棋	格木智达GMZN-257	规格: 29.5*30*5cm 1.木质材质; 2.七种玩法的游戏棋。	山东格木智能科技发展有限公司	3	0.045	0.135	/
120	新型独木桥	乐天良木HP-H087	规格: 300*190*20.5cm, 12 件/套 1.材质: 环保塑料材质, 安全无异味, 产品表面光滑平整; 2.外观: 色彩鲜艳、不易褪色, 不受气候温差影响而变形, 不怕潮湿或水, 可用自来水冲洗; 3.玩法: 六桥六墩。	山东厚朴教育装备有限公司	2	0.225	0.45	/
12	爬山坡	乐天	规格: 265*265*125cm 材质: 环保塑料材质, 安全无异味。	山东厚朴	1	0.445	0.445	/

1		良木 HP- BY9 68		教育 装备 有限 公司				
1 2 2	1/4 圆	乐天 良木 HP- 89P	规格: Φ132, 宽 421. 材质: 采用环保塑料材质; 2. 所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	林	0.08 /454	0.16 9
1 2 3	多用 跨栏	乐天 良木 HP- ZZ9 5	规格: 83*22*58cm, 4 个/套, 可调节高度 25/38/54cm。1. 材质: 采用环保塑料材质 2. 所有边缘棱角均打 磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	连林 印小	0.01 48	0.02 96
1 2 4	新款 钻圈 路障	乐天 良木 HP- SY9 1	规格: 102*23*96cm, 4 个/套 1. 材质: 采用环保塑料材质 2. 所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	2	0.06	0.12
1 2 5	交通 标志 玩具	乐天 良木 HP- GT9 2	规格: 高 90cm, 12个/套 1. 材质: 采用环保塑料材质 2. 所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	1	0.12 5	0.12 5

1 2 6	独轮车	乐天良木 HP-HM92	规格: 90*34*44cm 1.材质: 采用环保塑料材质 2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	4	0.01 75	0.07	/
1 2 7	大滚球	乐天良木 HP-ZZ92	规格: 60cm 1.材质: 采用环保塑料材质 2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	4	0.02 连林印小	0.08	/
1 2 8	儿童投球框	乐天良木 HP-HM902	规格: 60*100cm, 4 个/套 1.材质: 采用环保塑料材质 2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	4	0.07 2	0.28 8	/
1 2 9	动物跳袋	乐天良木 HP-HM903	规格: 50*60cm/套12个1.材质: 采用加厚牛津布材质, 加密面料; 2.工艺: 接口及封边处采用双重缝线, 采用牛津线缝制提供跳袋的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移符合标准要求		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	1 2	0.04 15	0.49 8	/
1 3 0	阳光隧道	乐天良木 HP-	规格:105*48cm 1.材质: 采用加厚牛津布材质, 加密面料; 2.工艺: 接口及封边处采用双重缝线, 采用牛津线缝制 隧道的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移符合标准要求。		山东 厚朴 教育 装备	4	0.00 88	0.03 52	/

		BY1 20		有限公司				
1 3 1	彩虹 伞	乐 天 良 木 HP- BY1 21	规格: 5m 1. 材质: 采用加厚牛津布材质, 加密面料; 2. 工艺: 接口及封边处采用双重缝线, 采用牛津线缝制。 彩虹伞的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、铅含量符合标准要求。	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	2	0.02 85	0.05 7	/
1 3 2	车轮 滚滚	乐 天 良 木 HP- BY1 22	规格: 400*70cm 1. 材质: 采用加厚牛津布材质, 加密面料; 2. 工艺: 接口及封边处采用双重缝线, 耐拉耐 扯, 采用牛津线缝制, 不易断裂	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	2	0.01 45	0.02 9	/
1 3 3	塑料4 人协 力车	乐 天 良 木 HP- BY1 23	规格: 163*70*63cm 1. 材质: 采用 PVC 材质, 材质较轻、防水防潮, 阻燃隔热; 2. 整体光滑无毛刺	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	4	0.17	0.68	/
1 3 4	河马 滑车	乐 天 良 木 HP- JT2 21	三个座位四个轮子, 环保工程塑料滚塑工艺, 规格为 130*18*60cm	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	4	0.05 8	0.23 2	/
1 3	篮球	乐 天 良	规格: 22cm。选用橡胶材质	山东 厚朴 教育	1 2	0.00 42	0.50 4	/

5		木 HP- JT2 22			装备 有限公司	0			
1 3 6	小精 灵钻 圈	乐 天 良 木 HP- BY1 27	规格: 70*75*17cm, 4 个/套 1.材质: 采用环保塑料材质; 2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	6 林	0.04 3、 小连	0.25 8	/
1 3 7	双色 大滚 筒	乐 天 良 木 HP- BY1 28	规格: 76*63cm1.材质: 采用环保塑料材质; 2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	4 连林	0.04 印小	0.16	/
1 3 8	过河 石	乐 天 良 木 HP- HM9 05	规格: 1号40*40*23cm, 2号36*38*17cm, 3号34.5*35*7cm, 4号23.5*24*4cm/套9件1.材质: 采用环保塑料材质2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全; 过河石的基本规范、机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、增塑剂含量符合标准要求。		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	9	0.03	0.27	/
1 3 9	龟背	乐 天 良 木 HP- BY1 30	规格: 40*24cm/一套 50 个 1.材质: 采用环保塑料材质 2.所有边缘棱角均打磨光滑, 保障使用安全;		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	1	0.15	0.15	/

1 4 0	带网 不带 轮	乐 天 良 木 HP- JT2 26	规格: 58*17cm 1. 材质: 采用橡胶材质, 手感细腻光滑不沾手不掉漆; 2. 油漆: 消毒喷涂, 选用环保水性漆, 无毒无害, 保障使用安全; 3. 绳网: 加密网格, 微微弹力, 使用更加安全舒适;		山东 厚林 教育 装备 有限 公司	8	0.01 5	0.12	/
1 4 1	小鸡 车	乐 天 良 木 HP- MC6 6	规格: 42*31*61cm 1. 材质: 环保塑料材质, 安全无异味; 2. 外观: 可爱的卡通萌趣造型; 3. 玩法: 可以让孩子自由地摆弄、操纵和运用。		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	6	0.01 2	0.07 2	/
1 4 2	飞机 车	乐 天 良 木 HP- SN1 26	规格: 48*38*45cm 1. 材质: 环保塑料材质, 安全无异味; 2. 外观: 可爱的卡通萌趣造型; 3. 玩法: 可以让孩子自由地摆弄、操纵和运用。		山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	6	0.01 2	0.07 2	/
1 4 3	建筑 梦想 家- 红砖 款	童 才 TC- 026 2	1. 吹塑工艺一次成型, 材质: PE 食品级环保塑料 2. 规格: 长方形砖: 200*100*50mm 正方形砖: 100*100*50mm 屋檐: 900*120*50mm 3. 件数: 208件+扣件362件		浙江 童才 玩具 有限 公司	1	0.38	0.38	/
1 4 4	建筑 梦想 家- 彩色 款	童 才 TC- 026 3	1. 吹塑工艺一次成型, 材质: PE 食品级环保塑料 2. 规格: 长方形砖: 200*100*50mm 正方形砖: 100*100*50mm 屋檐: 900*120*50 mm 3. 件数: 208 件+扣件362件		浙江 童才 玩具 有限 公司	1	0.38	0.38	/

1 4 5	新款 创意 建构 游戏 套装- 木纹 色151 件	童 才 TC- 026 4	1、注塑工艺一次成型,材质: PP 食品级环保塑料 2、产品由木纹色组成, 规格: 短条: 555*120mm 265*120mm 中长条: 410*120mm 长条: 700*20mm 螺栓: 280*50mm 320*50mm 螺丝钉: 直径 96 76 100 120mm 螺帽 54*21mm 圆形: 直径 250mm 长方形 410*210mm 空心长方形; 550*410mm 合页: 120*120mm U 形: 700*2120mm 小 U 形: 530*120mm 3.件数: 151 件	浙江 童才 玩具 有限 公司	林 小 连	0.12	0.12	/
1 4 6	新款 创意 建构 游戏 套装- 木纹 色302 件	童 才 TC- 026 5	1、注塑工艺一次成型,材质: PP 食品级环保塑料 2、产品由木纹色组成, 规格: 短条: 555*120mm 265*120mm 中长条: 410*120mm 长条: 700*20mm 螺栓: 280*50mm 320*50mm 螺丝钉: 直径 96 76 100 120mm 螺帽 54*21mm 圆形: 直径 250mm 长方形 410*210mm 空心长方形; 550*410mm 合页: 120*120mm U 形: 700*2120mm 小 U 形: 530*120mm 3.件数: 302 件	浙江 童才 玩具 有限 公司	连 林 印 小 8	0.24 8	0.24 8	/
1 4 7	乐高 玩具 墙	乐 天 良 木 HP- SS4 49	墙面 20 平方米, 含乐高积木造型, 含12种模块造型。	山东 厚朴 教育 装备 有限 公司	1	4.8	4.8	/
1 4 8	合计	/	/	/	/	/	32.3 243	/

投标人 (公章) : 甘肃喜祥真科贸有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) : 林小连

日期: 2025年8月21日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容



林小连




12. 资格审查 12：中小企业声明函。

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 凉州区教育局 (单位名称)的 凉州区第十四幼儿园设备采购项目 (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 乐高玩具墙 飞机车 小鸡车 带网不带轮 龟背 过河石 双色大滚筒 小精灵钻圈 篮球 河马滑车 塑料4人 协力车 车轮滚滚 彩虹伞 阳光隧道 动物跳袋 儿童投球框 大滚球 独轮车 交通标志玩具 新款钻圈路障 多用跨栏 1/4圆 爬山坡 新型独木桥 螺丝积木组合游戏 -48pcs 对应和分类 420粒原色积木 五感知拼图 智力轮玩具 串绳积木盒 翻滚动物园 夹珠子游戏 小智力盒 ▲户外体能拓展组合 (标的名称) 属于 其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 山东厚朴教育装备有限公司 (企业名称)，从业人员 17 人，营业收入为 1449.58 万元，资产总额为 1090.59 万元，属于 中小企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. 新款创意建构游戏套装-木纹色 302 件 新款创意建构游戏套装-木纹色 151 件 建筑梦想家-彩色款 建筑梦想家-红砖款

运算多米诺 几何纽扣 数字穿编玩具 家园积木 创新积木
宝高积木 编织积木 水管接龙 小太阳积木 水果车积木 童心
积木 螺丝积木 立体彩片积木 火箭子弹头积木 趣味车积木
螺丝碰队 弯管积木 数字插块积木 童趣积木积木 管状积木
几何扣环 童心积木 智慧星积木 小太阳积木 管道积木 乐趣
积木 新世界积木 动物宝宝玩具 构造积木 好乐积木 新天地
积木 娃娃城积木 树叶积木 条形扣接积木 花型管状积木 几
何齿轮积木 轮管积木 果蔬 (标的名称) 属于其他未列明行
业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 浙江童才玩具有
限公司 (企业名称) 从业人员 25 人，营业收入为 694.3799 万
元，资产总额为 814.838 万元， 属于 小型企业 (中型企业、小型
企业、微型企业) ； 

3. 烧烤玩具 汉堡披萨套餐玩具 儿童器官模型 医生小工
具套装 胸部 CT 玩具 血压仪玩具 听诊器玩具 洗衣机售卖
玩具 收银台 早餐食物玩具 厨具套装 (标的名称) 属于
其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为汕
头市玩智贤玩具有限公司 (企业名称) 从业人员 9 人，营业收入
为 85 万元，资产总额为 98 万元，属于 微型企业 (中型企业、小
型企业、微型企业) ；

4. 动物园积木 考古学积木 (标的名称) 属于其他未列明
行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为浙江伊威爱玩
具有限公司 (企业名称) 从业人员 23 人，营业收入为 300 万元，

资产总额为 800 万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；

5. 七合一棋 思维魔方 二合一磁性拼图 时钟学习 算数积木条 工具套装 牙医套装玩具 剪发套装玩具 田园沙拉玩具 双层纸杯蛋糕架 汉堡&三明治玩具 午餐切切乐 机械厂积木 四合一棋 重量分类游戏 化妆盒玩具 医药箱 亚克力积木 数字早教板 磁性积木七巧板 5 套装 59929 和 50168 系列 12 拼图带架套 收银台玩具 食物套 杂物收纳筐 编织收纳筐 收纳盒 圆款行酒令 记忆棋 三挡计算器 多功能走位学习盒 双人对战钉板 彩虹平衡 3D 投影积木 穿绳配对板 木盒变脸魔方 井字棋 四色棋 数字翻牌游戏 螺母计算器 对数板 动物数独玩具 平衡外星人 魔斗玩具 摇摆叠叠高 形状螺母 六面画 记忆棋 数字学习盒 正方形五套柱 夹珠子 七巧板 油漆桶走迷宫 海盗船平衡游戏 几何形状配对拼板 钓鱼配对 几何体大小排序 智力汉诺塔 几何体阶梯插棍 (标的名称)，属于其他未列明行业 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为山东格木智能科技发展有限公司 (企业名称)，从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业) (山东格木智能科技发展有限公司 成立于 2025 年 4 月 3 日，无上一年度末数据)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业

的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称(盖章): 甘肃嘉祥真科贸有限公司

日期: 2025年08月21日

注意事项:

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

林小连

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

(1) 若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大

型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，应认定供应商投标（响应）无效。

林小连

报价明细表

投标人名称：武威冠华科技有限责任公司

项目名称：凉州区第十四幼儿园设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-0701

包号：005

单位：万元



序号	货 物 名 称	品 牌 型 号	技术参数	生 产 厂 家	数 量	单 价 (万 元)	总 价 (万 元)	备 注
1	教学钢琴	诺英德曼维也纳系列钢琴 UP-123 CBA	<p>纯手工制作、高端演奏大师御用钢琴 具体参数 Specific parameters 【键数】88键，【踏板】3个 【重量】24.5kgs 【尺寸】1530mm×616mm×1260mm 【外观颜色】棕色哑光 ★击弦机：德国Renner（雷诺）式击弦机，采用高级欧洲进口榉木，Centerin（申达针）及英国呢毡，确保击弦准确敏捷，每秒回弹7-8次。高强度铝合金中骨，坚固耐用，无需经常调整。 ★音板：维也纳钢琴采用斜拼不等厚实木音板，有效确保了木材内部分子结构的稳定，从而根本上改善了木材随环境变化易变形和易开裂等问题，提高音板耐候性，使其传音性能更优秀，音色更稳定。 ★音板背柱：维也纳钢琴采用硬实木背柱，能够轻松自如的承担20吨的琴弦拉力。这样音板背架更坚固，因而共鸣好，声音穿透力强。 ★榔头：维也纳钢琴用的是奥地利特长纯羊毛压制而成的毛毡，确保钢琴的音色饱满、醇厚、细腻和柔美。 ★琴弦：维也纳钢琴的琴弦是用德国原装磷铜系列的Roslou（勒斯劳）铜弦。 ★弦码：独有添加多层特殊硬木技术，提供持久稳定的结构性能和精准灵敏的震动传递。 ★键盘：采用优质全实木，人造象牙白健，逐键检测，测重配铅，使键盘的性能更加稳定。触键灵敏舒适，吸汗，不打滑。 ★油漆：钢琴甄选顶级三层不饱和环保聚酯钢琴漆用材，钢琴油漆外观平整光滑，不起波浪纹。</p>	广州诺英德曼钢琴股份有限公司	9	1.5	13.5	架
2	演奏钢琴	诺英德曼维	<p>尺寸：151*62*121 材质与结构： 材质：鱼鳞松，实木音板 背板材质：实木音板 水晶材质：钢琴立柱、键盘和琴耳100%水晶材质 键盘与适用对象： 键盘类型：88键立式键盘 适用对象：专业演奏 音源与设计： 音源设计： 大X型音源设计，使低音弦尽可能拉伸，保证低音清晰浑厚 水晶材质连接：无瑕疵连接，纯手工制作 技术与配置： 琴弦：原装进口德国劳斯莱琴弦 击弦机系统：微测技术弦机系统 榔头：德国原装乌尔尼毡榔头，木芯采用硬桃花芯木 特色与创新： 罗曼钢琴应用压克力在钢琴上，成为行业里最成功的典范与世界上最先进的木质循环干</p>	广州诺英德	1	1.6	1.6	架

	也 纳 系 列 钢 琴 UP- 121 CBA	燥系统和音版成型系统合作这些参数和特点表明罗曼水晶钢琴在技术和艺术上都具有显著的先进性和高质量，适合专业演奏需求。尊敬的罗曼钢琴客户：非常感谢您对罗曼钢琴的支持！罗曼水晶钢琴在钢琴界能有实质性的飞跃，标志的大事件有两个：第一是和世界顶级水晶品牌施华洛世奇合作，这是罗曼国际化品牌战略的重要一步，并由施华洛世奇公司开发世界级水晶钢琴。第二是在内部技术上和海伦钢琴实行全面合作，罗曼钢琴技术合作是指在音质、音色、手感某方面引进世界一流技术！罗曼水晶钢琴超靓外观！手工制作！顶级音色！专业首选！尽享奢华！贵族享受！具体配置：1. 琴弦 低音精密绕弦，表现清晰，音量宏大，音质持久稳定，原装进口德国劳斯莱琴弦，音质明亮甜美 2. 击弦机系统 微测技术弦机系统； 3. 键盘国际标准配重，日本进口尼毡榔头，加密型尼毡材质； 4. 大X型音源设计使低音弦尽可能的拉伸，保证了低音清晰，浑厚； 5. 水晶材质无瑕疵连接； 6. 纯手工制作，纯手工打造保证了每一台钢琴的顶级品质 7. 拥有世界上最先进的木质循环干燥系统和音版成型系统 8. 钢琴立柱和琴耳100%水晶材质	曼 钢 琴 股 份 有 限 公 司				
3	绘 本 图 书	1. 执行标准 (1) 《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 (2) CY / T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法。 (3) CY / T 27-1999 装订质量要求及检验方法精装。 (4) CY / T 28-1999 装订质量要求及检验方法平装。 (5) CY / T 29-1999 装订质量要求及检验方法。 (6) GB / T 788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 2. 封面印刷 (1) 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊； (2) 实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 3. 插图印刷 (1) 套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； (2) 网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； (3) 墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致； 4. 正文印刷 (1) 压力：压力适度，全书前后轻重一致； (2) 墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； (3) 套印：版面端正，正反套印准确； (4) 文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； (5) 其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨； 5. 装订 (1) 开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； (2) 书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正； (3) 全书页码折正，书面平服，无皱折（八字折等）； (4) 骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页，缺页、重页，倒装； (5) 其它：书页整洁，无脏污、破页、野胶。 (6) 附件：1、图书清单	武威冠华科技有限责任公司	1	8.1 800 1	8.1 800 1	批
4	图书室 装修	附件2、装修清单	武威冠华科技有限责任	1	6.6 159 64	6.6 159 64	项

					公 司			
5	书桌	华礼龙 800 0*6 00* 500 mm	规格8000*600*500mm规格：800*600*500mm 1.E0级实木颗粒板：GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出，规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出。 2.PVC封边条：PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量<0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As)<0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属) - 钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se)<0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量<0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB)<0.01mg/kg、塑料封边条多溴联苯醚(PBDE)<0.01mg/kg。 3.三合一连接件：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度>310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。	中山华礼龙家具有限公司	4	0.026	0.104	组
6	书桌	华礼龙 180 0*9 00* 500 mm	规格1800*900*500mm规格：1800*900*500mm 1.E0级实木颗粒板：GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出，规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，TVOC未检出。 2.PVC封边条：PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量<0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As)<0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属) - 钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se)<0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量<0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB)<0.01mg/kg、塑料封边条多溴联苯醚(PBDE)<0.01mg/kg。 3.三合一连接件：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度>310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。	中山华礼龙家具有限公司	1	0.06	0.06	组

			18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率 0%、金属表面耐腐蚀等级10级。					
7	椅子	华礼龙372*360*80mm	规格: 372*360*80mm 1.面料: 西皮: GB/T 16799-2018《家具用皮革》 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》 *GB/T 19942-2019《皮革和毛皮 化学试验 禁用偶氮染料的测定》游离甲醛-A类未检出, 摩擦色牢度-干擦500次-涂层厚度>25 um (≥5级), 摩擦色牢度-湿擦250次-涂层厚度>25 um (≥5级), 摩擦色牢度-碱性汗液80次-涂层厚度>25 um (≥5级), 禁用偶氮染料未检出; 2.辅材: 高回弹阻燃海绵: 回弹率>50%, 75%压缩永久变形<3%, 硬度损失值12-13%, 拉伸强度>145kpa, 断裂伸长率>120%, 撕裂强度>5N/cm, 拉伸强度>145kpa, 甲醛释放量<0.025mg/m ² h, 密度>40kg/m ³ ; 3.框架: 橡木: GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》GB/T 18513-2022《中国主要进口木材名称》密度0.631g/cm ³ ; 4.面漆: GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》挥发性有机化合物(VOC)含量≤30g/L, 有害物质限量的限量值要求未检出, 游离甲醛≤6mg/kg, 乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)均未检出。 5.底漆: GB/T 23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》GB/T 23993-2009《水性涂料中甲醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》GB/T 23990-2009《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》GB/T 31414-2015《水性涂料 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》HJ2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》挥发性有机化合物(VOC)含量≤30g/L, 有害物质限量的限量值要求未检出, 游离甲醛≤6mg/kg, 乙二醇醚及其酯类的总量(乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯)均未检出。	中山华礼龙家具有限公司	30	0.08	0.24	把
8	书柜	华礼龙270*350*80mm	规格2700*1350*300mm 1.E0级实木颗粒板: GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC未检出。 2.PVC封边条: PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》。、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量<0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As)<0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属)-钡(Ba)<0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se)<0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量<0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB)<0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE)<0.01mg/kg。 3.三合一连接件: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2017《金属连接件通用技术条件》GB/T 28203-2017《金属连接件通用技术条件》	中山华礼龙家具有限公司	1	0.2	0.2	组

			1 《家具用连接件技术要求及试验方法》 GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。					
9	书柜	华礼龙 478 5*1 740 *30 0mm	规格: 4785*1740*300mm 1.E0级实木颗粒板: GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC未检出。 2.PVC封边条: PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属) - 钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。	中山华礼龙家具有限公司	1	0.6	0.6	组
10	异形书柜	华礼龙 490 0*1 630 *30 0mm	规格: 4900*1630*300mm 1.E0级实木颗粒板: GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC未检出。 2.PVC封边条: PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属) - 钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3826-1999 《轻	中山华礼龙家具有限公司	1	0.46	0.46	组

			工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》 QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。					
1 1	异形 书柜	华礼龙 714 0*1 070 *30 0mm	规格: 7140*1070*300mm 1.E0级实木颗粒板: GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC未检出。 2.PVC封边条: PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属) - 钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。	中山华礼龙家具有限公司	1	0.4 3	0.4 3	组
1 2	造型 柜	华礼龙 120 0*1 200 *55 0m m/1 250 *12 50* 550 mm	规格: 直径1200*1200*550mm/1250*1250*550mm 1.E0级实木颗粒板: GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》, 甲醛释放量(气候箱法)E0级未检出, 规格尺寸及其偏差符合标准、外观质量符合标准、密度符合标准、含水率符合标准、静曲强度≥28MPa、弹性模量≥3800MPa、板面握螺钉力≥1800N、板边握螺钉力≥1500N, 苯未检出, 甲苯未检出, 二甲苯未检出, TVOC未检出。 2.PVC封边条: PVC封边QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、塑料封边条-耐开裂性(耐龟裂性)1级、塑料封边条-耐光色牢度(灰色样卡)5级、塑料封边条-甲醛释放量 < 0.01mg/L、塑料封边条-氯乙烯单体 < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铅(Pb) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-镉(Cd) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-铬(Cr) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-汞(Hg) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-砷(As) < 0.01mg/kg、塑料封边条 可迁移元素(可溶性重金属) - 钡(Ba) < 0.01mg/kg、塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-锑(Sb)塑料封边条-可迁移元素(可溶性重金属)-硒(Se) < 0.01mg/kg、塑料封边条-邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP)的总量 < 0.0%、塑料封边条-多溴联苯(PBB) < 0.01mg/kg、塑料封边条 多溴联苯醚(PBDE) < 0.01mg/kg。 3.三合一连接件: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试(NSS)法》QB/T 3827-1999	中山华礼龙家具有限公司	2	0.0 7	0.1 4	组

			《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、中性盐雾试验18h10级、乙酸盐雾试验18h10级、三合一偏心连接件偏心体抗压强度 > 310N、金属件-喷涂层符合要求、金属件-喷涂层符合要求、腐蚀率0%、金属表面耐腐蚀等级10级。						
1 3	奥 尔 夫 音 乐	定 制	100件： 1.含乐器柜1组 2.榉木4铃板镲8个 3.榉木刮沙筒8个 4.木柄碰铃4对 5.榉木手鼓6个 6.榉木铃鼓6个 7.小鸟拨浪鼓8个 8.塑料沙蛋8对 9.榉木单响筒8付 10.榉木棒铃8个 11.腕铃8对 12.榉木圆舞板8对 13.榉木5铃皮铃8个 14.收纳盒12个。		武威冠华科技有限责任公司	3	0.26	0.78	套
1 4	帐 篷	定 制	1050*1200*1300mm帐篷+ 棉垫，安全环保面料。结构材料Pvc杆子帐篷材料160精纺呢		武威冠华科技有限责任公司	5	0.022	0.11	个
1 5	大 圆 地 毯	定 制	1.8米五防德芙绒，升级硅胶防滑，底部防滑颗粒不易移动。四季通用。		武威冠华科技有	2	0.023	0.046	个

1 6	总 计	/		叁拾叁万零陆佰伍拾玖元柒角肆分			/	/	/	33. 065 974	/	

投标人（公章）：武威冠华科技有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年8月21日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

中小企业声明函

本公司武威冠华科技有限责任公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司武威冠华科技有限责任公司参加凉州区教育局的凉州区第十四幼儿园设备采购项目采购项目（第五包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. 演奏钢琴、演奏钢琴，属于其他未列明行业；制造商为广州诺英德曼钢琴股份有限公司，从业人员8人，营业收入为735万元，资产总额为612万元，属于微型企业
2. 书桌、椅子、书柜、异形书柜、造型柜，属于其他未列明行业；制造商为中山华礼龙家具有限公司，从业人员66人，营业收入为8123万元，资产总额为7652万元，属于小型企业
3. 大圆地毯、帐篷、图书室装修，属于其他未列明行业；制造商为武威冠华科技有限责任公司，从业人员6人，营业收入为223万元，资产总额为172万元，属于小型企业
4. 凉州区第十四幼儿园设备采购项目（第五包），属于其他未列明行业；承接企业为武威冠华科技有限责任公司，从业人员6人，营业收入为223万元，资产总额为172万元，属于小型企业

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):武威冠华科技有限责任公司

日期: 2025年8月21日

注意事项:

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。