

# 中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目



## 中标(成交)结果公告

- 一、项目编号: WWHST-2025-1115
- 二、项目名称: 中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目
- 三、采购结果

合同包 1(中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目):

供应商名称	供应商地址	中标(成交)金额
甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司	甘肃省武威市凉州区宣武街街道民勤路 746 号超亚领寓 尚悦府 C 座 812 室	198,000.00 元

### 四、主要标的信息

合同包 1(中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目):

货物类(甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司)

品目号	品目名称	采购标的	品牌	规格型号	数量(单位)	单价(元)	总价(元)
1-1	电梯	电梯采购	详见附件	详见附件	1(部)	198,000.00	198,000.00

## 五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

李睿、朱安、徐生龙、田应成、盛万永（采购人代表）

## 六、代理服务收费标准及金额：

代理服务费收费标准：

按合同约定执行

代理服务费金额：

合同包 1(中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目)： 0.1765 万元。收取对象：中标（成交）供应商。

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：中共武威市委党校

地址：凉州区南关中路 35 号

联系方式：18809350816

### 2. 采购代理机构信息

名称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 2 楼 202 室

联系方式：13909350444

### 3. 项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话 13909350444



武威亨顺通项目咨询管理有限公司

2025年12月10日



# 开标一览表

投标人名称：甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司

项目名称：中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-1115

包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司	19.8

投标人(公章)：甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：董超民



日期：2025年12月10日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

董超民

## 报价明细表

投标人名称：甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司

项目名称：中共武威市委党校(行政学院)电梯设备采购项目

招标文件编号：WWHST-2025-1115

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	总价(万元)	备注
1	综合教学楼室外加装载人电梯	通力	<p>无机房垂直电梯： 1.额定载重量：1350 kg； 2.额定速度：1.6M/S； 3.数量：1 部 4.层站门：5 层 5 站 5 门； 5.控制方式：集选； 6.轿厢尺寸(宽×深×外高)：1600 毫米(宽)×1800 毫米(深×2600 毫米(高)； 7.轿厢开门尺寸(宽×高)：1000 毫米(宽)×2100 毫米(高)； 8.开门方式：2 扇中分自动门； 9.井道尺寸：2300 毫米×2600 毫米； 10.底坑深度：1600 毫米； 11.顶层高度：4500 毫米； 12.提升高度：14.95 米； 13.机房位置：无机房。无机房垂直电梯： 1.电梯其它技术参数 (1) 平层精确度：± 3 mm (2) 噪声：运行中轿厢内噪声≤ 55 dB (测量设备位于轿厢中央距地面 1.0 米处) 开关门噪声≤ 55 dB。 机房噪声≤ 60 dB。 (3) 电源： 交流三相， AC380 V, 50 Hz； 交流单相， AC220 V, 50 Hz； 电压允许波动范围± 7 % (4) 速度偏差：± 5 % (5) 电梯厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应≤2.5-3 秒 (6) 电梯的平衡系数： 0.4-0.5 。 (7) 故障率交付使用后，用时满足：年故障次数≤ 运行 60000 次，故障不超过 5 次 (12000 次无故障) 次 (双方签订的维保合同内容而进行的易损件定期性更换不计入故障) 。 2.基本要求* (1) 电梯的主要部件要求：电梯主要部件包括但不限于曳引机、控制柜、主板、门机、安全钳、限速器、缓冲器等与电梯为同一品牌。 (2) 投标人必须提供下列关键部件或系统的型号、基本构造、技术特点、性能指标及有关图片资料： a. 驱动系统、 b. 控制系统、 c. 门机系统。 (3) 投标人必须承诺其投标产品能满足招标文件提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸等的要求，满足投标人电梯安装及电梯验收的需要。 (4) 投标人应满足根据工程地点环境相应设有三防措施 (防潮、防腐、防锈) 。 3.其他部件性能要求 3.1 导轨：导轨支架距离≤2.5m。 3.2 钢丝绳：传动系统曳引比≤2:1 。 3.3 电缆电线：电梯的随行电缆均应满足消防要求。 4.备注：电梯装饰均必须满足消防相关要求。</p>	通力电梯有限公司	1	部	19.8	19.8	/

投标人(公章)：甘肃超羿楼宇设备安装工程有限公司



董超民



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：*董超民*



日期：2025年12月10日



注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



*董超民*

