



# X163民西公路改建（养护）工程

## 招标公告

交易编号:A03-12622300076758870C-20260327-013488-1

招标编号: GSXTY-2026-004

### 1. 招标条件

本招标项目X163民西公路改建（养护）工程已由武威市交通运输局以《武威市交通运输局关于X163民西公路改建(养护)工程施工图设计的批复》武交建设[2026]5号文件批准建设，项目业主为民勤县公路管理站，建设资金来自申请国家、省级补助资金和县级财政资金等多渠道筹措解决。出资比例(%):100，招标人为民勤县公路管理站，批复的招标组织方式为委托招标，招标代理机构为甘肃新天一招投标代理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

### 2. 项目概括、招标范围以及资格条件

2.1 建设地点：民勤县境内

2.2 项目简介：X163民西公路改建（养护）工程，起点K0+000位于民勤县西环南路，经民勤县三雷镇、大坝镇、张茂村、田斌村、文一村、勤锋农场、太西煤集团、路线终点K75+075位于红沙岗镇与S212线K64+050处，路线全长75.075Km。本项目由改建路段与保护区完全利用路段（K15+900-K23+300、K53+100-K63+400连古城国家保护区）两部分组成，其中改建路段长57.375Km，保护区完全利用段长17.700Km（待连古城国家保护区功能区优化后按养护类工程实施）。全线采用双向两车道三级公路技术标准建设，设计速度30km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，两侧0.5m土路肩。桥涵设计荷载等级为公路-II级、设计洪水频率、净空和抗震设防等按规范要求执行。

2.3 招标范围：

本次招标共分为18个标段，16个施工标段，1个监理标段，1个检测标段，各标段具体起讫桩号、路线长度、公路等级、设计速度、主要工程参考数量等见下表：



**标段编号:001**

起讫桩号	K0+000-K9+480
路线长度 (km)	9.48
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:002**

起讫桩号	K9+480-K12+480
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:003**

起讫桩号	K12+480-K15+900
路线长度 (km)	3.42
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:004**

起讫桩号	K23+300-K26+800
路线长度 (km)	3.5
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:005**

起讫桩号	K26+800-K30+300
路线长度 (km)	3.5
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:006**

起讫桩号	K30+300-K33+800
路线长度 (km)	3.5
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:007**

起讫桩号	K33+800-K37+300
路线长度 (km)	3.5
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:008**

起讫桩号	K37+300-K40+300
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:009**

起讫桩号	K40+300-K43+300
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:010**

起讫桩号	K43+300-K46+300
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:011**

起讫桩号	K46+300-K49+300
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:012**

起讫桩号	K49+300-K53+100
路线长度 (km)	3.8
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:013**

起讫桩号	K63+400-K66+400
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:014**

起讫桩号	K66+400-K69+400
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:015**

起讫桩号	K69+400-K72+400
路线长度 (km)	3
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单

**标段编号:016**

起讫桩号	K72+400-K75+075
路线长度 (km)	2.675
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	具体内容详见工程量清单



**标段编号:017**

起讫桩号	K0+000-K75+075
路线长度 (km)	75.075
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	对本项目施工进行全过程监理

**标段编号:018**

起讫桩号	K0+000-K75+075
路线长度 (km)	75.075
公路等级	三级
设计速度 (km/h)	30km/h
其他	对本项目中心试验室检测

2.4 本次招标工程共分为18个标段，本次招标各标段的招标方式及计划工期等见下表：

标段号	起讫桩号	工期 (日历天)
001-016	K0+000-K75+075	246 计划开工日期：2026-04-30， 计划交工日期：2026-12-31， 缺陷责任期：6个月， 保修期：1年。
017-018	K0+000-K75+075	服务期：246日历天

**3. 投标人的资格要求**

3.1 本次招标X163民西公路改建（养护）工程001-016标段要求投标人须具备资质要求、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理、项目总工，并在人员、设备、资



金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://glxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

本次招标X163民西公路改建（养护）工程017标段要求投标人须具备资质要求、业绩要求、信誉要求、监理工程师、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

本次招标X163民西公路改建（养护）工程018标段要求投标人须具备资质要求、业绩要求、信誉要求、质量检测项目负责人、其他资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。投标人应具备的具体资格审查条件，详见招标文件第二章投标人须知前附表附录。

3.2 本次招标：001-018标段，不接受联合体投标。

3.3 在甘肃省公路建设项目施工企业信用评价中被评为不同信用等级的每个投标人，最多可申请标段的数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个，允许每个投标人中标的标段数量：AA级:1个、A级:1个、B或C级:1个投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。

在甘肃省上述年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”该年度或上一年度（该年度尚未公布时使用上一年度）公路施工企业全国综合信用评价结果。尚无全国综合评价结果的投标人，若无不良信用记录，可按A级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按B级及以下对待。联合体形式投标的，信用评价结果以联合体中各方最低的为准。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。



3.6 001-016标段其他资格条件：安全负责人1人，持有有效的安全生产考核合格证书；质量负责人1人，工程类专业中级及以上技术职称；安全员1人，持有有效的安全生产考核合格证书且和安全负责人不能为同一人；施工员1人，持有有效的岗位证书；造价员1人，持有造价员或造价师资格证书；资料员1人，持有有效的岗位证书；

017标段其他资格条件：专业监理工程师2名，具有中级及以上技术职称，持有工程类监理工程师证书，从事监理工作3年以上；监理员4名，具有初级或以上技术职称，持有监理工程师证书或培训证书，从事监理工作2年以上；

018标段其他资格条件：检测师2名，具有相关专业高级职称；持试验检测工程师证书；8年以上试验检测工作经历；助理检测师2名，具有相关专业初级或以上职称；持试验检测助理工程师证书；8年以上试验检测工作经历；

#### 4. 招标文件获取

4.1 社会公众可通过武威市公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与武威市公共资源交易活动的潜在投标人需先在武威市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过武威市公共资源交易电子服务平台（网址：<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2026-03-31 00:00 至 2026-04-21 09:00（北京时间，下同，节假日不休息）。

4.5 CA互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931- 4267890。

4.6 其他补充内容：投标人须登录武威市公共资源交易网

（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>），投标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。获取招标文件后，投标人应随时关注武威市公共资源交易中心网，获悉关于本项目的变更及澄清，否则由此引起的相关责任自负。

#### 5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本项目开标和评标活动通过



<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（电子交易平台）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传开标系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-04-21 09:00

5.4 开标系统网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 项目X163民西公路改建（养护）工程的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”

（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件HASH编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2026-04-21 09:00； 网上开标地点，开标系统网址

<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容：

5.6.1 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），查找投标项目，点击“进入网上开标厅”，下载最新版本投标工具。成功安装后，使用该工具导入已下载的招标文件（文件格式：zbsx），并按提示制作投标文件。

5.6.2 开标提示：投标人须提前登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（<http://121.41.35.55:3060/login>），开标时间到后，在规定时间内上传已固化的投标文件（文件格式：tbsx），系统自动核验投标文件，核验未通过视为无效投标。开标结束后请及时确认开标结果。投标人在使用甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统过程中如有疑问，请致电0931-4267890进行咨询。

5.6.3 投标保证金缴纳：根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。

5.6.4 数字证书办理方式：参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口



现场办理。具体请咨询数字证书办理服务机构。甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228 甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163 甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

## 6. 发布媒介

本项目的招标公告、中标候选人公示、中标结果公告、补遗、变更公告等信息同时在全国公共资源交易平台（甘肃省）/ 武威市公共资源交易中心 / 甘肃省电子招投标服务平台（<https://pzxx.ggzyjy.gansu.gov.cn/index>），甘肃省交通运输厅（<http://jtys.gansu.gov.cn>），武威市公共资源交易中心（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>）武威市公共资源交易中心网站, 上发布。

## 7. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。

X163民西公路改建（养护）工程001-016标段评标方法采用：技术评分最低标价法

X163民西公路改建（养护）工程017-018标段评标方法采用：综合评分法

## 8. 招标工作公开接受社会监督

### 8.1 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

### 8.2 异议、投诉处理

#### 8.2.1 异议处理

（1）投标人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

（2）投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

#### 8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程



《建设项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

9. 联系方式（异议接受方式）

招标人：民勤县公路管理站

招标代理机构：甘肃新天一招投标代理有  
限责任公司

地 址：民勤县西渠路62号

地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一  
财富广场1号楼1402

邮政编码：733399

邮政编码：733000

联系人：骆天明

项目负责人：傅晓芳

电 话：13884532323

联系电话：18394803336

电子邮件：mqxjtj057@163.com

电子邮件：609831051@qq.com

10. 投诉渠道

行政监督部门：民勤县交通运输局

地 址：甘肃省武威市民勤县西渠路62号

邮政编码：733399

联 系 人：李文德

电 话：13519356669

电子邮件：mqxjtj057@163.com

甘肃新天一招投标代理有限责任公司



2026年3月30日