

武威二中学生教室储物柜、教师办公桌椅、学生课桌凳、智慧黑板采购项目中标公告



一、项目编号

128005JH6206001

二、项目名称

武威二中学生教室储物柜、教师办公桌椅、学生课桌凳、智慧黑板采购项目

三、中标（成交）信息

标包	是否废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万元)	评审报价/评审得分
包 1	否	甘肃远杰中祥科贸有限公司	甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 1 号楼 8 层	43.424	83.89
包 2	否	武威宝亿隆商贸有限公司	甘肃省武威市凉州区东关街怡景苑综合楼 1 至 2 层 4 号	52.17	88.54

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
甘肃远杰中祥科贸有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件
货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
武威宝亿隆商贸有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件



五、评审专家（单一来源采购人员）名单

标段	专家
包 1	孔令江, 田应成, 何淑芳, 张英祥, 徐国武(采购人代表)
包 2	孔令江, 田应成, 何淑芳, 张英祥, 徐国武(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：按合同约定执行

收费金额：0.937 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：甘肃省武威第二中学

地 址：武威市凉州区西大街 86 号

联系方式：19909354955

2.采购代理机构信息

名 称：武威亨顺通项目咨询管理有限公司

地 址：甘肃省武威市凉州区海藏路天一财富广场 7 号楼 2 楼 203 室

联系方式：13909350444

3.项目联系方式

项目联系人：陈晓翠

电话：13909350444

开标一览表

投标人名称：甘肃远杰中祥科贸有限公司
项目名称：武威二中学生教室储物柜、教师办公桌椅、学生课桌凳、智慧黑板采购项目
招标文件编号：128005JH6206001
包号：001



序号	投标人名称	总价(万元)
1	甘肃远杰中祥科贸有限公司	43.424

投标人（公章）：甘肃远杰中祥科贸有限公司
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2025年7月22日
注：

- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3.“开标一览表”按包分别填写。

报价明细表

投标人名称：甘肃远杰中祥科贸有限公司

项目名称：武威二中师生教学储物柜、教师办公桌椅、学生课桌凳、智慧黑板采购项目

招标文件编号：T28005JH6206001

包号：001

单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	规格尺寸	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价(万元)	备注
1	智慧黑板	海康威视DS-D5186BC/EC(国内)	86英寸	规格参数：产品配置：产品配置：可选配43mm厚款OPS（OPS可插入设备背部侧边）显示参数：显示模式：标准、用户、动态、亮丽 背光源类型：DLED背光 像素间距：0.1645 mm × 0.4935 mm 物理分辨率：3840 × 2160 亮度：350cd/m² 对比度：1200:1 响应时间：8 ms 对角线尺寸：86 inch 色彩饱和度：72% NTSC 屏幕活动域：1895.04(H) mm × 1065.96(V) mm 屏幕材质：A规屏 智能参数：镜头：内置1600W摄像头 触控参数：触摸方式：电容触摸 玻璃：AG钢化玻璃 触控点：50点触控 触控响应速度：≤ 5 ms 玻璃透过率：≥ 73% 输入方式：手指或专用笔 差值分辨率：32767 × 32767 最小触摸物体：3mm（中间90%区域） 理论点击次数：无限次 抗强光干扰：在强光照射下，触控和书写正常 系统参数：操作系统：Android 14 CPU：Cortex A55 8核 1.55 GHz 内存：4GB DDR4 内置存储：32 GB 功能参数：内部喇叭：30W×2+15W×2+20W×1 电源开关：1个 OSD语言：英文/中文 接口参数：音视频输入接口：HDMI in × 1（前置）；HDMI in × 2（后置）；Type C × 1（前置）；Line in（3.5mm） × 1； 音视频输出接口：Line out（3.5mm） × 1 网络接口：千兆网口 × 2 存储控制接口：前置Type-A USB 3.0 × 3；Type-C USB 3.0 × 1； 板载安卓：USB 2.0 × 1；multi USB 3.0 × 1；Touch USB × 1；RS 232 × 1； 电源参数：电源：100~240 VAC，50/60 Hz 待机功耗：≤ 0.5 W 功耗：≤ 350 W 运行环境：工作温度：0℃ ~ 40℃ 工作湿度：20% ~ 90% RH（无冷凝） 通用参数：毛重 主屏：73.51± 2 kg 副板：22.71± 1 kg 净重 主屏：57.69± 1 kg 副板：16.38± 1 kg 包装尺寸 主屏：2157mm × 1345mm × 223mm 副板：1254mm × 1259mm × 293mm 装箱清单：主屏 × 1，交流电源线 × 1，触控笔 × 2，壁挂背板 × 1，快速入门指南 × 1，墙体固定钣金 × 6，用户手册 × 1 产品尺寸：4204.58 mm ×1200.61 mm ×120.81 mm（含壁挂） 存储温度：-20℃ ~ 60℃ 存储湿度：10% ~ 90% RH（无冷凝） 结构参数：外壳材料：铝合金+SECC钣金件 外壳颜色：银灰色 墙支撑：10-M6膨胀螺丝 裸机外形尺寸（不含壁挂）：4204.58 mm ×1200.61 mm ×104.16 mm 麦克风参数：麦克风类型：内置8阵列麦	杭州海康威视数字技术股份有限公司	23	套	1.888	/

开标一览表

投标人名称：武威宝亿隆商贸有限公司
项目名称：武威二中学生教室储物柜、教师办公桌椅、学生课桌凳、智慧黑板采购项目
招标文件编号：1 2 8 0 0 5 J H 6 2 0 6 0 0 1
包号：002



序号	投标人名称	总价(万元)
1	武威宝亿隆商贸有限公司	52.1700

投标人（公章）武威宝亿隆商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：黄正发

日期：2025年7月22日

注：

- 1.报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3.“开标一览表”按包分别填写。

黄正发



报价明细表

投标人名称：武威宝亿隆商贸有限公司

项目名称：武威二中学生教室储物柜、教师办公桌椅、学生课桌凳、智慧黑板采购项目

招标文件编号：1 2 8 0 0 5 J H 6 2 0 6 0 0 1

包号：002

单位：万元



序号	货物名称	品牌型号	规格尺寸	技术参数	生产厂家	数量	单位	单价 (万元)	备注
1	学生课凳	中山格诺瓦	260*350*440mm	1.凳面尺寸：260*350*18mm。钢木结构 3.凳面：采用优质橡胶木一次模压成型，板材厚度18mm，具有防水、耐摩擦、耐酸碱、耐炽热等特点。 4. 凳架:采用金属方管，截面25*25mm，壁厚1.2mm。钢管应符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分室温试验方法》、GB/T 232-2024《金属材料弯曲试验方法》的检测要求。 5.脚套：全新塑料材料，厚度3mm，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。（免费提供全新塑料材料胶套5000个） 6.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。	中山格诺瓦家具有限公司	1160	个	0.007	/
2	学生课桌	中山格诺瓦	650*450*760mm	1.课桌：650*450*760mm（钢木结构） 1.桌面尺寸：650*450mm*18mm。 2.桌面：采用优质橡胶木一次模压成型，板材厚度18mm，具有防水、耐摩擦、耐酸碱、耐炽热等特点。 3.桌斗：480*330*180mm（内径尺寸）。采用0.5mm冷轧钢板，冷轧板外露界面必须卷边处理，冷轧钢板应符合B/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测要求。 4.桌架:桌腿采用金属方管，截面30*40mm，壁厚1.2mm，桌腿拉撑采用金属方管，截面20*30mm，壁厚1.0mm，钢管应符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分室温试验方法》、GB/T 232-2024《金属材料弯曲试验方法》的检测要求。 5.脚套:全新塑料材料，厚度3mm，脚套底部加厚处理并且带防滑功能。（免费提供全新塑料材料胶套2000个） 7.喷号:桌兜前两行文字、数字排列，暖色，凳面底面喷数字。 8.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。	中山格诺瓦家具有限公司	1160	个	0.016	/
3	储物	中山格	1500*1560*	1.规格：:1500*1560*350mm。 2.板材：E0级实木颗粒板，外边板厚度25mm厚，其余板材20mm厚，耐磨耐划。 3.封边条为2mm厚熟胶PVC封边，采用全自动封边机封边，牢固结实，线条流畅饱满，钢架厚度为2 mm镀锌管，焊接点光滑，经打磨除锈处理，表面采用静电喷涂，颜色饱满，构造结实。下底脚内焊预	中山格诺瓦家具有限公司	4	组	0.186	/

	柜1	诺瓦	350mm。	埋锣丝，调平脚钉可使桌面拼一块平整美观。 4.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。 5.免费为在柜底安装1.5cm防潮垫，在最下面模板边缘处加装16cm*18cm灰色不锈钢边条	具有限公司					
4	储物柜2	中山格诺瓦	1400mm*1560mm*350mm	1.储物柜2（长*高*宽）：1400*1560*350mm。 2.板材要求：E0级实木颗粒板，外边板厚度25mm厚，其余板材20mm厚，耐磨耐划。 3.PVC封边条要求：采用高端全自动PVC封边，牢固结实，线条流畅饱满。 4.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。	中山格诺瓦家具有限公司	22	组	0.173	/	
5	储物柜3	中山格诺瓦	900mm*400mm*1600mm	1.储物柜3规格（长*宽*高）：900mm*400mm*1600mm。 2.材料种类、规格：不锈钢。 3.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。 4.根据甘肃省武威第二中学需求，免费为储物柜3最下面开12个直径2厘米圆形滴水孔。	中山格诺瓦家具有限公司	22	组	0.21	/	
6	储物柜4	中山格诺瓦	400mm*600mm*1180mm。	1.储物柜4规格：400mm*600mm*1180mm。 2.板材要求：E0级实木颗粒板，≥25mm厚。 3.PVC封边条要求：采用高端全自动PVC封边，牢固结实，线条流畅饱满。 3.五金件：采用品牌优质五金件。 4.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。	中山格诺瓦家具有限公司	22	组	0.09	/	
7	教师办公桌	中山格诺瓦	1500mm*600mm*760mm	1.规格：1500mm*600mm*760mm 带副柜，副柜抽屉采用无声三节滑轨。 2.面材要求：采用E0级三聚氰胺板，密度≥0.7g/cm³，甲醛释放量≤0.1mg/m³，表面耐磨耐划痕。 3.封边要求：采用优质PVC封边条，全自动封边机封边，表面光滑、花纹清晰、边缘平直，甲醛释放量≤0.1mg/L。 4、胶粘剂：采用优质胶粘剂，游离甲醛释放量符合B18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。 5.五金件：采用品牌优质五金件。五金件耐腐蚀等级（NSS）≥10级。 5.贴面材料要求：采用品牌免漆纸饰面。 6.功能特点要求：具有良好的吸音和隔音效果、有合理的走线功能等。 7.涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准。	中山格诺瓦家具有限公司	60	张	0.085	/	
8	教师办	中山格	椅子总宽560mm*深度	1.规格：椅子总宽560mm*深度600mm*高980mm2.面料要求：采用PA+30%玻璃纤维背筐，材质稳定，耐用不掉色，耐热耐磨抗老化，布料GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》GB17927.1-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》甲醛含量-C类≤25mg/kg，pH值-C类6。	中山格诺瓦家	60	张	0.03	/	

	公椅	诺瓦	600mm*高980mm	5, 染色牢度-耐酸汗渍(变色、沾色)-C类5级, 可分解致癌芳香胺染料未检出, 阻燃I级-阴燃的香烟: 阻燃1级, 通过香烟抗引燃特性试验。3. 辅材要求: 采用高回弹阻燃海绵。4. 管材要求: 采用优质钢管。5. 座板要求: 采用E0多层板。6. 涉及到的材料需符合相关国家标准及行业标准	具有有限公司
--	----	----	--------------	--	--------

投标人 (公章) 武威宝亿隆商贸有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章): 黄正发

日期: 2025年7月22日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。



黄正发

