



凉州区 2026 年高标准农田建设项目（二期）

招标公告

一、招标条件

本招标项目为凉州区 2026 年高标准农田建设项目（二期），由《武威市农业农村局关于凉州区 2026 年高标准农田建设项目（二期）初步设计的批复》（武农发〔2026〕78 号）文件批准建设，招标人为凉州区农业农村局，建设资金来源为国债资金及省、区地方配套资金多渠道筹措，招标代理机构为甘肃安臣项目管理有限公司，项目已具备招标条件，现对凉州区 2026 年高标准农田建设项目（二期）进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 招标单位：凉州区农业农村局
2. 招标项目编号：GSACGC-2026007
3. 项目名称：凉州区 2026 年高标准农田建设项目（二期）
4. 建设地点：凉州区丰乐、康宁、永丰、松树、高坝、武南、谢河、河东、黄羊、古城、柏树、西营、清源、羊下坝、长城镇共 15 个镇的 37 个行政村实施。
5. 招标内容：计划建设高标准农田 12.59 万亩，其中：新建 4.46 万亩，改造提升 8.13 万亩，全部为高效节水灌溉；具体为：丰乐镇 3464 亩、康宁镇 7115 亩、永丰镇 3859 亩、松树镇 4693 亩、高坝镇 7757 亩、武南镇 10100 亩、谢河镇 12250 亩、河东镇 4343 亩、黄羊镇 23721 亩、古城镇 18420 亩、柏树镇 2096 亩、



西营镇 9863 亩、清源镇 14463 亩、羊下坝镇 3482 亩、长城镇 229 亩。主要实施田块整治工程、农田地力提升工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程、农田输配电工程等建设内容。

6. 标段划分：本次招标共 69 个标段，其中：63 个施工标段，4 个管材标段，2 个电力设施标段，具体标段划分内容如下：

第一标段：永丰镇大路村 1#塘坝（4.7 万 m³）及 2324 亩田间工程。

第二标段：永丰镇大路村 2#塘坝（3 万 m³）及 1535 亩田间工程。

第三标段：西营镇碑岭村 1#塘坝（2.8 万 m³）及 1370 亩田间工程。

第四标段：西营镇碑岭村 2#塘坝（2.8 万 m³）及 1363 亩田间工程。

第五标段：西营镇红星村 1#塘坝（2.8 万 m³）及 1360 亩田间工程。

第六标段：西营镇红星村 2#塘坝 6 万 m³。

第七标段：西营镇红星村 2#塘坝涉及 2908 亩田间工程。

第八标段：西营镇上六村 1#塘坝（2.5 万 m³）及 1226 亩田间工程。

第九标段：西营镇上六村 2#塘坝（3.5 万 m³）及 1636 亩田间工程。

第十标段：康宁镇龙泉村 1#塘坝（4.5 万 m³）及 2202 亩田



田间工程。

第十一标段：康宁镇龙泉村 2#塘坝（6 万 m^3 ）及 2853 亩田间工程。

第十二标段：康宁镇龙泉村 3#塘坝（4.5 万 m^3 ）及 2060 亩田间工程。

第十三标段：丰乐镇龙口村 1#塘坝（3.1 万 m^3 ）及 1496 亩田间工程。

第十四标段：丰乐镇龙口村 2#塘坝（4.1 万 m^3 ）及 1968 亩田间工程。

第十五标段：松树镇松树村塘坝（4.6 万 m^3 ）及 2106 亩田间工程。

第十六标段：松树镇槐树村塘坝（5 万 m^3 ）及 2587 亩田间工程。

第十七标段：柏树镇下五畦村塘坝（4.2 万 m^3 ）及 2096 亩田间工程。

第十八标段：高坝镇同心村塘坝（4.8 万 m^3 ）及 2465 亩田间工程。

第十九标段：高坝镇路南村 6 眼机井及 2037 亩田间工程。

第二十标段：高坝镇六坝村 8 眼机井及 3255 亩田间工程。

第二十一标段：古城镇东河村 1#塘坝（4.3 万 m^3 ）及 2083 亩田间工程。

第二十二标段：古城镇东河村 2#塘坝（6.1 万 m^3 ）及 2986 亩田间工程。

第二十三标段：古城镇东河村 3#塘坝（3.5 万 m^3 ）及 1686



亩田间工程。

第二十四标段：古城镇中河村塘坝 5.2 万 m^3 及 2501 亩田间工程。

第二十五标段：古城镇光明路村塘坝 5 万 m^3 及 2364 亩田间工程。

第二十六标段：古城镇头坝村 1#塘坝（3.6 万 m^3 ）及 1764 亩田间工程。

第二十七标段：古城镇头坝村 2#塘坝（4.3 万 m^3 ）及 2114 亩田间工程。

第二十八标段：古城镇小河村塘坝 6.2 万 m^3 。

第二十九标段：古城镇小河村塘坝涉及 2922 亩田间工程。

第三十标段：谢河镇庙山村 1#塘坝（3 万 m^3 ）及 1337 亩田间工程。

第三十一标段：谢河镇庙山村 2#塘坝（5.5 万 m^3 ）及 2652 亩田间工程。

第三十二标段：谢河镇新路村 1#塘坝（3 万 m^3 ）及 1401 亩田间工程。

第三十三标段：谢河镇新路村 2#塘坝（6 万 m^3 ）及 2870 亩田间工程。

第三十四标段：谢河镇付相庄村 1#塘坝（4.5 万 m^3 ）及 2064 亩田间工程。

第三十五标段：谢河镇付相庄村 2#塘坝（4 万 m^3 ）及 1926 亩田间工程。

第三十六标段：黄羊镇二坝村 1#塘坝（4.5 万 m^3 ）。



第三十七标段：黄羊镇二坝村 2#塘坝（4 万 m³）及 1165 亩田间工程。

第三十八标段：黄羊镇二坝村 3#塘坝（4 万 m³）及 1905 亩田间工程。

第三十九标段：黄羊镇新中村 1#塘坝（5.5 万 m³）及 2476 亩田间工程。

第四十标段：黄羊镇新中村 2#塘坝 7 万 m³。

第四十一标段：黄羊镇新中村 2#塘坝涉及 3267 亩田间工程。

第四十二标段：黄羊镇三河村 1#塘坝（4.5 万 m³）及 2244 亩田间工程。

第四十三标段：黄羊镇三河村 2#塘坝（4.5 万 m³）及 2118 亩田间工程。

第四十四标段：黄羊镇广场村塘坝（2 万 m³）及 801 亩田间工程、荣昌村 1 眼机井及 764 亩田间工程。

第四十五标段：黄羊镇七里村 1#塘坝（4 万 m³）及 1453 亩田间工程。

第四十六标段：黄羊镇七里村 2#塘坝 6 万 m³。

第四十七标段：黄羊镇七里村 2#塘坝涉及 2947 亩田间工程。

第四十八标段：黄羊镇七里村 3#塘坝 6 万 m³。

第四十九标段：黄羊镇七里村 3#塘坝涉及 2708 亩田间工程。

第五十标段：黄羊镇上庄村塘坝（4 万 m³）及 1873 亩田间工程。

第五十一标段：河东镇钦赐地村 1#塘坝（5.3 万 m³）、1 眼机井及 2516 亩田间工程。



第五十二标段：河东镇钦赐地村 2#塘坝（3.8 万 m³）、1 眼机井及 1827 亩田间工程。

第五十三标段：武南镇宋府沟村 11 眼机井及 4229 亩田间工程。

第五十四标段：武南镇武南村 5 眼机井及 1742 亩田间工程、宋府沟村 4 眼机井及 1027 亩田间工程。

第五十五标段：武南镇大河村 13 眼机井及 3102 亩田间工程。

第五十六标段：清源镇王家新庄 8 眼机井及 2218 亩田间工程。

第五十七标段：清源镇王家新庄 14 眼机井及 3162 亩田间工程。

第五十八标段：清源镇王家新庄 10 眼机井及 1836 亩田间工程。

第五十九标段：清源镇王家新庄 12 眼机井及 2205 亩田间工程。

第六十标段：清源镇新西村 10 眼机井及 2430 亩田间工程、羊庄村 4 眼机井及 811 亩田间工程。

第六十一标段：清源镇新西村 10 眼机井及 1801 亩田间工程、长城镇长城村 1 眼机井及 229 亩田间工程。

第六十二标段：羊下坝镇四沟村 11 眼机井及 2273 亩田间工程。

第六十三标段：羊下坝镇下二沟村 11 眼机井及 1209 亩田间工程。

第六十四标段：丰乐镇、康宁镇、永丰镇、西营镇、羊下坝



靖东镇项目区各管径 PE 管材。

第六十五标段：古城镇项目区各管径 PE 管材。

第六十六标段：清源镇、长城镇、武南镇项目区各管径 PE 管材。

第六十七标段：高坝镇、谢河镇、黄羊镇、松树镇、柏树镇项目区各管径 PE 管材。

第六十八标段：古城、谢河、黄羊、羊下坝镇 10kV 高压线配套电力工程（含变压器设备及安装），工程内容包含供电线路、变压器、配电设施、接地工程等的采购、安装、调试、竣工验收及质保服务。

第六十九标段：丰乐、永丰、康宁、西营、松树、柏树、高坝、河东、武南、清源镇、长城镇 10kV 高压线配套电力工程（含变压器设备及安装），工程内容包含供电线路、变压器、配电设施、接地工程等的采购、安装、调试、竣工验收及质保服务。

7. 建设规模及主要建设内容：建设高标准农田 12.59 万亩，

其中：（一）田块整治工程：田块整治面积 12.59 万亩；

（二）农田地力提升工程：通过机械翻耕土地 12.59 万亩，增施腐熟农家肥（精粪）12.59 万吨；

（三）灌溉与排水工程：新建塘坝引水渠 9.77km，引水口 45 处，新建塘坝 45 座、总容积 198.20 万 m³，新建泵坑 45 座，新建塘坝滴灌首部设备管理房 45 座，改扩建机井设备管理房 141 座，新增滴灌首部灌溉系统 271 套，敷设输水管道 1668.98km，检查井 3457 座，排水井 3631 座，安装出水栓 27343 套；

（四）田间道路工程：修建田间道路 67.56km，其中：新建



机耕路 33.67km，改建机耕路 33.89km；

(五) 农田防护与生态环境保护工程：栽植国槐等农田防护树木 26447 株；

(六) 农田输配电工程：架设 10kv 输电高压线 19.01km，配套变压器 83 台套，并配套相关电气控制及其他相关电力设施。

8. 计划工期：总工期为：187 日历天

开工日期：2026 年 10 月 15 日

竣工日期：2027 年 04 月 20 日

三、投标人资格要求

1. 第一标段至第六十三标段（施工标段）：投标人须具备独立法人资格及有效的企业营业执照；具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得相关主管部门颁发的安全生产考核合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证），项目经理须持有水利水电工程专业或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格证书并具备水利水电工程专业或市政公用工程专业中级及以上职称；技术负责人须具备水利水电工程专业中级及以上或市政公用工程专业中级及以上职称；参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相关部门颁发的相应岗位资格证书。

2. 第六十四标段至第六十七标段（管材）：投标人具备有效的营业执照且经营范围内应包含招标材料清单中所列材料的经



营许可；投标人须具备生产本项目采购产品及主要配件的生产能力，并具有相应的供货、技术及售后服务能力；派出指导现场安装与技术咨询的人员必须具备参与同类材料的生产、试验、现场安装、制造工艺、质量控制的经验 and 能力；本项目只接受生产厂家投标，不接受经销商投标。

3. 第六十八标段、第六十九标段（电力设施）：投标人须具备电力工程施工总承包叁级及以上资质，同时具有承装（修、试）电力设施许可证叁级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；项目经理须持有机电工程专业贰级及以上注册建造师资格证，并取得行政主管部门颁发的安全生产考核合格证；技术负责人须具备电力工程类中级及以上职称；安全生产负责人具有有效的安全生产考核 C 合格证（注：安全生产负责人和安全员不能为同一人）。

4. 投标人提供近三年（2023 年至 2025 年）财务审计报告；若未完成 2025 年财务审计则提供 2022 年至 2024 年财务审计报告；成立不足 3 年的需提供自成立以来的财务审计报告，成立不足 1 年的需提供基本开户银行出具的银行资信证明。

5. 参加本项目的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

6. 凡被各级水利、电力或建设行政主管部门取消或暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

7. 投标人未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；投标人须提供“信用中国”网站



(www.creditchina.gov.cn) 下载的信用信息报告，报告生成日期应在招标文件发布之日至投标文件递交截止时间之间；报告生成日期超出时限范围的，视为无效投标；如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料。

8. 本项目施工第一标段至第六十三标段（施工标段）、电力第六十八标段至第六十九标段（电力标段），投标人提供本企业中标后农民工工资支付承诺书（由相关负责人签字并加盖企业公章），承诺主要内容：本企业中标后将按照《保障农民工工资支付条例》及相关政策规定，严格履行农民工工资支付主体责任，从严从细落实保障农民工工资支付各项制度，确保农民工工资按时足额支付。

9. 本次招标不接受联合体投标；不允许分包、转包；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。

10. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参与本项目的投标。

11. 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格审查不合格的投标人的投标文件将予以否决。

四、招标文件获取

1. 获取招标文件时间：无时间限制，开标前均可下载查阅。

2. 获取招标文件方式：投标人须登录威海市公共资源交易网（<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>），投标登记后在线下载招标文件，详情请咨询代理机构。获取招标文件后，投标人应随时关注关于本项目的变更及澄清等信息，未及时获悉相关信息造成的后果由投标人自行承担。



五、投标截止时间及方式

1. 投标文件递交截止时间：2026 年 10 月 09 日 09 时 00 分
2. 开标时间：2026 年 10 月 09 日 09 时 00 分
3. 开标地点：武威市公共资源交易中心八楼第四开标厅
4. 开标方式：远程不见面开标
5. 投标文件递交方式：投标人须在投标文件递交截止时间前将 ZGTF 格式投标文件上传至“甘肃省公共资源交易电子服务系统（V2.0）武威市”。若在投标文件递交截止时间前未成功上传，则视为未按时递交投标文件。

6. 文件制作提示：投标人须提前登录甘肃中工国际招投标有限公司网站（www.gscamce.com），在“首页—下载中心—新版工具”栏目中，下载“直播播放器”、“甘肃互联互通版证书驱动”、“投标工具（标书查看）”。成功安装后，使用“投标工具（标书查看）”导入招标文件后按要求制作投标文件。

7. 开标提示：该项目使用甘肃中工国际招投标有限公司的甘肃中工国际电子开评标服务平台进行开标。投标人须提前登录甘肃中工不见面开标大厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），填写联系人姓名及电话进行签到（不按时签到无法正常解密），并按照开标流程在规定时间内完成解密等其他开标操作，因投标人自身原因导致解密失败的，视为无效投标。

投标人须提前至少三天对开标使用计算机系统环境进行检测，并根据提示进行环境配置。具体操作过程详见操作指南或致电 400-6123-434 咨询。

六、投标保证金缴纳方式



根据武威市发展和改革委员会关于印发《武威市取消政府投资项目投标保证金实施细则》的通知（武发改公管〔2023〕8号），本项目不收取投标保证金。

七、公告发布媒介

本次招标公告在武威市公共资源交易中心网站 (<http://gzjy.gswuwei.gov.cn>) 发布。法律另有规定的同步发布。

八、数字证书办理方式

参与公共资源交易活动的投标人，须提前办理全省互认的公共资源交易实体数字证书或全国互认的移动数字证书，登录武威市公共资源交易网站进行网上投标。可通过线上办理，也可至武威市公共资源交易中心八楼大厅服务窗口现场办理，具体请咨询数字证书办理服务机构。

甘肃成兴信息科技有限公司：0935-2165228

甘肃文锐电子交易网络有限公司：0935-2165163

甘肃中工国际招投标有限公司：0935-2165160

九、联系方式（异议接受方式）

招 标 人：凉州区农业农村局

联 系 人：郑月兰 联系电话：0935-6975661

地 址：甘肃省武威市凉州区农林牧大厦

代理机构：甘肃安臣项目管理有限公司

项目负责人：蔡泽辉 联系电话：17726982258

地 址：甘肃省武威市凉州区宣武街街道天一财富广场 5 号楼 10 层 1003 室



一、投诉渠道

监督部门：武威市农业农村局

联系电话：0935-6964886



甘肃安臣项目管理有限公司

2026年09月18日